

U.Power®

DON'T WORRY...
BE HAPPY

Ci piace pensare che ogni giorno possa essere l'inizio di qualcosa di meraviglioso. Una nuova sfida, una nuova opportunità, una situazione imprevista che ci mette alla prova e ci consente di mostrare tutto il nostro valore. Siamo convinti che pensare positivo non sia un'illusione, ma un modo concreto per affrontare la vita col sorriso, sicuri di noi stessi e forti delle nostre capacità. Ecco quindi spiegato il motivo del nostro nuovo pay-off, che è, in realtà, una filosofia di vita: don't worry... be happy!

Franco Uzzeni
Presidente

Quartier generale

U-POWER GROUP OTTIENE LA MEDAGLIA GOLD DI ECOVADIS!

Siamo orgogliosi di condividere un traguardo significativo per il nostro Gruppo: **U-Power ha ottenuto la medaglia GOLD di EcoVadis**, il principale organismo di valutazione della sostenibilità aziendale a livello mondiale.

Questo importante riconoscimento ci posiziona nel **Top 5% delle oltre 150.000 aziende valutate globalmente e nel Top 2% del settore manifatturiero**.

Un risultato che testimonia il nostro impegno concreto e costante per una crescita responsabile e sostenibile.

L'audit EcoVadis valuta le aziende in base a quattro pilastri fondamentali: **Ambiente** – Gestione energetica, biodiversità, riduzione dell'inquinamento e sicurezza ambientale dei prodotti. **Lavoro e diritti umani** – Salute e sicurezza dei dipendenti, condizioni di lavoro e rispetto dei diritti umani. **Etica** – Politiche di anticorruzione, trasparenza nelle pratiche commerciali e gestione responsabile delle informazioni. **Acquisti sostenibili** – Valutazione delle pratiche ambientali e sociali dei fornitori.

Questo riconoscimento rappresenta per noi un'importante conferma del lavoro svolto, ma non un punto di arrivo: continueremo a migliorare e a innovare per un futuro sempre più sostenibile!

UNA STORIA FATTA DI SFIDE.

La nostra filosofia “Don’t worry… be happy!” rispecchia la nostra Mission che da sempre è l’impegno verso chi indossa le calzature da lavoro **U-POWER**: ogni singola calzatura è garanzia di vero comfort e funzionalità nel segno del “puro design italiano”.

U-POWER nasce con l’obiettivo di costituire il piu’ autentico e sicuro punto di riferimento per migliorare la qualità e lo stile della vita delle persone che lavorano.

MISSION.

U-POWER nasce da una convinzione profonda: chi lavora merita di sentirsi protetto, valorizzato e libero.
Ogni nostra scelta, ogni tecnologia e ogni dettaglio hanno un solo obiettivo: offrire sicurezza, comfort e fiducia, perché il benessere di chi lavora è la nostra più grande responsabilità.
Mettiamo la persona al centro, prima ancora del prodotto.
Crediamo che la protezione individuale non sia soltanto una necessità, ma un atto di rispetto e di cura verso chi ogni giorno costruisce, crea e realizza.

Per questo guardiamo al mondo del Personal Protection Equipment come alla frontiera più nobile dell’innovazione, un luogo in cui tecnologia, passione e design si incontrano per rendere il lavoro un’esperienza più sicura, più umana e più felice.
E perché ogni giornata è fatta di tanti momenti, progettiamo capi e calzature capaci di accompagnare la persona sempre, dal lavoro al tempo libero, con lo stesso comfort, la stessa libertà e la stessa energia positiva che contraddistinguono lo spirito U-Power.

I moderni stabilimenti produttivi

IL PRIMATO DELLA
TECNOLOGIA
U-POWER

PER U-POWER
IL FUTURO È ADESSO!

Scoprite VALORI e PERFORMANCE di una serie di brevetti mondiali propri ed esclusivi.

OUR TECHNOLOGY

1 FODERA:

wingtex wingtex

Fodera a tunnel d'aria

Whitetex

Fodera in morbida pelle di vitello bianca

GORE-TEX

Membrana impermeabile e traspirante

2 LINGUETTA:

Stress Out SYSTEM

Linguetta che accompagna in modo confortevole la camminata, senza stressare il collo del piede

3 INSERTO:

CORDURA FABRIC

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

PU Tek HD HYPERTEX technology

PU Tek STAR HYPERTEX technology

PU Tek CAP HYPERTEX technology

PU Tek®SPIDER REPEL HYPERTEX technology

4 SOTTOPIEDI ANATOMICI:

U-POWER ORIGINAL

U-POWER ORIGINAL

WOW GEL WOW WOW Green

ERGODRY

ACTIONdry

leather gel

5 SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL":

Save&Flex plus Green Save&Flex plus Save&Flex air

6 PUNTALE:

Airtoe COMPOSITE Airtoe ALUMINIUM

Fibertoe Nanofiber

Puntale di sicurezza

7 FIT SYSTEM:

BOA

Sistema di allacciatura veloce

8 AMMORTIZZAZIONE:

Infinergy

9 SUOLA:

Vibram HRO ≥ 300°C

10 CALZATA:

Natural CONFORT 11 SUPER CONFORT 12 EXTRA CONFORT 13

GORE-TEX®

CALZATURE GORE-TEX® PROFESSIONALI. PROTEZIONE E COMFORT

Elevato comfort climatico

La membrana GORE-TEX®, il segreto nascosto all'interno delle calzature GORE-TEX®, offre un comfort climatico elevato con qualsiasi condizione meteorologica e in tutti gli ambienti di lavoro.

L'acqua non penetra, mentre il sudore fuoriesce.

La membrana GORE-TEX® è costituita da microscopici pori che sono 20.000 volte inferiori ad una goccia d'acqua, ma 700 volte più grandi di una molecola di vapore acqueo. Questa combinazione unica offre impermeabilità durevole nel tempo ed elevata traspirabilità.
Le calzature GORE-TEX® mantengono i piedi asciutti e comodi. Il laminato protegge i piedi dalla penetrazione di sostanze chimiche comuni (le sostanze chimiche comuni sono definite come acido solforico H2So4 (37%), Diesel tipoF, soda caustica NaOH (30%) e schiuma antincendio AFF (3%).

CLASSI DI PRODOTTO.

Per soddisfare i requisiti specifici del clima dell'ambiente professionale, del livello di attività e dell'uso finale, GORE-TEX® ha sviluppato dei laminati speciali per le calzature. Due **Classi di prodotto** facilitano la scelta delle calzature giuste **per l'uso finale previsto:**

Calzature GORE-TEX®
Extended Comfort

- Asciutte e comode con temperature elevate
- Impermeabili nel tempo, altamente traspiranti e non isolate per una maggiore dispersione del calore

Ideali per i climi caldi e l'alternanza di attività all'aperto e al chiuso



Calzature GORE-TEX®
Performance Comfort

- Asciutte e comode con temperature moderate
- Impermeabili nel tempo, traspiranti e moderatamente isolate per un'ampia gamma di temperature

Ideali per il tempo mutevole e moltissime attività



© 2014 W. L. Gore & Associates GmbH. GORE, GORE e disegni sono marchi della W. L. Gore & Associates. TEGT2110L08-10.

QUALITÀ COMPROVATA IN CONDIZIONI DI PROVA SENZA COMPROMESSI.

Più della somma delle parti.

Tutti gli elementi delle calzature (pelli, tessuti, lacci, schiume, fili) e l'intera costruzione della scarpa puntano alle massime prestazioni nell'uso finale e vengono sottoposte a un controllo di qualità senza compromessi durante tutte le fasi dello sviluppo e della produzione del prodotto.
Le calzature GORE-TEX® superano di gran lunga i requisiti della norma EN ISO 20345/347 in quanto a impermeabilità, traspirabilità e durata.



Impermeabilità durevole nel tempo

Le calzature GORE-TEX® devono resistere fino a 300.000 movimenti di flessione (80 ore) nell'acqua ad altezza caviglia, senza che una sola goccia d'acqua penetri all'interno della scarpa. La norma EN ISO 20344 richiede solo 4.800 flessioni (80 minuti) ed è consentita la penetrazione dell'acqua per 3 cm^2.

Traspirabilità

I materiali utilizzati nelle calzature GORE-TEX® raggiungono un valore di traspirabilità fino a sei volte superiore ai valori specificati nella norma EN ISO 20345/47.

Durata

La fodera interna in GORE-TEX® ha una resistenza all'abrasione e una tenuta alla flessione fino a quattro volte superiore ai requisiti specificati nella norma EN ISO

PAG. 100-103

DROP GTX S

CLIMB GTX S

DUDE GTX S

SMASH GTX S

DOMINATION S

FIXED S

LEGEND S

MIND S

SPIRIT S

ROCKET S

KORA S

SAURON S

POWERED BY

Vibram è leader mondiale nello sviluppo tecnologico e nella produzione di suole in gomma ad alte prestazioni, destinate ai mercati dell'outdoor, della sicurezza sul lavoro, del lifestyle, dell'ortopedia e della riparazione. Da oltre 80 anni l'inconfondibile ottagono giallo è il simbolo di un'azienda che è sinonimo di qualità, performance, sicurezza, innovazione e design. Sin dalla creazione della prima suola in gomma per l'alpinismo, Vibram si è posizionata come standard di riferimento nel suo mercato. Le suole Vibram - nate dalla volontà di elevare i livelli di sicurezza e protezione - sono conosciute in tutto il mondo e sono il risultato di un impegno costante nella ricerca e nello sviluppo.

UNA STORIA DI INNOVAZIONE

La storia di Vibram ha inizio nel 1936, anno in cui Vitale Bramani – Accademico del Club Alpino Italiano – al ritorno da una tragica ascesa alpina, ebbe la geniale intuizione di utilizzare nelle suole delle calzature la stessa tecnica impiegata per la realizzazione degli pneumatici. Nascono così le prime suole in gomma marchiate Vibram – dalla combinazione del suo nome e cognome – e il famoso disegno Carrarmato che ha rivoluzionato la pratica dell'alpinismo e il mondo della calzatura, consentendo prestazioni senza precedenti in termini di resistenza all'abrasione, trazione e grip.

VIBRAM PERFORMANCE Il segreto delle prestazioni di Vibram® è la combinazione ottimale di DESIGN ed esclusive MESCOLE DI GOMMA. Da oltre 80 anni Vibram® fornisce sul mercato le suole più avanzate e performanti . L'ottagono giallo Vibram® è diventato simbolo di qualità e performance in tutto il settore calzaturiero. I designer Vibram® sono esperti di design e sanno come dare ad una suola le migliori caratteristiche tecniche per ogni specifico utilizzo. Lavorano insieme al Vibram Tester Team e ai nostri partner di suole per ottenere il feedback degli utenti finali per perfezionare il prodotto Vibram. Collaborano anche con istituti biomeccanici, per innovare linee, volumi e forme all'avanguardia per le suole del futuro. Si impegnano a sviluppare suole funzionali, confortevoli e originali per ottenere le massime prestazioni nell'ambiente di riferimento.

TESTS VIBRAM

Ogni suola Vibram deve superare 3 livelli di test prima di arrivare sul mercato. Questa serie di test garantisce che la qualità del prodotto soddisfi i requisiti di utilizzo.

TEST IN LABORATORIO

- Condotto in ambiente controllato
- Caratteristiche fisico-meccaniche gestite da macchine
- Campioni di prova: suole.
- Output: resistenza allo scivolamento, abrasione, elasticità, durezza, densità

TEST SUL CAMPO

- Test all'aperto nelle situazioni più estreme.
- Test eseguiti dal VIBRAM® Tester Team .
- Campioni di prova su scarpe: suole, disegni e mescole.
- Output: approvazione: il prodotto è pronto per il mercato

TEST IN VIVO

- Test indoor su scarpe con suola piatta.
- Esecuzione test seguendo protocolli scientifici ("in-vivo")
- Campioni di prova: suole con disegno piatto per concentrarsi sulle prestazioni della mescola .
- Uscita: confronto di mescole già testate e affidabili

TC4+

- Progettato per l'uso in una vasta gamma di ambienti di lavoro e di sicurezza.
- Fornisce un alto livello di aderenza e di durata
- Eccellente resistenza al calore e allo strappo

GRIP TRACTION BRAKING STABILITY CUSHIONING SELF-CLEANING

DESIGN

1. Ampia area di contatto per GRIP SU PAVIMENTI CON particolari condizioni di lavoro
2. Chiodi rinforzati per la STABILITÀ e la DURABILITÀ
3. Canali di drenaggio dell'olio per migliorare GRIP e SICUREZZA

OUR TECHNOLOGY

PU Tek® technology
HYPERTEX

Just touch it to feel it is tough!!

PU Tek technology utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessili ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento.

HIGH TENACITY POLYESTER CORE

EXTERNAL PU COATING



PU Tek Plus
HYPERTEX technology

AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN

ABRASION RESISTANT · HIGHER BREATHABILITY · PVC FREE · DURABLE · FLEXIBLE

PU Tek Plus is exclusive to **U-Group**

*Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

PU Tek® SPIDER
REPET
HYPERTEX technology

printed on recycled paper

AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN

RECYCLED BLENDED YARN REINFORCED · ABRASION RESISTANT · HIGH BREATHABILITY · PVC FREE · DURABLE · FLEXIBLE · RECYCLED · 36 PET · REINFORCED

PU Tek® SPIDER is exclusive to **U-Group**

Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

PU Tek® HD
HYPERTEX technology

AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN

ABRASION RESISTANT · HIGH BREATHABILITY · LIGHTWEIGHT · FLEXIBLE · DURABLE · HD · PVC FREE

PU Tek® HD is exclusive to **U-Group**

Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

PU Tek® STAR
HYPERTEX technology

AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN

ABRASION RESISTANT · HIGH BREATHABILITY · PVC FREE · DURABLE · FLEXIBLE

Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

PU Tek® CAP
HYPERTEX technology

AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN

ABRASION RESISTANT · HIGH BREATHABILITY · FLEXIBLE · LIGHTWEIGHT · DURABLE · PVC FREE

TEST
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SU CARTA VETRATA NORMA EN 388

FABRIC QUALITY	RESISTENZA ALL'ABRASIONE EN 388	VAPORE ACQUEO PERMEABILITÀ per norma* ≥ 0,8	VAPORE ACQUEO COEFFICIENTE per norma* ≥ 15
Cordura® 1000	> 1.500 cicli	> 10 mg	> 20 mg/cm²
PU Tek® Plus	> 3.000 cicli	> 15 mg	> 120 mg/cm²
PU Tek® SPIDER repet	> 3.000 cicli	> 8 mg	> 60 mg/cm²
PU Tek® HD	> 8.000 cicli	> 10 mg	> 8,5 mg/cm²
PU Tek® STAR	> 6.000 cicli	> 10 mg	> 80 mg/cm²
PU Tek® CAP	> 8.000 cicli	> 7 mg	> 60 mg/cm²

*valori minimi richiesti dalla norma EN ISO 20344-2011

DURABLE · LIGHTWEIGHT · FLEXIBLE · PVC FREE · HIGH BREATHABILITY · ABRASION RESISTANT

OUR TECHNOLOGY

PU Tek *PLUS** HYPERTEX technology

ROCKET	RED LION	p. 43
MONSTER	RED LION	p. 44
HARD	RED LION	p. 44
STRONG	RED LION	p. 44
STEGO	RED LION	p. 44
IMPERIUS	RED LION	p. 44
KINDLE	RED LION	p. 44
PRIME	RED LION	p. 44
DOMINATION	RED OVER	p. 52
RESCUE	RED OVER	p. 52
KORA	RED OVER	p. 52
SAURON	RED OVER	p. 52
DOMINGO	RED INDUSTRY	p. 76
BOGOTA	RED INDUSTRY	p. 76
STOCCOLMA	RED INDUSTRY	p. 76
LISBONA	RED INDUSTRY	p. 76
COLTON	RED SMART	p. 86
MORRISON	RED SMART	p. 87
JACKSON	RED SMART	p. 87
IMPERIUS CARPET	RED CARPET	p. 90
VELAR PLUS	RED UP PLUS	p. 95
SCUDO PLUS	RED UP PLUS	p. 95
VELAR	RED UP	p. 99
SCUDO	RED UP	p. 99
TAURUS	RED UP	p. 99
JAMES	FLAT OUT	p. 106

PU Tek® SPIDER REPET HYPERTEX technology

LAKE	RED INDUSTRY GREEN	p. 82
ISLAND	RED INDUSTRY GREEN	p. 82
LAND	RED INDUSTRY GREEN	p. 82
EMBER	RED INDUSTRY GREEN	p. 82
VENTURA	RED INDUSTRY GREEN	p. 83
MALIBU	RED INDUSTRY GREEN	p. 83

PU Tek® technology HYPERTEX

PU Tek HD HYPERTEX technology

MILO	RED 360	p. 38
KRUG	RED 360	p. 38
PROJECT	RED 360	p. 38
ZORBI	RED 360	p. 39

PU Tek STAR HYPERTEX technology

PYKE	RED STRATOS	p. 27
VHAGAR	RED STRATOS	p. 27
ARRYN	RED STRATOS	p. 27
DORNE	RED STRATOS	p. 27
VISERYS	RED STRATOS	p. 27
OBERYN	RED STRATOS	p. 27
UMBER	RED STRATOS	p. 28
BOLTON	RED STRATOS	p. 28
SVEN	RED 360	p. 39
JACOB	RED 360	p. 39
MARLIN	RED 360	p. 39
HARRY	RED 360	p. 39

BRYAN	RED 360	p. 39
PETER	RED LEVE	p. 69
STEVE	RED LEVE	p. 69
LOGAN	RED LEVE	p. 69
MATT	RED LEVE	p. 69
JOE	RED LEVE	p. 69
PANAMA	RED INDUSTRY	p. 78
MONACO	RED INDUSTRY	p. 78

PU Tek CAP HYPERTEX technology

BARRET	RED PREMIUM	p. 32
DAKOTA	RED PREMIUM	p. 32
FANTOM	RED PREMIUM	p. 33
KALEO	RED PREMIUM	p. 33

PUNTALI

Lo scopo del puntale è quello di proteggere le dita dagli urti e dagli schiacciamenti, garantendo sicurezza al piede.
Per questo, la scelta del materiale con cui viene realizzato è di fondamentale importanza.
U-power propone una gamma completa di puntali di sicurezza realizzati con differenti materiali, ognuno dei quali è adatto ad uno specifico impiego.

La nobiltà e la leggerezza dell'alluminio per un comfort senza compromessi
AIRTOE ALUMINIUM
Peso circa 54 gr

La versatilità e la leggerezza del composite
AIRTOE COMPOSITE
Peso circa 50 gr

Leggerezza, confort e resistenza della fibra di vetro
FIBERTOE
Peso circa 52 gr



Ultraleggero, massima protezione in equilibrio con la leggerezza
NANOFIBER TOE
Peso circa 40 gr

FODERA TRASPIRABILE

wingtex

STRUTTURA MOLECOLARE

La rivoluzionaria fodera a tunnel d'aria che garantisce un'elevata traspirabilità.
Le speciali microcellule assorbono e disperdono l'umidità.

Whitetex

MORBIDA PELLE BIANCA

Il comfort è assicurato dalla fodera in morbida pelle di vitello bianca che assicura un alto livello di comodità e benessere prolungato.

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® plus

L'esclusivo inserto antiperforazione "no metal". Rispetto ai classici inserti in acciaio è più leggero, flessibile e sicuro in quanto potendo essere cucito direttamente sulla tomaia garantisce la protezione dell'intera pianta del piede.
U-POWER utilizza nella sua produzione solamente materiale di qualità **Save & Flex PLUS**, con resistenza alla perforazione del fondo a **1100 N** in accordo alle più recenti normative.

NORM 1100 N



ACCIAIO
85%
di superficie protetta

SAVE&FLEX PLUS
100%
di superficie protetta

Save & Flex® air

Inserto antiperforazione extra-light. Stesse caratteristiche di protezione del sistema antiperforazione Save & Flex Plus ma **più leggero**, per assicurare scarpe antinfortunistiche in grado di proteggere il piede da chiodi e schegge **senza appesantire la calzatura.**

NORM 1100 N



ACCIAIO
85%
di superficie protetta

SAVE&FLEX AIR
100%
di superficie protetta

CALZATE

La **calzata** indica la vestibilità della scarpa ed esprime una proporzione, ovvero il rapporto tra la lunghezza del piede e la sua larghezza nella parte più ampia, in corrispondenza dell'articolazione delle dita.
Per lavorare tutto il giorno indossando **scarpe antinfortunistiche più comode** possibile, la vestibilità della calzatura deve essere adeguata alla conformazione del piede, allo stress a cui viene sottoposto e alle variazioni che può subire nel corso della giornata (per esempio gonfiandosi).

Natural CONFORT 11®

SUPER CONFORT 12®

EXTRA CONFORT 13®

OUR TECHNOLOGY

Fornendo soluzioni create appositamente per le tue prestazioni, il Sistema **Boa®** Fit System è usato in differenti settori (medicale, sportivo e nell'abbigliamento da lavoro). Il sistema consiste in tre parti: una micro rotella aggiustabile, dei lacci leggeri extra-forti ed una guida lacci a bassa frizione

Ogni configurazione è progettata per una regolazione facile e precisa per fornire una calzata sicura, veloce, adattabile e costante, il tutto coperto della Garanzia Boa.

MAGGIORE VELOCITÀ E RESISTENZA:
Progettato con materiale ultra-resistente e di alta qualità e testato sul campo, il **BOA® Fit System** garantisce prestazioni in qualsiasi ambiente.

STABILITÀ POTENZIATA:
Potenza senza compromettere la precisione, il **BOA® Fit System** offre un'azione più esplosiva e un'accuratezza senza pari.

ENDURANCE E SALUTE:
Vai oltre, più veloce e più forte. Il **BOA® Fit System** consente di risparmiare energia migliorando la circolazione e l'efficienza.

CAMBIAMENTI DIREZIONALI ESPLOSIVI:
BOA® Fit System consente cambi direzionali più veloci e più potenti attraverso una connessione tra attrezzatura e corpo.

COME FUNZIONA

SPINGERE PER FISSARE

GIRARE PER STRINGERE

TIRARE PER RILASCIARE

ROTELLA
Le rotelle **BOA®** perfezionano il FIT con precisione e permettono di effettuare regolazioni rapide e di ottenere prestazioni superiori.

LACCIO
I lacci **BOA®** tollerano i più difficili ambienti e collaudi del campo per garantire precisione e prestazioni.

GUIDA
Le guide per i lacci sostituiscono le asole tradizionali, per minimizzare la frizione e distribuire in modo uniforme la chiusura.

FIT FOR LIFE WITH BOA®.

THE BOA® LIFETIME GUARANTEE

Stress Out® SYSTEM

Un'innovativa linguetta progettata per accompagnare in modo confortevole la camminata, senza stressare il collo del piede. Questa esclusiva tecnologia è frutto di attenti studi ergonomici e si basa sulla divisione anatomica del supporto coadiuvato da un'imbottitura a densità differenziata.

ESD

Il campione esaminato soddisfa quanto prescritto dalle norme CEI EN 61340-5-1:2016/COR1:2017, CEI EN IEC 61340-4-5:2018 e CEI EN IEC 61340-4-3:2018 relativamente ai requisiti per gli elementi specifici di protezione dalle ESD di componenti elettronici (campo di applicazione relativo alla produzione ed all'utilizzo di dispositivi elettronici).

WHAT IS

55% di energia in più...

BASF, leader mondiale della chimica, ha messo a punto Infinergy® , il primo TPU espanso (E-TPU = Expanded Thermoplastic PolyUrethan).

GRANDE ELASTICITÀ

ALTA CAPACITÀ DI RESILIENZA

FLESSIBILITÀ E LEGGEREZZA

BASSA DENSITÀ

ALTA IMPERMEABILITÀ

RESISTENZA ALLE VARIAZIONI DI TEMPERATURE TERMICHE (+40 °C A -20 °C)

COEFFICIENTE DI RIMBALZO SUPERIORE DEL 55%

INFINERGY® È LA SOLUZIONE PER CHI?

Infinergy® e' la soluzione per migliorare la condizione dei lavoratori sottoposti giornalmente a posizioni penalizzanti e stress di vario genere:

- Tempi prolungati in piedi
- Salire e scendere ripetutamente le scale
- Stesse posture e stessi gesti ripetuti giornalmente
- Spostamenti a piedi su brevi e lunghe distanze
- Lunghi periodi in ginocchio o accovacciati

“LA SENSAZIONE DELLE CALZATURE U-POWER E' DI NON AVERE UNA SCARPA DA LAVORO AI PIEDI”

INFINERGY®

100% di possibilità in più!

Infinergy® è una vera svolta in materia di innovazione, concepita in origine per il mondo dello sport, ha rivoluzionato la calzatura da running.
BASF e' riuscita in questa performance tecnica associando a schiume costituite da particelle a cellule chiuse a quella dei poliuretani termoplastici

COSA FA INFINERGY® ?

Infinergy® immagazzina l'energia per restituirla.
L'energia viene conservata nella fase di aderenza al suolo, e nella fase di movimento del piede, la suola la restituisce spingendo il piede in avanti.

Infinergy® unisce due caratteristiche normalmente contrapposte:

●●● MORBIDEZZA E COMFORT

\+

■■■ RESILIENZA E STABILITÀ

BENEFICI A BREVE PERIODO

- Minor stanchezza a fine giornata
- Minor fatica nei movimenti
- Minor appesantimento delle gambe.
- Riduzione del rischio di lombalgia acuta (colpo della strega)
- Calo dei rischi legati agli shock sul sistema scheletrico.

BENEFICI A MEDIO PERIODO

- Minor affaticamento delle gambe
- Riduzione di algie muscolo fasciali alle gambe.
- Riduzione del dolore articolare.
- Miglior funzionalità muscolare.
- Maggior mobilità articolare.
- Maggior libertà di movimento.

BENEFICI A LUNGO PERIODO

- Riduzione di algie croniche.
- Maggiore forza nelle gambe.
- Miglioramento della postura
- Appoggio plantare migliorato.
- Calo dell'infiammazione del corpo.
- Riduzione dei sintomi da artrosi.

RITORNO DI ENERGIA PER MATERIALE



INSERTO IN TECNOLOGIA INFINERGY® :

OUR TECHNOLOGY

U-POWER ORIGINAL in Pelle

Soletta anatomica in morbida pelle di vitello bianca con struttura arcoplantare in soffice mescola dynamic di **BASF**, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.

U-POWER ORIGINAL

Struttura arcoplantare in soffice mescola dynamic di **BASF**, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.

WOW GEL

Struttura arcoplantare in soffice mescola dynamic di **BASF**, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede abbinata a un gel morbido anti-urto.

WOW 2

Il sottopiede **WOW2** è composto da due elementi:
-Una struttura arcoplantare in soffice mescola dynamic di **BASF**, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.
-Un inserto realizzato con una rivoluzionaria mescola **BASF** che garantisce proprietà anti-fatica, in grado di alleviare lo stress corporeo derivante dalla permanenza prolungata in posizione eretta.
Il risultato è una sensazione di beneficio immediato già al primo indosso della calzatura, che si traduce nel corso della giornata lavorativa in un minore affaticamento quotidiano.

WOW 2 GREEN

Sottopiede composto da due elementi:
-Una struttura arcoplantare in **PU di BASF al 100%** originato da fonti rinnovabili, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.
-Un inserto realizzato con una rivoluzionaria mescola **BASF** che garantisce proprietà anti-fatica, in grado di alleviare lo stress corporeo derivante dalla permanenza prolungata in posizione eretta.
Il risultato è una sensazione di beneficio immediato già al primo indosso della calzatura, che si traduce nel corso della giornata lavorativa in un minore affaticamento quotidiano.

ERGO DRY

Sottopiede anatomico, progettato studiando la morfologia del piede. È costituito dall'accoppiamento di una base in feltro ai carboni attivi con una tela a cellule aperte, traspirante, antiabrasiva e antiscivolo. Antibatterico, antistatico e lavabile. Tutte queste caratteristiche lo rendono estremamente comodo mantenendo i piedi sempre asciutti. White ErgoDry è presente nelle calzature di colore bianco e in quelle legate all'alimentazione.

ACTION DRY

Un sottopiede ancora più confortevole e defaticante, nato dal nostro Know-how abbina un supporto in EVA con tessuto a cellule aperte che lo rendono asciutto e antimicotico. Estremamente leggero e antiscivolo, garantisce la massima performance anche in situazioni di lavoro estreme.

LEATHER GEL
In vendita su richiesta *

L'esclusiva soletta realizzata in vero cuoio toscano trattata idro con supporto in EVA; grazie all'esclusivo procedimento di concia è antimicotica. Progettata studiando l'anatomia del piede offre un'eccezionale supporto laterale al tallone, la speciale capsula in GEL assicura l'assorbimento degli shock causati dall'attività lavorativa. Un sottopiede che garantisce piedi freschi e asciutti, anche dopo molte ore di lavoro.

U-POWER ORIGINAL SMART

Un sottopiede ancora più confortevole e defaticante, nato dal nostro Know-how abbina un supporto in EVA con tessuto a cellule aperte che lo rendono asciutto e antimicotico. Estremamente leggero e antiscivolo, garantisce la massima performance anche in situazioni di lavoro estreme.

U-POWER ORIGINAL RED FIT

Struttura arcoplantare in soffice mescola dynamic di **BASF**, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.

*** DISCLAIMER:**
i plantari inseriti nelle calzature sono certificati come parte integrante del DPI. La loro sostituzione con plantari non certificati compromette la validità della certificazione.
Il plantare "**Leather Gel**" è disponibile come ricambio, ma **non è certificato ai fini della protezione DPI.**

NEW STANDARD 2022

NUOVI REQUISITI DELLA NORMATIVA EN ISO 20344:2022

Le nuove normative EN ISO 20345:2022 e EN ISO 20347:2022 hanno integrato nuovi requisiti specifici e supplementari. Alcuni sono stati rimossi o hanno subito delle modifiche.
Ecco i nuovi requisiti:

- PL – Resistenza alla perforazione (inserto non metallico)
- PS – Resistenza alla perforazione (inserto non metallico)
- C – Calzature parzialmente conduttive
- A – Calzature antistatiche
- HI – Isolamento del calore del fondo della calzatura
- CI – Isolamento dal freddo della calzatura
- E – Assorbimento di energia nella zona del tallone
- WR – Resistenza all'acqua
- M – Protezione del metatarso
- AN – Protezione del malleolo
- CR – Resistenza al taglio
- SC – Resistenza alla abrasione del copripuntale
- SR – Resistenza allo scivolamento (su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina)
- WPA – Penetrazione e assorbimento dell'acqua
- HRO – Resistenza al calore per contatto della suola
- FO – Resistenza della suola al contatto con idrocarburi
- LG – Calzatura adatta alle scale a pioli

Caratteristiche più importanti e significative nella norma EN ISO 20345:2022

Resistenza allo scivolamento (SR)
I precedenti test riguardanti lo scivolamento 'SRC' (SRA + SRB) non saranno più utilizzati, la normativa prevede la modifica della procedura di esecuzione del test di scivolamento in condizioni diverse, chiamato 'SR' (vedere tabella in basso)

Resistenza alla perforazione (P, PL, PS)
La resistenza alla perforazione nelle calzature in questa nuova versione della normativa viene divisa in tre differenti categorie:

P Resistenza alla perforazione con inserto metallico
PL Resistenza alla perforazione con inserto non-metallico (prova eseguita con chiodo Ø4,5mm)
PS Resistenza alla perforazione con inserto non-metallico (prova eseguita con chiodo Ø3,0mm)

Resistenza della suola agli idrocarburi
Questo requisito è opzionale per tutte le classi di protezione. Se presente vieni indicato con FO in marcatura.

Penetrazione dell'acqua
Il requisito aggiuntivo WRU (water-resistant uppers), che descrive l'effetto idrorepellente della tomaia della calzatura, è stato modificato in WPA (Water penetration and absorption). I requisiti del tomaio richiesti rimangono invariati.

LADDER GRIP – ADERENZA SU SCALA A PIOLI (LG)
Per una migliore aderenza alla scala pioli, la suola dovrà presentare una costruzione che rispetti i requisiti del famice previsti dalla normativa con un'altezza tacco di almeno 10 mm, altezza dei cramponi presenti nei famice di almeno 1,5 mm e di una superficie del famice stesso, di almeno 35 mm.

Resistenza all'abrasione della punta (SCUFF CAP)
Viene predisposto un test di abrasione "Martindale" di 8.000 cicli al fine di determinare l'abrasione della punta; la punta non dovrà sviluppare fori in tutto il suo spessore.

RESISTENZA DELLA SUOLA ALLO SCIVOLAMENTO
EN ISO 20345:2022 e EN ISO 20347:2022

Simbolo di marcatura (SR)	Condizioni richieste previste dalla norma
Resistenza allo scivolamento su piastrella in ceramica con glicerina	≥ **0,19** calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ **0,22** calzatura inclinata verso la punta di 7°
Resistenza allo scivolamento su piastrella in ceramica con acqua + NALS	≥ **0,31** calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ **0,36** calzatura inclinata verso la punta di 7°



Oltre ai Requisiti di Base ne sono previsti altri, come indicato nelle tabella seguente, ad ogni requisito opzionale indicato nella marcatura di prodotto corrisponde una specifica protezione dal rischio associato:

SIMBOLO DI PROTEZIONE		EN ISO 20345:2022														EN ISO 20347:2022													Requisiti EN ISO 20345:2022 + EN ISO 20347:2022
		SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S4	S5	S5L	S5S	S6	S7	S7L	S7S	OB	O1	O2	O3	O3L	O3S	O4	O5	O5L	O5S	O6	O7	O7L	O7S	
	Zona del tallone chiusa	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	La zona del tallone deve essere chiusa
	Puntale resistente ad un urto di 200J	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Puntale resistente ad una compressione di 15 kN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	Calzatura antistatica	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Resistenza elettrica >100 kΩ e ≤1000 MΩ
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Energia assorbita ≥20 J
FO	Resistenza agli idrocarburi della suola	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Aumento di volume ≤12%
WPA	Assorbimento e penetrazione d'acqua del tomaio	O	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	O	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	Assorbimento ≤30% Penetrazione ≤0,2 g
P	Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione metallico)	O	O	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	O	O	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	≥1100 N
PL	Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PL)	O	O	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	O	O	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	A 1100 N nessuna perforazione
PS	Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PS)	O	O	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	O	O	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	Forza media di perforazione ≥1100 N Forza singola di perforazione ≥950 N
CI	Isolamento dal freddo del fondo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Diminuzione di temperatura dopo 30 minuti a -17 °C ≤10 °C
HI	Isolamento dal calore del fondo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Aumento di temperatura dopo 30 minuti a 150 °C ≤22 °C
C	Calzatura parzialmente conduttiva	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Resistenza elettrica ≤100 kΩ
HRO	Resistenza al calore per contatto della suola	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Nessun segno di fusione e/o rottura
AN	Protezione del malleolo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Energia trasmessa: valore medio ≤10 kN valore singolo ≤15 kN
WR	Resistenza all'acqua della calzatura completa	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	Nessuna penetrazione d'acqua
M	Protezione metatarsale	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Altezza residua dopo l'urto: misura 41 e 42 ≥40,0 mm
CR	Resistenza al taglio	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	Indice di resistenza al taglio ≥2,5
SR	Resistenza allo scivolamento (piano in ceramica ricoperto con glicerina)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	≥0,19 (tacco 7°) - ≥0,22 (punta 7°)
LG	Calzature adatte alle scale a pioli	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Resistenza all'abrasione del famice e dimensioni del famice adeguate all'uso su scale a pioli
SC	Resistenza all'abrasione del copripuntale	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Nessun foro passante dopo 8000 cicli di abrasione

X = Requisito obbligatorio per la categoria indicata
O = Requisito opzionale aggiunto a quelli obbligatori, se riportato sulla marcatura
- = Requisito non applicabile

OUR TECHNOLOGY

24

RED STRATOS
Energia, Leggerezza e Protezione!

30

RED PREMIUM
Comfort Premium!

34

RED 360
La tua Arma Segreta

40

RED LION
This is a Revolution!

50

RED OVER
Emergency Shoes

54

RED FIT
Scegli la tua Calzata!

58

BAU & BUILDING
Comfort tutta la giornata

60

RED PRO
Be a Pro

62

RED EGO
Leggerezza Estrema!

66

RED LEVE
Leggerezza ai tuoi Piedi

72

RED INDUSTRY
Effetto WOW

80

RED INDUSTRY GREEN
Prima Calzatura da Lavoro
certificata Carbon Neutral

86

RED SMART
Massima Flessibilità

88

RED CARPET
Come stare su un Tappeto Antifatica

92

RED UP PLUS
Keep Calm & Upgrade

RED UP
Keep Calm & Red Up!

GORE-TEX®
Traspiranti ed Impermeabili

FLAT OUT
Are you ready?

THE ROAR...
Pure Italian Design Real Personal Protection

WINNER
La Scelta Vincente

CONCEPT PLUS
Entry Level ma già Full-Optional

CONCEPT M
Le Fuoristrada che resistono a Tutto

WHITE68&BLACK
Non solo Bianche

ROCK&ROLL
Agili & Forti

LEI&LEI
High & Soft

PROFESSIONAL
More & Less

U-SPECIAL
Soluzioni Tecniche Specifiche

STEP ONE
Essenziali & Funzionali

STYLE & JOB
Semplicemente Sicure

ENTRY
Best Price

U-BOOTS
Tecnologia & Resistenza

REDSTRATOS

SKILLS

ENERGIA

L'anima di questa collezione risiede nella suola in **Super Critical Technology**: un foam di ultima generazione sviluppata per garantire il massimo comfort e restituire energia ad ogni passo. Il risultato è una sensazione di spinta naturale e continua, un ritorno che accompagna il piede in modo dinamico, riducendo la fatica e amplificando il comfort per tutta la giornata.

PROTEZIONE

Il battistrada in gomma HRO, assicura trazione e stabilità anche sulle superfici più impegnative. Il puntale **NanoFiber Toecap**, ultraleggero e metal free, completa la scarpa progettata per garantire massima protezione senza compromessi.

COMFORT

Una linea pensata per chi vuole affrontare ogni giornata con energia, libertà di movimento e un benessere senza precedenti.

RED STRATOS

EN ISO 20345:2022+A1:2024 CE

RED STRATOS

ENERGIA, LEGGEREZZA E PROTEZIONE!
Una linea pensata per chi vuole affrontare ogni giornata con energia, libertà di movimento e un benessere senza precedenti. Con RED STRATOS, ogni passo è più leggero e performante: una calzatura che sostiene il movimento e ne moltiplica l'energia.

Nanofiber
PUNTALE DI SICUREZZA

Save&Flex air
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED STRATOS
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,25
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,43

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

SUPER CRITICAL TECHNOLOGY + GOMMA HRO

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

ARYA ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20016

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW

HRO ≥ 300° C

BRAN ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20026

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW

HRO ≥ 300° C

STARK ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20036

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW

HRO ≥ 300° C

JAIME ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20046

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW

HRO ≥ 300° C

EURON ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20056

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW

HRO ≥ 300° C

JORAH ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20066

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW

HRO ≥ 300° C

BRIENNE ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20076

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 42

METAL FREE 100% · ESD · NEW

HRO ≥ 300° C

LORAS ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20086

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW

HRO ≥ 300° C

PYKE ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT10094

TOMAIA
PUTEK star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% | ESD | NEW | PU Tek STAR HYPERTEX technology

HRO ≥ 300° C

VHAGAR ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT20094

TOMAIA
PUTEK star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% | ESD | PU Tek STAR HYPERTEX technology | NEW

HRO ≥ 300° C

ARRYN ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT10124

TOMAIA
PUTEK star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% | ESD | NEW | PU Tek STAR HYPERTEX technology

HRO ≥ 300° C

DORNE ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT20124

TOMAIA
PUTEK star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% | ESD | PU Tek STAR HYPERTEX technology | NEW

HRO ≥ 300° C

VISERYS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT20104

TOMAIA
PUTEK star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% | ESD | PU Tek STAR HYPERTEX technology | NEW

HRO ≥ 300° C

OBERYN ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT20114

TOMAIA
PUTEK star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% | ESD | PU Tek STAR HYPERTEX technology | NEW

HRO ≥ 300° C

TYRON ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT10154

TOMAIA
Morbida pelle Nabuk bottalato nero
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% | ESD | NEW

HRO ≥ 300° C

GREGOR ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT20154

TOMAIA
Morbida pelle Nabuk bottalato nero
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% | ESD | NEW

HRO ≥ 300° C

ROB ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT10164

TOMAIA
Morbida pelle Nabuk bottalato grigio
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW

HRO ≥ 300° C

NED ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20164

TOMAIA
Morbida pelle Nabuk bottalato grigio
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW

HRO ≥ 300° C

NYMERIA ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT10174

TOMAIA
Morbida pelle Nabuk bottalato nero
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW

HRO ≥ 300° C

VELARYON ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20174

TOMAIA
Morbida pelle Nabuk bottalato nero
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW

HRO ≥ 300° C

UMBER ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20144

TOMAIA
PUTEK star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · PU Tek STAR HYPERTEX technology · NEW · BOA

HRO ≥ 300° C

BOLTON ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20134

TOMAIA
PUTEK star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · PU Tek STAR HYPERTEX technology · NEW · BOA

HRO ≥ 300° C

U-POWER FOAM
U-POWER

SKILLS

INFINERGY

L'anima di questa scarpa rivoluzionaria è la tecnologia Infinergy® che immagazzina oltre il 55% di energia e la restituisce ad ogni passo. Nato per il mondo del running, Infinergy® trasforma l'ammortizzazione tradizionale in ammortizzazione dinamica, che sfrutta il movimento del piede per immagazzinare l'energia nella fase di aderenza al suolo e restituirla quando il piede si spinge in avanti.

COMFORT PREMIUM

Il comfort è assicurato dalla fodera in morbida pelle di vitello bianca che assicura un alto livello di comodità e benessere prolungato. Red Premium rappresenta la collezione U-Power più comoda di sempre grazie al mix tra morbida fodera in pelle e Infinergy®.

DESIGN

Di derivazione sportiva, il look accattivante di questa calzatura è contraddistinto da una tallonetta di rinforzo, copripuntale antiabrasione in poliuretano e logo in rilievo.

RED PREMIUM

EN ISO 20345:2022

White tex — FODERA IN MORBIDA PELLE DI VITELLO BIANCA

Airtoe ALUMINIUM — PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus — SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL — SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11 — FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.

Infinergy — Made with Infinergy® by BASF

INTELLECTUAL PATENTED PROPERTY

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED PREMIUM
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,33
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,30
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

EGON s ESD | S1PS FO SR | 0RN20016

TOMAIA
Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original,**
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

ELVIS s ESD | S1PS FO SR | 0RN20026

TOMAIA
Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original,**
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

ICARUS s ESD | S1PS FO SR | 0RN20046

TOMAIA
Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original,**
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

IRVIN s ESD | S1PS FO SR | 0RN20036

TOMAIA
Nylon traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original,**
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

MOKI s ESD | S1PS FO SR | 0RN20056

TOMAIA
Rete ultra-traspirante con inserti in microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original,**
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

IVY s ESD | S1PS FO SR | 0RN20126

TOMAIA
Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original,**
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

SYLVIE s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20134

TOMAIA
Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original,**
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

BARRET s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10064

TOMAIA
PUTEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original,**
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

DAKOTA s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20064

TOMAIA
PUTEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original,**
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

FANTOM s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10074

TOMAIA
PUTEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek® CAP
HYPERTEX technology

KALEO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20074

TOMAIA
PUTEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek® CAP
HYPERTEX technology

KENT s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10084

TOMAIA
Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

JAGO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20084

TOMAIA
Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

CALEB s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10094

TOMAIA
Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

ZAK s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20094

TOMAIA
Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

ERMES s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20104

TOMAIA
Microfibra effetto nabuk, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

XENO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20114

TOMAIA
Microfibra effetto nabuk, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

LA TUA ARMA SEGRETA

SKILLS

FRESCHEZZA E LEGGEREZZA

Piedi sempre freschi e asciutti grazie alla tomaia in morbida pelle scamosciata e inserti in mesh resistenti all'abrasione. La circolazione dell'aria costante garantisce **alta traspirabilità** e salute del piede, con una pelle sempre fresca e asciutta!

ENERGIA E VITALITÀ

L'anima di questa scarpa rivoluzionaria è il sistema **Infinergy** che immagazzina oltre il 55% di energia e la restituisce ad ogni passo. L'accoppiata con il **sottopiede U-POWER Original,** in soffice mescola Dynamic di BASF con proprietà automodellanti, dona una **vitalità rigenerata** che ti accompagna nel corso di tutta la giornata!

COMFORT

Il sistema di allacciatura sulla fascia arco plantare in **fresco tessuto LYCRA®**, di questa scarpa altamente innovativa, lavora in sinergia con la tomaia avvolgendo il piede **come una calza**, confortevole e protettiva!

SICUREZZA

Protetti in ogni momento grazie al puntale **AirToe Aluminium**, resistente a 200J e all'intersuola di **antiperforazione Save&FlexPLUS** in tessuto che garantisce protezione sul 100% della superficie del piede.

RED 360

EN ISO 20345:2022 CE

wingtex — FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe ALUMINIUM — PUNTALE DI SICUREZZA

Save&Flex plus — SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL — SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11 — FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.

Infinergy — Made with Infinergy® by BASF

Intellectual Property Patent Pending

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED 360
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,34
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,40
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,52

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

NEGAN s ESD | S1PS FO SR | 0RS20026

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

SNIPER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20056

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

RYDER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20016

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

GANG s ESD | S1PS FO SR | 0RS20076

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

SABER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20046

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

KATE s ESD | S1PS FO SR | 0RS20176

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

SPECTER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20036

TOMAIA
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

ARON s ESD | S1PS FO SR | 0RS20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

BLASTER s ESD | S1PS FO SR | 0RS10106

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

MASON s ESD | S1PS FO SR | 0RS20106

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

CURRY s ESD | S1PS FO SR | 0RS20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

RICK s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20224

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

LORD s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10124

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

DUKE s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20124

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

DARYL s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10084

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

NAOS s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20084

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente,con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

STRIKE s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10154

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

BYRON s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20154

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

ARDEN s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10164

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

RUSH s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20164

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

TUCKER s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

MILO s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20064

TOMAIA
PUTEK® HD ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante, Puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek HD HYPERTEX technology

KRUG s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20194

TOMAIA
PUTEK® HD ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante, Puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek HD HYPERTEX technology

PROJECT s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20204

TOMAIA
PUTEK® HD ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante, Puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek HD HYPERTEX technology

ZORBI s ESD | S3S CI FO SR | ORS20214

TOMAIA
PUTEK® HD ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek HD HYPERTEX technology

SVEN s ESD | S3S CI FO SR | ORS20144

TOMAIA
PUTEK® star altamente resistente all'abrasione, collarino con tessuto in fibra Lycra®, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology

JACOB s ESD | S3S CI FO SR | ORS10134

TOMAIA
PUTEK® star altamente resistente all'abrasione, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology

MARLIN s ESD | S3S CI FO SR | ORS20134

TOMAIA
PUTEK® star altamente resistente all'abrasione, collarino con tessuto in fibra Lycra®, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology

HARRY s ESD | S3S CI FO SR | ORS10114

TOMAIA
PUTEK® star altamente resistente all'abrasione, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology

BRYAN s ESD | S3S CI FO SR | ORS20114

TOMAIA
PUTEK® star altamente resistente all'abrasione, collarino con tessuto in fibra Lycra®, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology

MORBIDEZZA E COMFORT

STABILITÀ E RESILIENZA

LOOK E CALZATA PERFETTA

MAGGIORE SICUREZZA

AMMORTIZZAZIONE OTTIMALE

BATTISTRADA E TRAZIONE MULTIDIREZIONALE

THIS IS A REVOLUTION

WHAT IS INFINERGY®

55% di energia in più...

100% di possibilità in più!

Infinergy immagazzina l'energia per restituirla.
L'energia viene conservata nella fase di aderenza al suolo, e nella fase di movimento del piede, la suola la restituisce spingendo il piede in avanti.

BENEFICI A BREVE PERIODO

- Minor stanchezza a fine giornata.
- Minor fatica nei movimenti.
- Minor appesantimento delle gambe.
- Riduzione del rischio di lombalgia acuta (colpo della strega)
- Calo dei rischi legati agli shock sul sistema scheletrico.

BENEFICI A MEDIO PERIODO

- Minor affaticamento delle gambe.
- Riduzione del dolore articolare.
- Miglior funzionalità muscolare
- Maggior mobilità articolare.
- Maggior libertà di movimento.

BENEFICI A LUNGO PERIODO

- Riduzione di algie croniche.
- Maggiore forza nelle gambe.
- Miglioramento della postura.
- Appoggio plantare migliorato.
- Calo dell'infiammazione del corpo.
- Riduzione dei sintomi da artrosi.

Infinergy unisce due caratteristiche normalmente contrapposte:

●●● MORBIDEZZA E COMFORT

\+

■■■ RESILIENZA E STABILITÀ

RED LION

EN ISO 20345:2022 CE

FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.

Infinergy

Made with Infinergy® by BASF

PATENTED

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED LION
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,28
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,36

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

YELLOW s ESD | S1PS FO SR | ORL20386

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

ORANGE s ESD | S1PS FO SR | ORL20396

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

RAMAS s ESD | S1PS FO SR | ORL10036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

POINT s ESD | S1PS FO SR | ORL20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

PUSH s ESD | S1PS FO SR | ORL20056

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

DEA s ESD | S1PS FO SR | ORL20426

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

ULTRA s ESD | S1PS FO SR | ORL20476

TOMAIA
Rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

Rete ultra traspirante

A

ACTIVE s ESD | S1PS FO SR | ORL20066

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

SUMMER s ESD | S1PS FO SR | ORL20346

TOMAIA
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

FREQUENCY s ESD | S1PS FO SR | ORL20456

TOMAIA
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

AXEL s ESD | S1PS FO SR | ORL20236

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata. Doppia stringa.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 36 alla 48

A

ADVENTURE s ESD | S1PS FO SR | ORL20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

MOVING s ESD | S1PS FO SR | ORL10086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

EMOTION s ESD | S1PS FO SR | ORL20086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

GOING s ESD | S1PS FO SR | ORL20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

A

ROCKET s | S7S CI FO SR | ORL2E144

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, collarino in Lycra®.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

MONSTER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20366

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

A

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

* PU Tek Plus è esclusivo a U- Group

PUTEK® PLUS TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessili ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

HARD s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10356

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

A

STRONG s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20356

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

A

STEGO s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10376

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

CALZATA 12 CODICE 0RL1A376

IMPERIUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20376

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

CALZATA 12 CODICE 0RL2A376

KINDLE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20404

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

PRIME s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20414

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

A

FLOYD s ESD | S3S CI AN LG FO SR | 0RL10464

TOMAIA
Pull-up idrorepellente con puntale antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

B

ESCAPE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20464

TOMAIA
Pull-up idrorepellente con puntale antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

B

B

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED LION
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,31
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

HUMMER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10174

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

YODA s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20174

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

INFINITY s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10023

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

KICK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20023

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

LIFT s ESD | S3S CI FO SR | ORL10013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

CALZATA 12 CODICE 0RL1A013

CARBON s ESD | S3S CI FO SR | ORL20013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

CALZATA 12 CODICE 0RL2A013

SHOT s ESD | S3S CI FO SR | ORL10043

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

BOLT s ESD | S3S CI FO SR | ORL20043

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

CARTER s ESD | S3S CI FO SR | ORL10103

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

SPYKE s ESD | S3S CI FO SR | ORL20103

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

DHARMA s ESD | S3S CI FO SR | ORL20164

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

TIKI s ESD | S3S CI FO SR | ORL20224

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

BRAVE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

FACE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

SHAPE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10114

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

CLUB s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20114

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

RING s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20134

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

A

MORGAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20484

TOMAIA
New microfiber safety dry, idrorepellente traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

CODY s ESD | S1PS FO SR | 0RL30316

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

KYLE s ESD | S3S FO SR | 0RL20273

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

LEE s ESD | S3S FO SR | 0RL20283

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

JUNE o | S1 FO SR | 0RL20241

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e microfibra Lucky, soffietto in nylon imbottito
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

BLINK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20334

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

LINKIN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20254

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

GLACE o | S2 FO SR | 0RL20262

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

BLANCO o | S2 FO SR | 0RL20272

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

NOIR o | S2 FO SR | 0RL20282

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

ZELDA o | S2 FO SR | 0RL20292

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 46

MOON o | SB-E-A-FO SR | 0RL20301

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 46

VEROK s ESD | S1PS FO SR | 0RL20216

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

CHERRY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20196

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

LOLLY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20206

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

CANDY s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20324

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

RED OVER

EN ISO 20345:2022 CE

EMERGENCY SHOES

ALTA VISIBILITÀ PER MASSIMA SICUREZZA
Pensate per chi ogni giorno è sul campo per salvare vite anche nelle condizioni più avverse. Idrorepellenti, flessibili, leggere, traspiranti e adatte ad ogni situazione, per garantire sicurezza e comfort a chi ha fatto della sicurezza altrui la propria missione di vita.

Airtoe ALUMINIUM Airtoe COMPOSITE
PUNTALE DI SICUREZZA

Save&Flex plus
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

WOW GEL
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

PU/VIBRAM LAST GENERATION POLYMER

INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

Infinergy
Made with Infinergy® by BASF

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

POWERED BY vibram

Ⓐ

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED OVER
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,34
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,28
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,39
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,47

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

LEGEND s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E134

TOMAIA
Morbida pelle fiore, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48

HRO ≥ 300° C

Ⓐ

FIXED s | S7S CI FO SR | 0RL1E104

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓑ

MIND s | S7S CI FO SR | 0RL1E114

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione,idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓑ

FORM s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E154

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente
FODERA
Wingtex
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓑ

SPIRIT s | S7S CI FO SR | 0RL1E124

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione,idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓑ

KREED s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E164

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente
FODERA
Wingtex
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓑ

KORA s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E214

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48

HRO ≥ 300° C

Ⓐ

SAURON s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL2E214

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48

HRO ≥ 300° C

Ⓐ

DOMINATION s | S7S CI FO SR | 0RL1E144

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓑ

RESCUE s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E184

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
Wingtex
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓑ

Ⓑ

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED OVER
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,31
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RED FIT

EN ISO 20345:2022+A1:2024 CE

Fibertoe
PUNTALE DI SICUREZZA

Save&Flex plus
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11 12 13
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11-12-13 MONDOPOINT

NICKEL FREE

INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.

Infinergy

PU/PU

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED FIT
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,30
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,34
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

U.Power®

Don't worry... be happy!

RED FIT

RED FIT... SCEGLI LA TUA TAGLIA!

Le diverse vestibilità sono garantite dalla diversa morfologia della soletta e dalla diversa densità del poliuretano.

PEAK ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT10114

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/ PU **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla **49**

CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

ASH ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20114

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/ PU **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla **49**

CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

KYROS ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT10144

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/ PU **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla **49**

CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

BRAD ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20144

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/ PU **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla **49**

CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

VIBE ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT10134

TOMAIA
Morbida pelle Nabuk naturale, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/ PU **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla **49**

CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

JAX ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20134

TOMAIA
Morbida pelle Nabuk naturale, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/ PU **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla **49**

CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

AIKO ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20124

TOMAIA
Morbida pelle Nabuk naturale, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/ PU **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla **49**

CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

CLOVIS ESD | S7S CI SC LG FO SR | 0UT10154

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla **49**

CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

BLIT ESD | S3S CI SC LG FO SR | 0UT20154

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla **49**

CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

STRIDE ESD | S3S CI SC LG FO SR | 0UT10104

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla **49**

CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

ROOT ESD | S3S CI SC LG FO SR | 0UT20104

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla **49**

CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

BAU & BUILDING

EN ISO 20345:2022 CE

COMFORT TUTTA LA GIORNATA

La nuova collezione Bau&Building è la linea di scarpe ideale per chi lavora in esterno e in ambiente umido su terreni sconnessi e superfici insidiose. I modelli sono in morbida pelle Pull-up idrorepellente molto resistente per una maggiore robustezza della calzatura.

A

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	BAU& BUILDING
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,20
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,35
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,51

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

B

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	BAU& BUILDING
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,31
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

COSMO s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL10524

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPontTM. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/VIBRAM e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa

HRO ≥ 300° C

A

DAVE s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL20524

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPontTM. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/VIBRAM e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa

HRO ≥ 300° C

A

RONAN s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL10514

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa

HRO ≥ 300° C

Ⓐ

YARVIS s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL20514

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa

HRO ≥ 300° C

Ⓐ

SILVER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10534

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPontTM. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa

Ⓑ

TIM s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20534

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPontTM. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa

Ⓑ

THANOS s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11334

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa

Ⓒ

DRAX s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21334

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa

Ⓒ

Ⓒ

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	BAU& BUILDING
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,38
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,65
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,64

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RED PRO

EN ISO 20347:2022 CE

FODERA A TUNNEL D'ARIA

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

BE A PRO!

Le calzature "RED PRO" sono studiate per chi opera in ambienti di lavoro dove puntale e antiperforazione di sicurezza non sono indispensabili, mantenendo comunque gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa UNI EN ISO 20347:2022.
Calzature comode, leggere, con inserto in Infinergy di BASF che restituisce oltre il 55% di energia ad ogni passo.

INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED PRO
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,28
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,36

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

Infinergy
Made with Infinergy® by BASF

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

NATE o ESD | 01 FO SR | 0RO20019

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

ASHER o ESD | 01 FO SR | 0RO20029

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

CAELI o ESD | 01 FO SR | 0RO20059

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

FOREMAN o ESD | 01 FO SR | 0RO20047

TOMAIA
Nylon traspirante con rivestimento protettivo
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

GREG o ESD | 02 FO SR | 0RO20037

TOMAIA
New microfiber safety dry, idrorepellente traspirante
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

CONNOR o ESD | 01 FO SR | 0RO20067

TOMAIA
Nylon traspirante con rivestimento protettivo
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

RED EGO

EN ISO 20345:2022+A1:2024 CE

wingtex
FODERA A TUNNEL D'ARIA

Fibertoe
PUNTALE DI SICUREZZA

SaveFlex air
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

LEGGEREZZA ESTREMA!

La chiave di volta della linea RED EGO risiede nella suola, realizzata in EVA Extract Essence, materiale di nuova generazione più resiliente, più confortevole e che beneficia di un peso minore rispetto all'EVA tradizionale.
Grazie al battistrada in gomma RED EGO resiste al calore da contatto (HRO), mentre il puntale in FiberToe rende la gamma metal free.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED EGO
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,29
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,24
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

EVA/GOMMA

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

ATON ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20016

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48

HRO ≥ 300° C

FITZ ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20026

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma gialla
MISURE
dalla 35 alla 48

HRO ≥ 300° C

DEON ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20036

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma azzurra
MISURE
dalla 35 alla 48

HRO ≥ 300° C

MAYA ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20046

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 42

HRO ≥ 300° C

ROOK ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20056

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma grigia
MISURE
dalla 35 alla 48

HRO ≥ 300° C

EZRA ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20144

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma grigia
MISURE
dalla 35 alla 48

HRO ≥ 300° C

PHOENIX ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE10104

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma grigia
MISURE
dalla 35 alla 48

HRO ≥ 300° C

MARCUS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20104

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma grigia
MISURE
dalla 35 alla 48

HRO ≥ 300° C

ALANIS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10114

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48

HRO ≥ 300° C

ADAK ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20114

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48

HRO ≥ 300° C

KOLBY ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10124

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48

HRO ≥ 300° C

SHADOW ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20124

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48

HRO ≥ 300° C

OWEN ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10134

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma azzurra
MISURE
dalla 35 alla 48

HRO ≥ 300° C

ALYX ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20134

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma azzurra
MISURE
dalla 35 alla 48

HRO ≥ 300° C

GEB ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10064

TOMAIA
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48

HRO ≥ 300° C

MITCH ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20064

TOMAIA
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48

HRO ≥ 300° C

MAVERICK ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20074

TOMAIA
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma gialla
MISURE
dalla 35 alla 48

HRO ≥ 300° C

STINGER ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20084

TOMAIA
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma azzurra
MISURE
dalla 35 alla 48

HRO ≥ 300° C

JESTER ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20094

TOMAIA
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma grigia
MISURE
dalla 35 alla 48

HRO ≥ 300° C

FLEXOR ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20174

TOMAIA
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma azzurra
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW

HRO ≥ 300° C

FODERA A TUNNEL D'ARIA
WINGTEX

PUNTALE
AIRTOE ALUMINIUM

MESCOLA PU DI
NUOVA GENERAZIONE

PUTEK® STAR
AD ALTA TENACITÀ

STAMPA TRANSFER
SULLA SUOLA

#TROPPOCOMODE

SKILLS

LEGGEREZZA

L'essenza di questa calzatura rivoluzionaria è la leggerezza: studiata per soddisfare le diverse esigenze di ogni professionista, Red Leve è la scarpa U-Power più leggera di sempre. Il nostro team di Ricerca e Sviluppo ha scelto di utilizzare un sottopiede antiforo ultra leggero ed una suola in PU di nuova generazione che ottimizzano il peso della scarpa senza rinunciare alle performance.

FRESCHEZZA

La tomaia in fibre ad alta tenacità assicura un'ottima traspirabilità. Inoltre, la fodera wingtex a tunnel d'aria ed il puntale AirToe in alluminio garantiscono una elevata dispersione dell'umidità verso l'esterno.

COMFORT

Il comfort è assicurato dall'impiego dell'innovativo copri-sottopiede U-Power Original anatomico, in soffice e leggero poliuretano, traspirante e antibatterico.

DESIGN

Di derivazione sportiva, il look accattivante di questa calzatura è contraddistinto da una tallonetta di rinforzo, copripuntale antiabrasione in poliuretano e logo in rilievo.

RED LEVE

EN ISO 20345:2022 CE

wingtex
FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe ALUMINIUM
PUNTALE DI SICUREZZA

SaveFlex air
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED LEVE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,30
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,41
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Patent Pending

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

BRUCE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20026

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

FRANK s ESD | S1PS FO SR | 0RV20036

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

MIKE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20066

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

ADAM s ESD | S1PS FO SR | 0RV20076

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

ROBIN s ESD | S1PS FO SR | 0RV20096

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

TONY s ESD | S1PS FO SR | 0RV20126

TOMAIA
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

MICHELLE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20086

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 42

SCOTT s ESD | S1PS FO SR | 0RV20116

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

GARY s ESD | S1PS FO SR | 0RV30336

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

DIWI ESD | S1PS FO SR | 0RV20346

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

BRANT ESD | S1PS FO SR | 0RV20366

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

LOGAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20104

TOMAIA
PUTEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology

PETER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20044

TOMAIA
PUTEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology

STEVE s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20054

TOMAIA
PUTEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology

JOE s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10014

TOMAIA
PUTEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology

MATT s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20014

TOMAIA
PUTEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology

PARKER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10024

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

BEN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20024

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

TYLER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10304

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

RYAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20304

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

NELSON s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10214

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

BART s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20214

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

HOWIE ESD | S3S CI FO SR | 0RV10384

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

FLUX ESD | S3S CI FO SR | 0RV20384

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

BIZET ESD | S3S CI FO SR | 0RV10324

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

LINEAR ESD | S3S CI FO SR | 0RV20404

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

ALAN o ESD | S2 FO SR | 0RV20222

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

LIAM o ESD | S2 FO SR | 0RV20232

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

RED INDUSTRY

Airtoe COMPOSITE

PUNTALE
RESISTENTE A 200J



WOW2 BASF We create chemistry

SOTTOPIEDE ANATOMICO IN SOFFICE
MESCOLA DYNAMIC ABBINATA AD UN INSERTO
ANTIFATICA CON CANALI PER LA CIRCOLAZIONE
D'ARIA



Save&Flex plus

ANTIPERFORAZIONE
NON METALLICA,
100% DELLA SUPERFICIE PROTETTA

WOW2

STRUTTURA

Una struttura arcoplantare in SOFFICE MESCOLA DYNAMIC DI BASF, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.

INSERTO

Un inserto realizzato con una rivoluzionaria mescola BASF che garantisce proprietà anti-fatica, in grado di alleviare lo stress corporeo derivante dalla permanenza prolungata in posizione eretta.

RISULTATO

Il risultato è una sensazione di beneficio immediato già al primo indosso della calzatura, che si traduce nel corso della giornata lavorativa in un minore affaticamento quotidiano.

GAMBE STANCHE E PESANTI?

Nessun problema, U-Power ha studiato un prodotto su misura per te, in grado di influire positivamente sul tuo corpo, garantendo alte prestazioni in termini di comfort, equilibrio e distribuzione degli shock in ambienti di lavoro.

RED INDUSTRY

EN ISO 20345:2022 CE

FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

Patent Pending

BASF We create chemistry

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED INDUSTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,21
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,51

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

REFLEX s ESD | S1PS FO SR | 0RI20036

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

DENVER s ESD | S1PS FO SR | 0RI21086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

VORTIX s ESD | S1PS FO SR | 0RI20666

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47

BERLINO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21126

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

TOKYO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 42

AERATOR s ESD | S1PS FO SR | 0RI20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47

ALICANTE s ESD | RS S1PS FO SR | 0RI10026

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47

RADIAL s ESD | S1PS FO SR | 0RI20026

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47

MARSIGLIA s ESD | S1PS FO SR | 0RI21106

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

NAIROBI s ESD | S1PS FO SR | 0RI21096

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

RIO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21116

TOMAIA
Rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48


Rete ultra traspirante

DEMON s ESD | S1PS FO SR | 0RI20066

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 38 alla 47

SHANGHAI s ESD | S1PS FO SR | 0RI21226

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e microfibra MATRIX altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

SCANDY s ESD | S1PS FO SR | 0RI00136

TOMAIA
Morbida pelle nabuk naturale bottalato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47

OSLO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21136

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47

MISTRAL s ESD | S1PS FO SR | 0RI50086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47

DOMINGO s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI11034

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 38 alla 47

HRO ≥ 300° C

BOGOTA s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI21034

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 38 alla 47

HRO ≥ 300° C

STOCCOLMA s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11074

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

A

LISBONA s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21074

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

A

BOSTON s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RI11044

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

A

PARIGI s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21044

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

A

TENERIFE s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI11314

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 38 alla 47

HRO ≥ 300° C

FUERTE s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI21314

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 38 alla 47

HRO ≥ 300° C

TWEED s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10074

TOMAIA
Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓐ

GESSATO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20074

TOMAIA
Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓐ

SCURO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10164

TOMAIA
Morbida pelle fiore bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓐ

NERO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20154

TOMAIA
Morbida pelle fiore bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓐ

REBEL s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10064

TOMAIA
Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47

Ⓐ

RAJAS s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20064

TOMAIA
Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47

Ⓐ

HELSINKI UK s ESD | S3S CI LG SC FO SR | 0RI11014

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓑ

MOSKA UK s ESD | S3S CI LG SC FO SR | 0RI21014

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓑ

DUBAI UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11084

TOMAIA
Pelle grana mina con inserto in microfibra, idrorepellente, con allacciatura velcro
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 38 alla 48

B

VARSAVIA o ESD | S2 FO SR | 0RI21292

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

A

MADRID o ESD | S2 FO SR | 0RI21052

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

A

LONDRA o ESD | S2 FO SR | 0RI21062

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

A

PANAMA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10414

TOMAIA
PUTEK® STAR altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

A

MONACO UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20414

TOMAIA
PUTEK® STAR altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

A

MONTANA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11554

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

B

B

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED INDUSTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,38
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,65
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,64

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RED INDUSTRY Green

STRINGHE con 100% di poliestere riciclato.

TOMAIA
PUTEK® spider repet con 68% di materiale riciclato. Ultra RESISTENTE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE.

wingtex

FODERA con 66% di materiale riciclato a tunnel d'aria, altamente traspirante: dissipa il sudore e mantiene il piede asciutto.

SOTTOPIEDE in PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Accoglie il piede dandogli una sensazione di sollievo e di leggerezza.
Anatomico e antibatterico.

Wow Green

BASF We create chemistry

Save & Flex plus Green

SISTEMA ANTIPERFORAZIONE con 59% di materiale riciclato e totalmente "Metalfree" Protezione antiperforazione garantita sul 100% della superficie perché cucita direttamente sulla tomaia.



Patent Pending

SUOLA in PU di BASF
al 100% originato da fonti rinnovabili, anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

COMUNICAZIONE AMBIENTALE NEL RISPETTO DELLA NORMA EN ISO 14021:2016/A1:2021



Airtoe COMPOSITE

PUNTALE
resistente a 200J

CARBON OFFSET

SUOLA

BASF We create chemistry

SUOLA: in PU di BASF al **100% ORIGINATO DA FONTI RINNOVABILI**

RECYCLED

SOLETTA

SOLETTA DI COMFORT: in PU di BASF al **100% ORIGINATO DA FONTI RINNOVABILI**

TOMAIA

TOMAIA E ANTIPERFORAZIONE in componenti con **ELEVATA PERCENTUALE DI MATERIALE RICICLATO**

MISSION ECOSOSTENIBILE

Un'economia circolare per l'ambiente che minimizza gli scarti, riutilizza e recupera i materiali, riduce le emissioni di CO_2 compensandole con progetti specifici.

RED INDUSTRY Green

wingtex
FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe COMPOSITE
Airtoe ALUMINIUM
PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus Green
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

WOW2 Green
SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

ZERO CO2 PRODUCT CARBON OFFSET

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED INDUSTRY GREEN
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,21
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,48

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Patent Pending

BASF We create chemistry

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANYON UK s ESD | S1PS FO SR | 0RI20346

TOMAIA
Morbida microfibra scamosciata con elevata percentuale di materiale riciclato, con inserti traspiranti.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

NIAGARA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10324

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

NATURAL UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20324

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

LAKE UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10334

TOMAIA
PUTEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

ISLAND UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20334

TOMAIA
PUTEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, ntiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

LAND UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10384

TOMAIA
PUTEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

EMBER UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20384

TOMAIA
PUTEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

COAST UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10574

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

C

ASPEN UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20574

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

C

VENTURA s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10614

TOMAIA
PUTEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

C

MALIBU s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20614

TOMAIA
PUTEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

C

B

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED INDUSTRY GREEN
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,24
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,24
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,33
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,37

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

C

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED INDUSTRY GREEN
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,30
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,23
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,44

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

LANCASTER UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11564

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

B

MOJAVE UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21564

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

B

MAPLE s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21384

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

CLIFF o ESD | S2 FO SR | 0RI20394

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

BURN o ESD | S2 FO SR | 0RI20404

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

CLAY o ESD | SB E A FO SR | 0RI60391

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

BROOK UK s ESD | S1PS FO SR | 0RI30416

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

ZERO
PRODUCT
CO2
CARBON OFFSET

RED SMART

EN ISO 20345:2022 CE

wingtex
FODERA A TUNNEL D'ARIA

Fibertoe
PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

ERGODRY
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

MASSIMA FLESSIBILITÀ

Calzature di sicurezza totalmente "Metal Free" con sistema anti-perforazione Save & Flex Plus che assicura il 100% di protezione alla pianta del piede e puntale in composito che garantisce tutta la sicurezza necessaria sul lavoro in soli 50 gr. circa di peso.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED SMART
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,43
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,49
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,47

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

COLTON ESD | S3S CI FO SR | 0RK20124

TOMAIA
PUTEK® PLUS
altamente resistente all'abrasione con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

BOA NEW PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

TAYLOR s ESD | S1PS FO SR | 0RK20016

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%

MARS s ESD | S1PS FO SR | 0RK20046

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata con inserti in Mesh, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%

LAMAR s ESD | S1PS FO SR | 0RK20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata e Mesh con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

PRINCE s ESD | S1PS FO SR | 0RK30076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata con inserti in Mesh, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

GAYNOR s ESD | S3S CI FO SR | 0RK10114

TOMAIA
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

SINATRA s ESD | S3S CI FO SR | 0RK20114

TOMAIA
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

STING s ESD | S3S CI FO SR | 0RK10094

TOMAIA
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

BILLIE s ESD | S3S CI FO SR | 0RK20094

TOMAIA
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

MORRISON s ESD | S3S CI FO SR | 0RK10104

TOMAIA
PUTEK® PLUS
altamente resistente all'abrasione con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

JACKSON s ESD | S3S CI FO SR | 0RK20104

TOMAIA
PUTEK® PLUS
altamente resistente all'abrasione con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

MESCOLA RIVOLUZIONARIA
DI BASF

COMFORT, EQUILIBRIO
E DISTRIBUZIONE
DEGLI SHOCK

ASSORBIMENTO STRESS
E TRAUMI

TECNOLOGIE CARPET

GAMBE STANCHE E PESANTI?

Dolori lombari, alle articolazioni o cervicale? Circolazione lenta?
Nessun problema, U-Power ha studiato un prodotto su misura per te in grado di influire positivamente sul tuo corpo!

LABORATORI

I nostri laboratori hanno ideato una CALZATURA ANTINFORTUNISTICA su misura per tutti coloro che sono chiamati a lavorare per tante ore in posizione eretta, che con il passare delle ore sviluppano senso di affaticamento dovuto allo stare in piedi.

BASF

Il segreto è nella sua anima realizzata in una mescola rivoluzionaria di BASF, utilizzata per i tappetini antifatica, in grado di assorbire e alleviare lo stress corporeo riducendo i traumi derivanti dalla permanenza prolungata in stazioni di lavoro fisse.

MATERIALE

Un nuovo materiale, privo di sostanze nocive, in grado di stimolare e riattivare la circolazione sanguigna e dare sollievo alle articolazioni, garantendo alte prestazioni in termini di comfort, equilibrio e distribuzione degli shock in ambienti di lavoro.

RED CARPET

FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

INTERSUOLA REALIZZATA IN UNA MESCOLA RIVOLUZIONARIA, UTILIZZATA PER I TAPPETINI ANTIFATICA, IN GRADO DI ASSORBIRE E ALLEVIARE LO STRESS CORPOREO RIDUCENDO I TRAUMI DERIVANTI DALLA PERMANENZA PROLUNGATA IN STAZIONI DI LAVORO FISSE.

BASF We create chemistry

Intellectual Property Patent Pending

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED CARPET
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,32
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,28
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,38

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

POINT CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 35 alla 48

ACTIVE CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20066

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 35 alla 48

PUSH CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20056

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 35 alla 48

SUMMER CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20346

TOMAIA
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 35 alla 48

GOING CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 38 alla 48

LIFT CARPET s ESD | S3S CI FO SR | ORC10013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 38 alla 48

CARBON CARPET s ESD | S3S CI FO SR | ORC20013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 38 alla 48

IMPERIUS CARPET s ESD | S3S CI FO SR | ORC20376

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 38 alla 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

YODA CARPET s ESD | S3S CI FO SR | 0RC20174

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

* PU Tek Plus è esclusivo a U- Group

PUTEK® PLUS HYPERTEX TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessili ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento.
Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

UP PLUS TECHNOLOGY

UPGRADE

Questa nuova linea è un UPGRADE della linea RED UP, poichè integra le nuove soluzioni di restituzione dell'energia, con l'aggiunta di un inserto ANTIFATICA nella zona del tallone.

BASF

Nello specifico la suola è composta da soffice poliuretano HIGH REBOUND in Elastopan di BASF che, sia in fase di appoggio che di spinta, assicura un ritorno di oltre il 40% di energia su tutta la superficie...

ANTIFATICA

...e dall'inserto ANTIFATICA sul tallone, sempre in Elastopan di BASF, che sfrutta una mescola rivoluzionaria utilizzata per la realizzazione dei tappetini antifatica che è in grado di assorbire e alleviare lo stress corporeo

REATTIVITA'

Red UP Plus è ideale per tutti gli ambienti di lavoro che richiedono reattività nell'attività dinamica prolungata e un confort superiore nei momenti di attività statica.

RED UP PLUS

wingtex
FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe ALUMINIUM
PUNTALE DI SICUREZZA

Save&Flex plus
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

WOW GEL
SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

INTERSUOLA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND IN ELASTOPAN CHE ASSICURA UN RITORNO DI OLTRE IL 40% DI ENERGIA SU TUTTA LA SUA SUPERFICIE, ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA SUL TALLONE.

BASF We create chemistry

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED UP PLUS
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,23
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,41
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,46

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

ATOS PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20016

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

GEMINI PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20026

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound +inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

SKAT PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20176

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

DRACO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20046

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

SKY PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

ORION PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

DORADO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20066

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

SIRIO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

NASH PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

RIGEL PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

MERAK PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP10144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

AVION PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP20144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

NEK PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP10184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

SHEDIR PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

ELECTRA PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

* PU Tek Plus è esclusivo a U- Group

PUTEK® PLUS TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessili ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

VELAR PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP10124

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

SCUDO PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP20124

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

RED UP

EN ISO 20345:2022 CE

wingtex
FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe ALUMINIUM
PUNTALE DI SICUREZZA

Save&Flex plus
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

KEEP CALM & RED UP!

La linea Red-Up è stata progettata con lo scopo di migliorare il concetto di comfort sul lavoro, mantenendo inalterate tutte le caratteristiche di protezione e sicurezza.
L'innovativa tecnologia HIGH REBOUND
è estremamente flessibile e leggera. Nella linea Red-Up diventa la base di appoggio che accoglie e supporta l'intera pianta del piede. La tua energia (oltre il 40%) rigenerata e restituita in maniera costante per garantirti un aumento delle performance nel tempo.

INTERSUOLA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND IN ELASTOPAN CHE ASSICURA UN RITORNO DI OLTRE IL 40% DI ENERGIA SU TUTTA LA SUA SUPERFICIE.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED UP
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,27
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,24
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,41
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,38

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

BASF We create chemistry

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

ATOS s ESD | S1PS FO SR | 0RU20016

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

GEMINI s ESD | S1PS FO SR | 0RU20026

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

DEXTER s ESD | S1PS FO SR | 0RU10046

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

DRACO s ESD | S1PS FO SR | 0RU20046

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

SKY s ESD | S1PS FO SR | 0RU20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

ORION s ESD | S1PS FO SR | 0RU20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

SKAT s ESD | S1PS FO SR | 0RU20176

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

SIRIO s ESD | S1PS CI FO SR | 0RU20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

NASH s ESD | S1PS FO SR | 0RU20086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

DORADO s ESD | S1PS FO SR | 0RU20066

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

ELECTRA s ESD | S1PS FO SR | 0RU20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42

RIGEL s ESD | S1PS FO SR | 0RU20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

ARIES s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10134

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

HYDRA s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20134

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

MERAK s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

AVION s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

NEK s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

SHEDIR s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALEa
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

VELAR s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10124

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

SCUDO s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20124

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

TAURUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20114

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 38 alla 48

TRIX s ESD | S1PS FO SR | 0RU20106

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology

* PU Tek Plus è esclusivo a U- Group

PUTEK® PLUS TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessili ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

GORE-TEX®

EN ISO 20345:2022 CE

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

IMPERMEABILI E TRASPIRANTI

La membrana GORE-TEX® impedisce all'acqua di penetrare nelle calzature ed assicura che i piedi rimangono asciutti e protetti. E' ultra-sottile, ha una impermeabilità duratura ed è traspirante.
Il sudore può fuoriuscire senza impedimenti, perché i pori della membrana GORE-TEX® sono 700 volte più grandi di una molecola di vapore acqueo, così che i vostri piedi possano tranquillamente "respirare".
Grazie ai pori microscopici, che sono circa 20.000 volte più piccoli di una goccia d'acqua, il GORE-TEX® è assolutamente impermeabile.
Questa tecnologia offre il clima comfort ideale per i vostri piedi, indipendentemente dalla stagione.

Ⓐ

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	GORE-TEX®
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Calzature GORE-TEX®
Extended Comfort

- Asciutte e comode con temperature elevate
- Impermeabili nel tempo, altamente traspiranti e non isolate per una maggiore dispersione del calore

Ideali per i climi caldi e l'alternanza di attività all'aperto e al chiuso



Calzature GORE-TEX®
Performance Comfort

- Asciutte e comode con temperature moderate
- Impermeabili nel tempo, traspiranti e moderatamente isolate per un'ampia gamma di temperature

Ideali per il tempo mutevole e moltissime attività



La membrana GORE-TEX®
• Impermeabile nel tempo
• Traspirante

Pioggia, pozzanghere

Vapore acqueo, sudore

DROP GTX s | S7S CI HI HRO FO SR | 0GO10054

TOMAIA
Morbida pelle fiore, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
BATTISTRADA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

HRO ≥ 300° C

Ⓐ

CLIMB GTX s | S7S CI HI HRO FO SR | 0GO10064

TOMAIA
Morbido Pull-up, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
BATTISTRADA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

HRO ≥ 300° C

Ⓐ

DUDE GTX UK s | S7S CI FO SR | 0GO10094

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
BATTISTRADA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

Ⓑ

SMASH GTX s | S7S CI FO SR | 0GO10084

TOMAIA
Morbido Pull-up con inserti in Textile, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
BATTISTRADA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

Ⓑ

DOMINATION s | S7S CI FO SR | 0RL1E144

TOMAIA
PUTEK® PLUS
altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek *PLUS** HYPERTEX technology

Ⓒ

FIXED s | S7S CI FO SR | 0RL1E104

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓒ

LEGEND s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E134

TOMAIA
Morbida pelle fiore, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48

HRO ≥ 300° C

E

MIND s | S7S CI FO SR | 0RL1E114

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione,idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

C

SPIRIT s | S7S CI FO SR | 0RL1E124

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione,idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

C

ROCKET s | S7S CI FO SR | 0RL2E144

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, collarino in Lycra.
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

D

KORA s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E214

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48

HRO ≥ 300° C

E

SAURON s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL2E214

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48

HRO ≥ 300° C

E

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	GORE-TEX®
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,27
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,46

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

B

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	GORE-TEX®
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,31
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

C

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	GORE-TEX®
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,28
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,36

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

D

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	GORE-TEX®
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,34
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,28
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,39
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,47

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

E

FLAT OUT

EN ISO 20345:2022 CE

wingtex — FODERA A TUNNEL D'ARIA

Air toe ALUMINIUM — PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus — SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL — SOTTOPIEDE ANATOMICO

PU PU GRIP — SUOLA PU/PUTR GRIP

Natural CONFORT 11 — FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

ARE YOU READY?

Entusiasmo esplosivo, prodotti che cavalcano la contemporaneità.
La linea **Flat Out** è nata per spostare i confini della sicurezza e del **comfort** ancora più in alto!
Il puntale in **alluminio super leggero**, la suola con battistrada dal disegno ergonomico con coefficiente di **resistenza allo scivolamento eccezionale**, i materiali di primissima qualità fanno dei prodotti della linea **Flat Out** la risposta ottimale per la **sicurezza**.
Comfort per tutti, in ogni momento...per ogni età...
Flat Out, ARE YOU READY?

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	FLAT OUT
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,21
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,30
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,46
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

PU/PUTR TECHNOPOLYMER LAST-GENERATION



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

PROFILO AD INCISIONE DIFFERENZIATA PER AGEVOLARE LA TENUTA SULLE SCALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

NICO s | S1PS FO SR | 0UF20136

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 47

ALAIN s | S1PS FO SR | 0UF20146

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 47

TOMMY s | S1PS FO SR | 0UF20016

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

CARLOS s | S1PS FO SR | 0UF20026

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

KIMI s | S1PS FO SR | 0UF20126

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 47

LEWIS s | S1PS FO SR | 0UF20176

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

MICHAEL s | S1PS FO SR | 0UF20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

AYRTON s | S1PS FO SR | 0UF20166

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Nylon ultra-light antiabrasione e traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

FANGIO s | S1PS FO SR | 0UF20186

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONY ultra-traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

SENNA s | S1PS FO SR | 0UF20206

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONY ultra-traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

ROBERT s | S1PS FO SR | 0UF20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in mesh ultra-traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48

COLIN s | S1PS FO SR | 0UF20036

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in canvas jeans
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 47

JAMES s | S3S FO SR | 0UF20234

TOMAIA
PUTEK® PLUS
altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 48

KEN s | S3S FO SR | 0UF10104

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

SEBASTIEN s | S3S FO SR | 0UF20064

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

HENRY s | S3S FO SR | 0UF10074

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48

STIG s | S3S FO SR | 0UF20074

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48

WALTER s | S3S FO SR | 0UF10064

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

BJORN s | S3S FO SR | 0UF20084

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 47

THE ROAR...

EN ISO 20345:2022 CE

FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

SUOLA ULTRA-LIGHT

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

PURE ITALIAN DESIGN REAL PERSONAL PROTECTION

Non solo lavoro, questo è lo spirito che ci ha animato per creare questa nuova collezione... un mix di colori e materiali che rendono le calzature della collezione THE ROAR... uniche nel loro genere. "Don't worry... be happy„ con le vostre THE ROAR...

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	THE ROAR
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,23
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,30
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,47

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	THE ROAR
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,24
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,24
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,35
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,36

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Ⓐ

Ⓐ

Ⓑ

PROFILO LAMELLARE INCISO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALE DI DRENAGGIO AUTOPULENTE

DISEGNO ERGONOMICO DELLA SUOLA PER AUMENTARE LA RAPIDITA' DI SCARICO DI LIQUIDI E RIFIUTI

SCARICHI LATERALI PER UNA MIGLIORE TENUTA

Ⓑ

LION s | S3S FO SR | 0SN10014

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48

KING s | S3S FO SR | 0SN20014

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48

PREDATOR s | S3S FO SR | 0SN10044

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

FOREST s | S3S FO SR | 0SN20044

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

BOB s ESD | S3S CI FO SR | 0SN10234

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

ANDY s ESD | S3S CI FO SR | 0SN10244

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48

SAFARI s | S3S FO SR | 0SN10034

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

SAVANA s | S3S FO SR | 0SN20034

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

CARAVAN s | S1PS FO SR | 0SN10056

TOMAIA
CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 47

TROPHY s | S1PS FO SR | 0SN20056

TOMAIA
CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48

JOY s | S1PS FO SR | 0SN20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata. Doppia stringa.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 47

JADE s | S1PS FO SR | 0SN20086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata. Doppia stringa.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

TUAREG s | S1PS FO SR | 0SN20066

TOMAIA
CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

DOVER s | S3S FO SR | 0SN20136

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

WINNER

EN ISO 20345:2022 CE

LA SCELTA VINCENTE

La collezione U-Power nata dalla passione che ci accompagna in ogni progetto.
Totalmente "metal free" e ultra leggera, la linea WINNER è la scelta vincente per chi sceglie un prodotto sobrio, sportivo e innovativo.

wing tex
FODERA A TUNNEL D'ARIA

toe COMPOSITE
PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL
SOTTOPIEDE ANATOMICO

CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

TANGO s | S3S FO SR | 0WN10074

METAL FREE 100%

TOMAIA
Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
BATTISTRADA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

DRIBBLING s | S3S FO SR | 0WN20074

METAL FREE 100%

TOMAIA
Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
BATTISTRADA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

MATCH s | S1PS FO SR | 0WN20016

METAL FREE 100%

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti mesh traspiranti, tomaia sovra iniettata in TPU
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
BATTISTRADA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	WINNER
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,23
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,35
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,40

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

CONCEPT PLUS

EN ISO 20345:2022 CE

FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

ENTRY LEVEL MA GIÀ FULL-OPTIONAL

Se pretendi una calzatura senza compromessi, CONCEPT PLUS è quello che cerchi.
Caratterizzate da un design attraente, scoprirai che hanno già "tutto di serie".
Leggere, confortevoli e flessibili, garantiscono ai tuoi piedi un benessere totale, nel pieno rispetto dei più severi requisiti di sicurezza. Ti conquisteranno!!!

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	CONCEPT PLUS
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,25
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,44

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	CONCEPT PLUS
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Ⓐ

PU/PU
LAST GENERATION POLYMER

PU/VIBRAM
LAST GENERATION POLYMER

Ⓐ

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

POWERED BY vibram

Ⓑ

Ⓑ

FIT s | S1PS FO SR | 0UA50026

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

TWISTER s | S1PS FO SR | 0UC20036

TOMAIA
Pelle scamosciata + mesh traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

JAZZ s | S3S FO SR | 0UC10094

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

PROVOKE s | S3S FO SR | 0UC20064

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

CROSS s | S3S FO SR | 0UC10014

TOMAIA
Pelle pieno fiore con inserti in MATRIX, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

CORNER s | S3S FO SR | 0UC20014

TOMAIA
Pelle pieno fiore con inserti in MATRIX, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

DEVASTATE RS s | S3S FO SR | 0UA10324

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

ELECT s | S3S FO SR | 0UA20624

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

CONCEPT PLUS

EN ISO 20345:2022 CE

STAR RS s | S3S FO SR | 0UA10574

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

A

ELITE s | S3S FO SR | 0UA20564

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

A

ASCEND s | S3S FO SR | 0UA10164

TOMAIA
Pelle pieno fiore, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

A

BEAST s | S3S FO SR | 0UA20114

TOMAIA
Pelle pieno fiore, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

A

GRAVEL s | RS S3S CI HI HRO FO SR | 0UA10584

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

HRO ≥ 300° C

B

ERUPTION s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UA20394

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

HRO ≥ 300° C

B

JAGUAR UK s | S3S FO SR | 0RR10284

TOMAIA
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di riforzo in poliuretano.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

A

LYNX UK s | S3S FO SR | 0RR20284

TOMAIA
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di riforzo in poliuretano.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

A

U.Power

CONCEPT M

EN ISO 20345:2022 CE

wingtex
FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe ALUMINIUM
PUNTALE DI SICUREZZA

Save&Flex plus
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL
ACTION dry
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

Ⓐ

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	CONCEPT M
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Ⓑ

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	CONCEPT M
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,30
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,38

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

LE FUORISTRADA CHE RESISTONO A TUTTO

Quando ti servono scarpe tecniche robuste e sicure non esitare, entra nel CONCEPT M.
La suola a ramponi indipendenti ti offre un'aderenza incredibile su terreni sconnessi; i tuoi piedi faranno presa come i cingoli di uno spazzaneve. Con il ThinsulateTM avrai performance termiche eccezionali, pelli in pieno fiore pull-up ti garantiranno la massima impermeabilità. Sarai a tuo agio su tutte le strade... anche dove non ci sono strade.

TAXI L | S3 FO SR | 0UM10263

TOMAIA
Pelle nabuk naturale, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inox classic
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

Ⓑ

PERFORMANCE s | S3S CI FO SR | 0UM10054

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

TRACK L | S3 FO SR | 0UM10013

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inox classic
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48

MUSTANG L | S3 FO SR | 0UM20013

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inox classic
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 47

TRIBAL s | S3S FO SR | 0UM10074

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

ETNIC s | S3S FO SR | 0UM20074

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

TRAIL s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM10034

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

HRO ≥ 300° C Ⓐ

JUMP s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM20034

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

HRO ≥ 300° C Ⓐ

LEOPARD UK s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM70354

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

HRO ≥ 300° C Ⓐ

WHITE68&BLACK

EN ISO 20345:2022 CE

wingtex
FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe COMPOSITE
PUNTALE DI SICUREZZA

Save&Flex plus
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

NON SOLO BIANCHE

Lavori particolari richiedono per le calzature di sicurezza caratteristiche particolari. Contro pericoli invisibili quali batteri, scorie, residui organici e chimici, i materiali tecnologici come Ecolorica, New Safety Dry e Microfibra offrono la protezione adeguata ai piedi.
Tutti i prodotti sono facilmente lavabili grazie al disegno essenziale e ai materiali utilizzati.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	WHITE68 &BLACK
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,33
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

Ⓐ

RESPONSE GRIP o — S2 FO SR — 0UW20032

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

SAFETY DRY · METAL FREE 100%

Ⓐ

SHINE GRIP o — S2 FO SR — 0UW10012

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

SAFETY DRY · METAL FREE 100%

Ⓐ

REBOUND GRIP o | S2 FO SR | 0UW20022

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

LAB GRIP o | S1 FO SR | 0UW20021

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

BREEZE GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60011

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 42

SINERGY GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60021

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 42

NURSE GRIP o | S1 FO SR | 0UW20031

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

SURGE GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60041

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

KYLE s ESD | S3S FO SR | 0RL20273

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

LEE s ESD | S3S FO SR | 0RL20283

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

BLINK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20334

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

MADRID o ESD | S2 FO SR | 0RI21052

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

LONDRA o ESD | S2 FO SR | 0RI21062

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

BLANCO o | S2 FO SR | 0RL20272

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

CLIFF o ESD | S2 FO SR | 0RI20394

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

MAPLE s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21384

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

CLAY o ESD | SB E A FO SR | 0RI60391

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

BURN o ESD | S2 FO SR | 0RI20404

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

STRUCTURE o | S2 FO SR | 0UW20112

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

SUPER o | SB-E-A-FO SR | 0UW60061

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

LINKIN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20254

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

MORGAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20484

TOMAIA
New microfiber safety dry, idrorepellente traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

ENOUGH s | S3S FO SR | 0UW10164

TOMAIA, pezzo unico impermeabile
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

OXFORD s | S3S FO SR | 0UW20094

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

NOIR o | S2 FO SR | 0RL20282

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

ROCK&ROLL

EN ISO 20345:2022 CE

FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

AGILI & FORTI

Si apre una nuova frontiera per le calzature di sicurezza. ROCK&ROLL è sinonimo di leggerezza, comfort e affidabilità.
I materiali leggeri ma robusti, le fodere e gli inserti in mesh traspirante, i modelli dal look deciso e inconfondibile, fanno di questa linea una grande novità per chi utilizza calzature da lavoro.
AGILI & FORTI... La risposta è... ROCK&ROLL

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	R&R
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,33
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	R&R
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,27
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,46

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Ⓐ

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA



Ⓐ

PU/PU LAST GENERATION POLYMER

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

Ⓑ

Ⓑ

COAL s | S1PS FO SR | 0RR20016

TOMAIA
Airnet traspirante con morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

SUN s | S1PS FO SR | 0RR20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

VENTO s | S1PS FO SR | 0RR20186

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

ARIA o | S1 FO SR | 0RR20181

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

BREZZA s | S1PS FO SR | 0RR20196

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

SPRINT o ESD | S1 FO SR | 0RR20191

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

LIGHT ONE s | S1PS FO SR | 0RR30566

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

LABRADOR s | S1PS FO SR | 0RR30436

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

DARDO s | S1PS FO SR | 0RR20416

TOMAIA
Morbida pelle con inserti rete ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

MIAMI s | S1PS FO SR | 0RR20346

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

BONDE s | S3S FO SR | 0RR10236

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata, ingrassato, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

LEO s | S3S FO SR | 0RR20236

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata, ingrassato, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

GIPPO RS s | S3S FO SR | 0RR10254

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

STYLE s | S3S FO SR | 0RR20254

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

FLORIDA s | S1PS FO SR | 0RR10356

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

CALIFORNIA s | S1PS FO SR | 0RR20356

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

TEAK s ESD | S3S FO SR | 0RR10304

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

A

IROKO s ESD | S3S FOS R | 0RR20304

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

A

BAT s ESD | S1PS FO SR | 0RR30624

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

A

YUKON s | S3S FO SR | 0RR20464

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

A

SQUIRREL UK s ESD | S3S FO SR | 0RR10624

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Copriputale di rinforzo in poliuretano

B

CURLY UK s ESD | S3S FO SR | 0RR20624

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Copriputale di rinforzo in poliuretano

B

JENA RS s | S3S FO SR | 0RR10244

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

C

TIGER s | S3S FO SR | 0RR20244

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

C

TEXAS UK s | RS S3S FO SR | 0RR10443

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

B

ARIZONA UK s | S3S FO SR | 0RR20443

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

B

JAGUAR UK s | S3S FO SR | 0RR10284

TOMAIA
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di riforzo in poliuretano.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

B

LYNX UK s | S3S FO SR | 0RR20284

TOMAIA
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di riforzo in poliuretano.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

B

KLEVER UK s | S3S CI FO SR | 0RR70334

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, copripuntale di riforzo in poliuretano.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

FODERA
Lana ecologica

D

SIBERIAN s | S3S CI FO SR | 0RR40754

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

FODERA
Lana ecologica

Apertura con zip laterale

B

TERRANOVA UK s | S3S FO SR | 0RR10454

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

D

IRON RS s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RR10564

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

Thinsulate™ thermal insulation

vibram

E

HRO ≥ 300° C

GREENLAND UK s | S3S FO SR | 0RR10364

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

D

QUEBEC UK s | S3S FO SR | 0RR20364

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

D

CALGARY UK s | S3S FO SR | 0RR70374

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

D

ALASKA UK s | S3S CI FO SR | 0RR40384

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

METAL FREE 100%

FODERA
Lana ecologica

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

D

E

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	R&R
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

D

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	R&R
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,26
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,33
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

C

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	R&R
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,25
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,44

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

LEI&LEI

EN ISO 20345:2022 CE

FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

HIGH & SOFT

Questa linea è nata per le donne che, anche nella vita lavorativa, vogliono sentirsi a loro agio, belle ed eleganti, come nella vita di tutti i giorni...

BRIENNE ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20076

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 42

NEW

HRO ≥ 300° C

IVY s ESD | S1PS FO SR | 0RN20126

TOMAIA
Nylon traspirante e microfibra scamosciata con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

KATE s ESD | S1PS FO SR | 0RS20176

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino in Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

POINT s ESD | S1PS FO SR | 0RL20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

ULTRA s ESD | S1PS FO SR | ORL20476

TOMAIA
Rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

Rete ultra traspirante

SUMMER s ESD | S1PS FO SR | ORL20346

TOMAIA
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

ADVENTURE s ESD | S1PS FO SR | ORL20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

VEROK s ESD | S1PS FO SR | ORL20216

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

CHERRY s ESD | S1PS FO SR | ORL20196

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

LOLLY s ESD | S1PS FO SR | ORL20206

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

MAYA ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20046

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 42

HRO ≥ 300° C

MICHELLE s ESD | S1PS FO SR | ORV20086

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 42

TOKYO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 42

POINT CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 35 alla 42

ACTIVE CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20066

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 35 alla 42

GOING CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 38 alla 42

DORADO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20066

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42

SIRIO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42

ELECTRA PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42

GEMINI s ESD | S1PS FO SR | 0RU20026

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42

SIRIO s ESD | S1PS CI FO SR | 0RU20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42

ELECTRA s ESD | S1PS FO SR | 0RU20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42

TROPHY s | S1PS FO SR | 0SN20056

TOMAIA
CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 42

SYLVIE s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20134

TOMAIA
Microfibra bottalata, idrorepellente con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original,** in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

CANDY s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20324

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

SHEDIR s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42

BREEZE GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60011

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 42

SINERGY GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60021

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 42

PROFESSIONAL

EN ISO 20347:2022 CE

wingtex
FODERA A TUNNEL D'ARIA

U-POWER ORIGINAL
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

MORE & LESS

Le calzature "PROFESSIONAL by U-Power Don't worry... be happy!" sono studiate per chi opera in ambienti di lavoro dove puntale e antiperforazione di sicurezza non sono indispensabili, mantenendo comunque gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa UNI EN ISO 20347:2012.
Calzature comode, leggere, con il battistrada delle suole resistenti agli idrocarburi, agli oli e antistatiche.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	PROFESSIONAL
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,20
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,31
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,37
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	PROFESSIONAL
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,38

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Ⓐ

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION U-GRIP®

Ⓑ

PU/PU SUPER GRIP SOLE

Ⓐ Ⓑ

STING GRIP o | 02 FO SR | 0UK10767

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

430 gr.
PESO:
METAL FREE 100%

A

TONIC GRIP o | 02 FO SR | 0UK20767

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

420 gr.
PESO:
METAL FREE 100%

A

AIR o | 01 FO SR | 0UK20749

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

410 gr.
PESO:
METAL FREE 100%

A

COMFORT GRIP o | 01 FO SR | 0UK20759

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 38 alla 47

410 gr.
PESO:
METAL FREE 100%

A

SOFT o | 02 FO SR | 0TE20197

TOMAIA
Safety Dry idrorepellente
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

400 gr.
PESO:
SAFETY DRY
METAL FREE 100%

B

U-SPECIAL

EN ISO 20345:2022 CE

wingtex
FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe ALUMINIUM
Airtoe COMPOSITE
PUNTALE DI SICUREZZA

Save&Flex plus
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

ERGODRY
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

SOLUZIONI TECNICHE SPECIFICHE

Le calzature della linea U-SPECIAL sono pensate per gli utilizzatori che operano in ambienti ad alto rischio. Ambienti che richiedono delle calzature che rispondano alle norme di sicurezza e dotate di soluzioni tecniche specifiche.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	U-SPECIAL
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Ⓐ

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	U-SPECIAL
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,25
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,44

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Ⓑ

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

Ⓐ

PU/PU LAST GENERATION POLYMER

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

Ⓑ

ENOUGH s | S3S FO SR | 0UW10164

TOMAIA, pezzo unico impermeabile
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

B

OXFORD s | S3S FO SR | 0UW20094

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

A

DEPP RS L | S3 M CI HI HRO FO SR | 0SO10223

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

PROTEZIONE DEL METATARSO

HRO ≥ 300° C

C

BULLS L | S3 HI HRO FO SR | 0SO10213

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

HRO ≥ 300° C

C

EDGE | S3 CI HI WG HRO FO SR | 0SO10773

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente senza cuciture
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

C

C

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	U-SPECIAL
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

STEP ONE

EN ISO 20345:2022 CE

wingtex
FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe COMPOSITE
PUNTALE DI SICUREZZA

ERGODRY
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

ESSENZIALI & FUNZIONALI

Per te che cerchi un prodotto essenziale ma non vuoi rinunciare alla funzionalità, abbiamo progettato STEP ONE, una linea
"NO-BASIC" che non ti farà rinunciare a niente... il Forced Ventilation System, farà respirare i tuoi piedi e lo StressOut ti accompagnerà, senza stancarti, per tutta la giornata. Lasciati conquistare dal loro design accattivante e dal prezzo estremamente interessante.

A

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	STEP ONE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,25
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,44

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

B

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	STEP ONE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

C

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	STEP ONE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,33
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

D

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	STEP ONE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,27
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,46

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

CHECK L | S1P FO SR | 0SO10115

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

A

CONTROL L | S1P FO SR | 0SO20115

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

A

PREMIERE L | S3 FO SR | 0SO10104

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

A

SOLID L | S3 FO SR | 0SO20104

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

A

DEPP RS L | S3 M CI HI HRO FO SR | 0SO10223

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

PROTEZIONE DEL METATARSO

HRO ≥ 300° C

B

BULLS L | S3 HI HRO FO SR | 0SO10213

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

HRO ≥ 300° C

B

INNOVATION RS L | S3 FO SR | 0SO10633

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

A

PITUCON L | S3 FO SR | 0SO10043

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

A

STEP ONE

EN ISO 20345:2022 CE

TAIGA L | S3 CI FO SR | 0SO40013

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente. Apertura con cerniera laterale
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

FODERA
Lana ecologica

Apertura con zip laterale

D

NORDIC PLUS L | S3 CI FO SR | 0SO40053

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

Thinsulate™ thermal insulation

D

EDGE | S3 CI HI WG HRO FO SR | 0SO10773

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente senza cuciture
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

B

E

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	STEP ONE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,26
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,33
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

LATITUDE UK RS L | S3 FO SR | 0SO10683

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

E

MERIDIANE UK L | S3 FO SR | 0SO20683

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

E

CURTISS o | S1 FO SR | 0SO20181

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

C

APRIL L | S1P FO SR | 0SO20485

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

C

SOYUZ L | S1P FO SR | 0SO30015

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48

SONG o | S1 FO SR | 0SO30011

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48

STYLE&JOB

EN ISO 20345:2022 CE

FODERA A TUNNEL D'ARIA

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

SEMPLICEMENTE SICURE

Se cerchi una calzatura di sicurezza classica e robusta con un'eccellente rapporto qualità/prezzo, la collezione STYLE & JOB è la soluzione ideale per te.

A

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	STYLE&JOB
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,23
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,39
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,44

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

B

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	STYLE&JOB
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,25
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,49
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,43

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

DESERT L | S1P FO SR | 0BC10415

TOMAIA
Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

OASIS L | S1P FO SR | 0BC20415

TOMAIA
Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

REAL L | S1P FO SR | 0BC10315

TOMAIA
Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

TUDOR L | S1P FO SR | 0BC20315

TOMAIA
Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

REPTILE L | RS S3 FO SR | 0BC10033

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

TONGUE L | S3 FO SR | 0BC20023

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

MAYON L | S3 FO SR | 0BC10473

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

MAUNA L | S3 FO SR | 0BC20473

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

CROCODILE L | S3 FO SR | 0BC10423

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente.
Allacciatura con stringhe
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48

B

KATMAI UK L | S3 FO SR | 0BC10483

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

B

TANNER L | S1P FO SR | 0BC10345

TOMAIA
Pelle stampata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

A

TEAM L | S1P FO SR | 0BC20345

TOMAIA
Pelle stampata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

A

BOSS L | S1P FO SR | 0BC20305

TOMAIA
Pelle scamosciata blue forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

A

DREAM L | S1P FO SR | 0BC20335

TOMAIA
Pelle scamosciata taupe forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

A

ROTATIONAL L | S1P FO SR | 0BC20035

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

A

FOX o | S1 FO SR | 0BC20031

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

A

MAGIC L | S1P FO SR | 0BC30335

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓐ

FAIRY o | S1 FO SR | 0BC30331

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

Ⓐ

BETTER s | S1PS FO SR | 0BC20576

TOMAIA
Pelle scamosciata blue con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

Ⓑ

BELL s | S1PS FO SR | 0BC20566

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

Ⓑ

ENTRY

EN ISO 20345:2022 CE

Natural CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

BEST PRICE

Vi proponiamo una selezione di articoli a prezzi assolutamente competitivi, senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza che contraddistinguono tutti i nostri prodotti.
High quality... BEST PRICE by U-POWER.

A

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	ENTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,23
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,39
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,44

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

B

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	ENTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,25
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,49
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,43

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

SAFE RS L | S3 FO SR | 0UE10013

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

A

SIMPLE L | S3 FO SR | 0UE20013

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

A

SAFE UK L | S3 FO SR | 0UE10123

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

B

MOVIDA L | S1P FO SR | 0UE20025

TOMAIA
Pelle scamosciata forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

A

REPLY o | S2 FO SR | 0UE20192

TOMAIA
New Safety Dry idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

A

LUCKY o | S1 FO SR | 0UE20191

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

A

U.Power
STIVALI

STIVALI

STIVALE IN POLIURETANO

Leggero e resistente, è progettato per offrire extra comfort grazie al gambale robusto e flessibile, perfetto per lunghe giornate di lavoro in qualsiasi condizione.

Disponibile in diverse varianti, può essere equipaggiato con puntale in fibra di vetro per una maggiore protezione delle dita e lamina metallica antiperforazione per garantire la sicurezza della pianta del piede.

TECNOLOGIA SPRAY

La tecnologia spray di U-Power rappresenta un processo avanzato e altamente preciso che consente la realizzazione di calzature con caratteristiche uniche.

STIVALI

PUNTALE DI SICUREZZA

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

TECNOLOGIA & RESISTENZA!

Leggero e resistente, è progettato per offrire extra comfort grazie al gambale robusto e flessibile, perfetto per lunghe giornate di lavoro in qualsiasi condizione.
La tecnologia spray di U-Power rappresenta un processo avanzato e altamente preciso che consente la realizzazione di stivali con caratteristiche uniche per leggerezza e morbidezza.

Ⓐ

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	U-BOOTS
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,48
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,44

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Ⓑ

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	U-BOOTS
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

DENIS | S5 CI LG FO SR | 0PU80010

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
OUTDOOR
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
1045 g

Ⓐ

TYRIAN | S5 CI LG FO SR | 0PU80014

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
OUTDOOR
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
1045 g

Ⓐ

HUGO | S5 CI LG FO SR | 0PU80011

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
OUTDOOR
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
1045 g

Ⓐ

SEAL | 04 CI LG FO SR | 0PU80015

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
Assente
ANTIPERFORAZIONE
Assente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
OUTDOOR
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
925 g

EN ISO 20347:2022 CE

Ⓐ

THIAGO | 04 CI LG FO SR | 0PU80013

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
Assente
ANTIPERFORAZIONE
Assente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
LIGHT
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
815 g

EN ISO 20347:2022 CE

Ⓑ

MARC | S4 CI LG FO SR | 0PU80012

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Assente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
LIGHT
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
845 g

Ⓐ

STRINGA

ST1N100 NERO
cm 100 - conf. 1 paio

ST1N120 NERO
cm 120 - conf. 1 paio

ST1N140 NERO
cm 140 - conf. 1 paio

STRINGA

ST5N100 NERO
cm 100 - conf. 5 paia

ST5N120 NERO
cm 120 - conf. 5 paia

ST5N140 NERO
cm 140 - conf. 5 paia

STRINGA

STON100 NERO
cm 100 - conf. 10 paia

STON120 NERO
cm 120 - conf. 10 paia

STON140 NERO
cm 140 - conf. 10 paia

STRINGA

ST1G100 GRIGIO RIC NERO
cm 100 - conf. 1 paio

ST1G120 GRIGIO RIC NERO
cm 120 - conf. 1 paio

ST1G140 GRIGIO RIC NERO
cm 140 - conf. 1 paio

STRINGA

ST5G100 GRIGIO RIC NERO
cm 100 - conf. 5 paia

ST5G120 GRIGIO RIC NERO
cm 120 - conf. 5 paia

ST5G140 GRIGIO RIC NERO
cm 140 - conf. 5 paia

STRINGA

STOG100 GRIGIO RIC NERO
cm 100 - conf. 10 paia

STOG120 GRIGIO RIC NERO
cm 120 - conf. 10 paia

STOG140 GRIGIO RIC NERO
cm 140 - conf. 10 paia

STRINGA

ST1V100 VERDE FLUO
cm 100 - conf. 1 paio

ST1V120 VERDE FLUO
cm 120 - conf. 1 paio

ST1V140 VERDE FLUO
cm 140 - conf. 1 paio

STRINGA

ST5V100 VERDE FLUO
cm 100 - conf. 5 paia

ST5V120 VERDE FLUO
cm 120 - conf. 5 paia

ST5V140 VERDE FLUO
cm 140 - conf. 5 paia

STRINGA

STOV100 VERDE FLUO
cm 100 - conf. 10 paia

STOV120 VERDE FLUO
cm 120 - conf. 10 paia

STOV140 VERDE FLUO
cm 140 - conf. 10 paia

STRINGA

ST1F100 GIALLO
cm 100 - conf. 1 paio

ST1F120 GIALLO
cm 120 - conf. 1 paio

ST1F140 GIALLO
cm 140 - conf. 1 paio

STRINGA

ST5F100 GIALLO
cm 100 - conf. 5 paia

ST5F120 GIALLO
cm 120 - conf. 5 paia

ST5F140 GIALLO
cm 140 - conf. 5 paia

STRINGA

STOF100 GIALLO
cm 100 - conf. 10 paia

STOF120 GIALLO
cm 120 - conf. 10 paia

STOF140 GIALLO
cm 140 - conf. 10 paia

STRINGA

ST1O100 ARANCIONE FLUO
cm 100 - conf. 1 paio

ST1O120 ARANCIONE FLUO
cm 120 - conf. 1 paio

ST1O140 ARANCIONE FLUO
cm 140 - conf. 1 paio

STRINGA

ST5O100 ARANCIONE FLUO
cm 100 - conf. 5 paia

ST5O120 ARANCIONE FLUO
cm 120 - conf. 5 paia

ST5O140 ARANCIONE FLUO
cm 140 - conf. 5 paia

STRINGA

ST0O100 ARANCIONE FLUO
cm 100 - conf. 10 paia

ST0O120 ARANCIONE FLUO
cm 120 - conf. 10 paia

ST0O140 ARANCIONE FLUO
cm 140 - conf. 10 paia

STRINGA

ST1A100 **ARGENTO**
cm 100 - conf. 1 paio

ST1A120 **ARGENTO**
cm 120 - conf. 1 paio

ST1A140 **ARGENTO**
cm 140 - conf. 1 paio

STRINGA

STOA100 **ARGENTO**
cm 100 - conf. 10 paia

STOA120 **ARGENTO**
cm 120 - conf. 10 paia

STOA140 **ARGENTO**
cm 140 - conf. 10 paia

BORSONE grande

BC00001 **Dimensioni**
L75 x H38 x B35 cm

STRINGA

ST5B100 **BEIGE RIC B/C**
cm 100 - conf. 5 paia

ST5B120 **BEIGE RIC B/C**
cm 120 - conf. 5 paia

ST5B140 **BEIGE RIC B/C**
cm 140 - conf. 5 paia

STRINGA

STOB100 **BEIGE RIC B/C**
cm 100 - conf. 10 paia

STOB120 **BEIGE RIC B/C**
cm 120 - conf. 10 paia

STOB140 **BEIGE RIC B/C**
cm 140 - conf. 10 paia

BORSONE piccolo

BC00017 **Dimensioni**
L40 x H40 x B20 cm

U-POWER ORIGINAL

CS00607 **COPRISOTTOPIEDE**
in pelle
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48

U-POWER ORIGINAL

CS00608 **COPRISOTTOPIEDE**
in poliuretano
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48



WOW + GEL

CS00606 **COPRISOTTOPIEDE**
in poliuretano
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48



WOW2

CS00605 **COPRISOTTOPIEDE**
in poliuretano
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48

ERGO DRY

CS00100 **COPRISOTTOPIEDE**
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48

ACTION DRY

CS00015 **COPRISOTTOPIEDE**
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48

LEATHER GEL

CS00300 **COPRISOTTOPIEDE**
conf. singola
MISURE: dalla 37 alla 48

U-POWER ORIGINAL SMART

CS00611 **COPRISOTTOPIEDE**
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48

U.Power®

COLLECTION 2026

INDICE

PANTALONI
174

GIACCHE
212

GILET
218

SOFTSHELL
226

GIUBBOTTI
232

CAMICIE
U-POWER
236

FELPE & T-SHIRT
238

LADY
260

MULTIPRO
272

HI LIGHT
284

HI LIGHT
INDUSTRY
300

SKIN
312

GUANTI
322

CASCHI
368

ACCESSORI
374

IL FUTURO DEL PILE È EcoEngineering™

Sin dall'invenzione del pile ("PolarFleece") nel 1981, Polartec è considerato brand leader nella produzione di soluzioni tessili innovative e sostenibili, mantenendo le persone calde, asciutte, fresche e protette. Fu poi nel 1993 che Polartec iniziò a produrre, primi nel settore, tessuti tecnici da bottiglie riciclate post-consumo (PCR). Da quel momento la *mission* aziendale divenne molto chiara, produrre sempre più tessuti tecnici sostenibili ed estremamente performanti.

Ad oggi Polartec ha riciclato **1,7 miliardi** di bottiglie in tessuti tecnici, e continua a produrre tessuti di alta qualità con materiali riciclati post-consumo. Offre una gamma di oltre **200 tessuti** realizzati con almeno il 50% di contenuto PCR, che si traduce in milioni di metri di tessuti realizzati con filato riciclato ogni anno. Dopo aver inventato l'originale *pile* tecnico, Polartec ha continuato ad innovare la sua iconica linea ***Fleece series*** con l'introduzione di tessuti al **100% riciclati da PCR**, migliorandone di fatto anche le capacità prestazionali.

POLARTEC® MICRO SERIES FLEECE

L'ORIGINALE PILE SINTETICO LEGGERO

Un outerwear rivoluzionario. Nessuno produce a maglia il pile sintetico meglio dei suoi inventori originali. Questo modello di Polartec® Microfleece è realizzato al 100% con filato PET riciclato. I filati di poliestere di qualità superiore sono utilizzati per la loro leggerezza e le loro proprietà idrofobe, che aiutano ad allontanare l'umidità ed accelerare i tempi di asciugatura. Le strutture volumizzate creano tasche d'aria termiche che trattengono il calore pur consentendo una traspirabilità ottimale. Ecco perché il pile sintetico Polartec si conferma il tessuto più affidabile e versatile esistente.

CARATTERISTICHE + BENEFIT:

01 SOFFICE E CONFORTEVOLE
02 CALORE E LEGGEREZZA
03 ALTAMENTE TRASPIRANTE
04 RESISTENTE ALL'USURA
05 RICICLATO
06 ASCIUGA VELOCEMENTE



THE SCIENCE OF FABRIC

01 02 03 04 05 06

POLARTEC.COM

POLARTEC® EcoEngineering™

Learn more /scopri di più

©2022 POLARTEC, LLC. POLARTEC® ECOENGINEERING™ SONO MARCHI REGISTRATI DI POLARTEC, LLC.

SWISS TECH INSIDE

HEIQ

Learn more /scopri di più

HeiQ è fra le aziende leader nell'innovazione tessile.
Negli ultimi anni ha creato alcune delle tecnologie tessili più efficaci, durevoli e ad alte prestazioni oggi sul mercato.

Fondata nel 2005 da Carlo Centonze e il Dottor Murray Height durante un'escursione nelle Alpi svizzere, dal 2020 è quotata al London Stock Exchange Main Market. L'organico dell'azienda, con sede in Svizzera, vanta più di 200 professionisti di 20 nazionalità, in 12 paesi nei 5 continenti.

HEIQ PURE

I tessuti trattati con tecnologia antimicrobica HeiQ Pure resistono attivamente alla proliferazione di batteri e muffa responsabili di macchie e cattivi odori. Il risultato è un prodotto tessile più pulito e fresco e che dura più a lungo.
Inoltre, i capi trattati con tale tecnologia preservano le proprietà del tessuto come traspirabilità, sensazione al tatto e colore.
HeiQ Pure fornisce un'eccezionale efficienza e durata antimicrobica (prestazioni garantite per tutta la vita del prodotto). La famiglia di prodotti HeiQ Pure contiene prodotti approvati da bluesign e certificati OEKO-TEX.

* Questo prodotto è trattato con un biocida per proteggerlo da microbi e germi. Principio attivo: cloruro d'argento

FEEL CLEAN. SMELL FRESH.



HEIQ SMART TEMP

Heiq Smart Temp è un sistema di termoregolazione intelligente azionata direttamente dal calore corporeo. Il raffreddamento viene attivato dall'aumento della temperatura corporea e disattivato una volta che il raffreddamento è completo. Senza impattare in alcun modo le caratteristiche del capo e del tessuto trattato, permette di rimanere freschi e comodi per tutta la vita del prodotto. La tecnologia è brevettata e approvata Bluesign e certificato OEKO-TEX.

COOLS YOU JUST RIGHT.

Confrontando due campioni di tessuto non trattati bagnati a 20° e 35°, essi si asciugheranno similmente. Questo perchè i tessuti sono passivi e non alterano la velocità di evaporazione all'aumentare della temperatura.
Al contrario, analizzando campioni trattati con HeiQ Smart Temp, il campione a temperatura più alta si asciugherà molto rapidamente mentre a temperatura più fredda, il processo avverrà più lentamente. Questo grazie alla natura dinamica di HeiQ Smart Temp, che evapora e raffredda molto di più a temperature della pelle più elevate.

NORMATIVE

Istruzioni d'uso

Il Regolamento Europeo (UE) 2016/425 disciplina la marcatura CE di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI). La dichiarazione di conformità è quel documento realizzato dal fabbricante all'interno del quale dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti di salute e sicurezza previsti dal Regolamento. La presenza del marchio CE è obbligatoria su tutti i capi di abbigliamento considerati DPI e commercializzati nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) e i Paesi dell'area EFTA.
Il Regolamento Comunitario (UE) 2016/425 individua e classifica le tre categorie di rischio dei DPI

- I Categoria: tutti i DPI che proteggono da rischi minimi (Dichiarazione di conformità: autocertificazione rilasciata direttamente dal produttore)
- II Categoria: tutti i DPI che proteggono da rischi intermedi (Certificato)
- III Categoria: tutti i DPI che proteggono da rischi elevati che posso causare conseguenze molto gravi o irreversibili (Certificato)

I requisiti generali dei DPI sono regolamentati dalla normativa UNI EN ISO 13688, tale norma specifica i seguenti requisiti prestazionali generali:

1. Innocuità
2. Comfort-Progettazione
3. Designazione delle taglie
4. Invecchiamento
5. Marcatura CE
6. Informazioni fornite dal fabbricante (nota informativa)

UNI EN ISO 20471
ALTA VISIBILITÀ

	CLASSE 3	CLASSE 2	CLASSE 1
MATERIALE DI FONDO (fluorescenti)	0,80	0,50	0,14
MATERIALE RETRORIFLETTENTE	0,20	0,13	0,10

La norma specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità che segnalano visivamente la presenza dell'utilizzatore in condizioni sia di illuminazione diurna che di illuminazione artificiale notturna. La visibilità risulta assicurata dalla combinazione di un tessuto di base fluorescente durante il giorno e un tessuto retroriflettente durante l'oscurità che permette di classificare i capi in 3 classi di protezione.
Classe 3: rappresenta il livello più alto di protezione ed è indicato per chi lavora in aeroporti o porti intermodali, manutenzione di autostrade o strade a più corsie per ogni senso di marcia. Deve avere un minimo di 0,80 mq di materiale di fondo fluorescente e 0,20 mq di banda retroriflettente, che corrisponde a 5 metri di una banda alta 4 cm.
Classe 2: rappresenta il livello intermedio di protezione ed è indicato per chi lavora alla manutenzione di strade comunali e statali, magazzinieri, autisti. Deve avere un minimo di 0,50 mq di materiale di fondo fluorescente e 0,13 mq di banda retroriflettente, che corrisponde a 3,25 metri di una banda alta 4 cm.
Classe 1: rappresenta il livello minimo di protezione ed è indicato per chi provvede alla manutenzione di strade private, o in situazioni di rischio limitato. Deve avere un minimo di 0,14 mq di materiale di fondo fluorescente e 0,10 mq di banda retroriflettente, che corrisponde a 2,50 metri di una banda alta 4 cm.

UNI EN 17353
VISIBILITÀ MIGLIORATA

La norma specifica i requisiti per gli indumenti indossati in situazioni di rischio medio che richiedono maggiore visibilità ma dove la valutazione dei rischi non renda obbligatorio l'utilizzo di DPI certificati secondo la normativa EN ISO 20471.
Questa normativa specifica 3 tipologie di prodotto:

Tipo A: Indumenti che forniscono protezione in condizioni di luce diurna

Tipo B: Indumenti che forniscono protezione in condizione di luce notturna

Tipo AB: indumenti che forniscono protezione in condizioni di luce diurna, notturna e crepuscolare

UNI EN 14058
PROTEZIONE DAL FREDDO

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per la prestazione di singoli capi di abbigliamento per la protezione contro il raffreddamento del corpo in ambienti freddi fino a temperature di – 5°C
Rispetto alla norma UNI EN 342, la norma UNI EN 14058 è meno restrittiva.

Classificazione della resistenza termica R_{ct}

R_{ct} m² · K/W	Classe
0,06 ≤ R_{ct} < 0,12	1
0,12 ≤ R_{ct} < 0,18	2
0,18 ≤ R_{ct} < 0,25	3
0,25 ≤ R_{ct}	4

Y	Classe di resistenza termica
Y	Classe di permeabilità all'aria
Y	Valore dell'isolamento temico
WP	Classe di resistenza alla penetrazione di acqua
*	Y e/o WP diventeranno una X se il capo non è sottoposto a prova

Permeabilità all'aria AP	**CLASSE 1**	100<AP
	CLASSE 2	5<AP≤100
	CLASSE 3	AP≤5
Isolamento termico (facoltativo) * Viene svolta nel caso in cui vengano soddisfatti i requisiti di classe 4 di resistenza termica Ret		
Resistenza alla penetrazione d'acqua WP (facoltativo)		

EN 13758-2
PROTEZIONE DAI RAGGI ULTRAVIOLETTI

La EN 13758-2 è una norma europea che definisce i requisiti e i metodi di prova per la classificazione dei tessuti destinati all'abbigliamento in base alla loro protezione dai raggi ultravioletti (UV). La norma stabilisce come determinare e dichiarare il fattore di protezione ultravioletta (UPF) dei materiali tessili, garantendo informazioni chiare e affidabili al consumatore sul livello di protezione solare offerto dal capo. L'applicazione della norma EN 13758-2 contribuisce inoltre a ridurre il rischio di danni alla pelle causati dall'esposizione ai raggi solari, aiutando a prevenire scottature e altri effetti nocivi dei raggi UV per chi indossa capi testati. Avendo un fattore di protezione dai raggi UV (UPF) >40 possono essere marcati con la norma ed il relativo pittogramma

UNI EN 342
PROTEZIONE DAL FREDDO

0,410 B
X
3
X

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per testare gli indumenti (completi o tute) e singoli capi progettati per la la protezione del corpo dagli ambienti freddi al di sotto dei – 5°C di temperatura. La norma non comprende i requisiti specifici per i copricapo, i guanti e le calzature.

0,410 B	Valore di isolamento temico
3	Classe di permeabilità all'aria
X	Classe di resistenza alla penetrazione di acqua
*	La X indica che il capo di abbigliamento non è stato sottoposto a prova

	Isolamento temico * Prova effettuata con sottoindumenti: **TIPO B** da utilizzarsi con completi/tute **TIPO C** forniti dal fabbricante **TIPO R** da utilizzarsi con capi singoli		
	Permeabilità all'aria AP	**CLASSE 1**	100<AP
		CLASSE 2	5<AP≤100
		CLASSE 3	AP≤5
	Resistenza alla penetrazione d'acqua WP (facoltativo)		

UNI EN 343
PROTEZIONE DALLA PIOGGIA

3
1

La norma specifica i requisiti applicati ai materiali e alle cuciture degli indumenti di protezione da fattori atmosferici quali pioggia, neve, nebbia e umidità dal suolo.
I capi sono progettati e costruiti utilizzando materiali impermeabili e traspiranti prestando particolare attenzione alla sigillatura di tutte le cuciture, per garantire un elevato livello di comfort.

	Resistenza alla penetrazione dell'acqua (WP)
CLASSE 1	Wp ≥ 8.000 Pa
CLASSE 2	Wp ≥ 8.000 Pa
CLASSE 3	Wp ≥ 13.000 Pa
CLASSE 4	Wp ≥ 20.000 Pa

	Resistenza al vapore acqueo (Ret)
CLASSE 1	$R_{et} > 40$
CLASSE 2	$25 < R_{et} \leq 40$
CLASSE 3	$15 < R_{et} \leq 25$
CLASSE 4	$R_{et} \leq 15$

Avvertenze
- L'utilizzatore deve individuare, sulla base della valutazione dei rischi possibili, la necessità di abbinare il capo ad altri dispositivi di protezione delle rimanenti parti del corpo.
- Le prestazioni del capo sono garantite quando, scelto nella taglia adeguata, è correttamente indossato ed allacciato.
- Qualora il capo non risultasse integro o si riscontrasse visivamente qualche difetto, sospendere l'utilizzo del capo e sostituirlo con uno idoneo.
- La Nota Informativa deve essere conservata per tutta la durata del DPI in uso.
- Non sono consentite modifiche del DPI.

Limiti di impiego – il capo non protegge da:
- ogni altro rischio per cui il capo non è stato certificato.

Marcatura
L'etichetta riportante la marcatura CE verrà apposta all'interno dell'indumento. Le scritte, gli ideogrammi e pittogrammi indicano le istruzioni di conservazione del capo. Le dimensioni dei caratteri sono maggiori di 2 mm e le dimensioni della scritta CE sono maggiori di 5 mm. La taglia specifica del capo sarà apposta su etichetta separata (size label).

Vengono indicati:
1. marchio di fabbricazione;
2. pittogramma e tabelle misure, con indicazione della norma a cui il capo risulta conforme;
3. marcatura CE e categoria del DPI;
4. nome e indirizzo del fabbricante.

REACH
Al fine di salvaguardare la salute dei consumatori, il Parlamento europeo ha emanato il Regolamento " Reach " (acronimo di "Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals"), che si prefigge i seguenti obbiettivi:
- migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici in modo da assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;
- promuovere lo sviluppo di metodi alternativi a quelli che richiedono l'utilizzo di animali vertebrati per la valutazione dei pericoli delle sostanze;
- mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell'industria chimica dell'UE.

UPOWER garantisce la conformità al Regolamento Reach dei capi in collezione; essi non contengono sostanze vietate o limitate, per dare garanzia di ciò, vengono effettuati rigorosi controlli su tutti i materiali utilizzati in fase di produzione.

NORMATIVE

EN ISO 15797
LAVAGGI INDUSTRIALI

La norma EN ISO 15797 definisce le procedure di prova per verificare se gli indumenti da lavoro e i DPI siano adatti a resistere ai cicli di lavaggio e asciugatura industriale. La norma non fornisce istruzioni su come gestire un lavaggio industriale, ma stabilisce dei metodi di prova standardizzati che simulano queste condizioni, valutando parametri come stabilità dimensionale, solidità del colore e resistenza a sgualciture e pilling.

OBIETTIVO DELLA NORMA
Simulare le condizioni industriali: la norma descrive un approccio che utilizza attrezzature di scala intermedia per testare gli indumenti in condizioni più rigorose rispetto a un lavaggio domestico.
Garantire la durabilità: assicura che i capi mantengano le loro caratteristiche dopo ripetuti lavaggi professionali, inclusi quelli che utilizzano temperature elevate, detergenti aggressivi e altri trattamenti.

EN ISO 11611
SALDATURA

QUAL È IL RISCHIO?
Protezione contro le scintille, breve contatto con il fuoco e riduzione del rischio di scosse elettriche dovute a un breve contatto accidentale con i conduttori elettrici.

CHI È A RISCHIO?
Chi lavora nella saldatura e nei processi affini.

LA NORMA
La norma internazionale specifica due classi con requisiti prestazionali specifici.
La Classe 1 è una protezione contro tecniche e situazioni di saldatura meno pericolose, causando livelli inferiori di spruzzi e calore radiante.
La Classe 2 è una protezione contro tecniche e situazioni di saldatura più pericolose, causando livelli più elevati di spruzzi e calore radiante.

EN ISO 13034
AGENTI CHIMICI LIQUIDI

QUAL È IL RISCHIO?
Rischio di esposizione potenziale a spruzzi chimici leggeri, aerosol liquidi o spruzzi a bassa pressione e basso volume contro i quali non è necessaria una barriera completa di permeazione dei liquidi.

CHI È A RISCHIO?
Lavoratori dell'industria, delle miniere e dell'agricoltura e lavoratori dei settori petrolchimico, energetico, delle raffinerie, della manutenzione e dell'offshore.

LA NORMA
Gli indumenti di tipo PB [6] vengono testati utilizzando un sottile spruzzo di colorante. Il soggetto del test indossa una tuta assorbente sotto quello da testare, che assorbe eventuali perdite e viene macchiato dal colorante. Il successo o l'insuccesso si determina misurando l'area totale delle macchie sugli abiti testati.

EN ISO 11612
CALORE E FIAMMA

EN ISO 14116:2015
FIAMMA

QUAL È IL RISCHIO?
L'esposizione al calore può avvenire per contatto diretto (conduzione) con liquidi e gas, compresa l'aria (convettivo) o attraverso le onde elettromagnetiche (irraggiamento). Il rischio di fiamma è causato dall'esposizione al flusso di gas di combustione generato da qualcosa che brucia (fiamme). Anche gli schizzi o gli spruzzi accidentali di metallo fuso sono una fattore di rischio sul luogo di lavoro.

CHI È A RISCHIO?
Lavoratori di industrie tra cui: servizi elettrici, petrolchimica, trasporti stradali e ferroviari, lavorazione dei metalli, fonderie, cementifici e artigiani.

LA NORMA EN ISO 11612
É necessario superare i test A1 o A2 e un altro esame tra questi: B, C, D, E o F

TEST	TIPO	LIVELLI
A1 o A2	Propagazione limitata di fiamma	
B	Calore convettivo	3 livelli
C	Calore radiante	4 livelli
D	Schizzi di alluminio fuso	3 livelli
E	Schizzi di ferro fuso	3 livelli
F	Calore di contatto	3 livelli

LA NORMA EN ISO 14116:2015
Tre diverse categorie di propagazione della fiamma, indice 1, 2 e 3:

INDICE	REQUISITI
1	Nessuna propagazione della fiamma
	Nessun residuo di fiamme
	Nessuna incandescenza residua
2	Nessuna propagazione della fiamma
	Nessun residuo in fiamme
	Nessuna incandescenza residua
	Non si forma alcun foro
3	Nessuna propagazione della fiamma
	Nessun residuo in fiamme
	Nessuna incandescenza residua
	Non si forma alcun foro
	L'esposizione alla fiamma deve durare non più di 2 secondi

IEC 61482-2
ARCO ELETTRICO

QUAL È IL RISCHIO?
L'arco elettrico ed il conseguente arc flash causano un rapido e pericoloso rilascio di energia dovuto ad una scarica elettrica. Il calore estremo crea una grande quantità di energia termica radiante e produce scosse elettriche. Il rischio si presenta quando si lavora sia a bassa che ad alta tensione.

CHI È A RISCHIO?
Ci lavora con e intorno all'elettricità a bassa e alta tensione.

LA NORMA
Durante la prova il provino viene esposto ad un arco elettrico, simulando condizioni di esposizione tipiche per una corrente di corto circuito, confinato in una scatola per 0,5 secondi.
Per APC 1, il campione è esposto a una corrente di 4 kA (400 V, 168 kJ).
Per APC 2, il campione è esposto a una corrente di 7 kA (400 V, 320 kJ).

EN ISO 1149-5
PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE

QUAL È IL RISCHIO?
Carica elettrica causata da uno squilibrio di elettroni (ioni) sulla superficie di un materiale.

CHI È A RISCHIO?
L'elettricità statica è un pericolo invisibile in molti ambienti di produzione, industriali e (ATEX) esplosivi.

LA NORMA
La norma specifica un metodo di prova per i materiali da utilizzare nella produzione di indumenti protettivi con dissipazione elettrostatica per prevenire le scariche incendiarie.
EN 1149-5: Prestazioni dei materiali e requisiti di progettazione.

FRESCO WST420 Pantaloni 196

LINDO WST421 Pantaloni 195

STOUT WSY356 Pantaloni 186

READY WDW355 Pantaloni 187

ROCK WDW361 Pantaloni 190

BEAT WHY359 Pantaloni 191

KENNETH WIN422 Pantaloni 199

PEPPER WST391 Jeans 202

TITAN WMP247 Pantaloni 273

ANVIL WMP250 Pantaloni 275

FORGED WMP429 Pantaloni 276

RAMROD WMP252 Pantaloni 282

GAME WHY360 Bermuda 206

SALT WST392 Jeans corti 203

STONEWALL WMP249 Tuta 274

BREAK WHY354 Giacca 216

PALMA WST374 Giacca 216

STEEL WMP248 Giacca 273

BULWARK WMP251 Giacca 275

ALLOY WMP428 Giacca 276

SURVIVOR WMP253 Giacca 282

OPEN WHY353 Gilet 224

BLAZYRA WIN400 Softshell 231

KEMI WHY368 Giubbotto 235

INARI WDW369 Giubbotto 235

HARDOX WMP431 Giubbotto 277

WASP WFU416 Felpa 242

SHETLAND WEY394 Pile 252

ARRAN WEY395 Pile 251

JURA WEY396 Pile 250

ARMOR WMP435 Pile 280

GRANIX WMP436 Polo 281

RAMPANT WMP437 Polo 281

TERES WFU418 T-Shirt 257

ERIS WFU417 T-Shirt 258

BRILLO WHL381 Pantaloni 285

THUNDER WHL380 Pantaloni 285

NOVA WHL401 Pantaloni 286

FULGOR WHL379 Pantaloni 286

ARC WHL407 Pantaloni 287

HALLEY WHL393 Set antipioggia 302

BOREAL WHL385 Gilet 294

CASTOR WHL376 Gilet 303

DIADEM WHL377 Gilet 303

ALCOR WHL373 Gilet 304

WONDER WHL384 Softshell 291

NORDLUX WHL382 Parka 289

FREEWAY WHL383 Parka 290

KAIA WHL375 Parka 306

LYNCIS WHL397 Felpa 308

LEONIS WHL398 Felpa 308

CLOSE WHL389 Polo 296

TAPE WHL388 Polo 297

GLOSS WHL387 T-Shirt 298

ERYON WMP438 Gilet 277

NEBRIS WMP440 Guscio antipioggia 278

BUNKER WMP441 Pantaloni antipioggia 278

ONYX WMP442 Softshell 279

ENDURE WMP430 Pile 279

HULK WMP432 Polo 280

DOM WSK405 Maglia 313

EIGER WSK406 Calzamaglia 313

STONEX WMP433 Maglia 283

ZERUM WMP434 Calzamaglia 283

CLAW GUG00032 Guanto 331

SLICKER GUG00033 Guanto 331

MUS GUG00037 Guanto 332

FLY GUG00029 Guanto 332

ONIX GUG00040 Guanto 333

JET GUG00039 Guanto 333

SHIELD GUG00041 Guanto 355

COZY GUG00030 Guanto 357

FLAME GUG00035 Guanto 359

FORGE GUG00034 Guanto 359

ONE SHOT GUG044 Guanto 361

ONE SHOT AZUL GUG00047 Guanto 362

ONE SHOT BLACK GUG00045 Guanto 362

ONE SHOT BLUE GUG00043 Guanto 363

STONE GUG00055 Guanto 353

IRON GUG00056 Guanto 352

GRAVEL GUG00057 Guanto 352

OIL PROOF GUG00049 Guanto 354

OIL PROOF TOP GUG00050 Guanto 354

STEEL GUG00051 Guanto 340

ROCK GUG00052 Guanto 340

BRICK GUG00053 Guanto 341

CORE GUG00054 Guanto 341

KLYRO GUG00031 Guanto 365

CUTTY GUG00036 Guanto 365

SPIX GUG00038 Guanto 366

CLEAR HHA001CL Visiera 372

SMOKE HHA001BC Visiera 372

FLY POCKET WAC363BC Tasche 380

VISION WFU404VR Occhiali 375

U-SUPREMACY OUTFIT BC

DG RL AG

WINK BC p. 233

DG RL AG

WALL BC p. 219

Giacche e gilet pesanti

TUTENDO BB p. 214

BIOKO BB p. 184

Impermeabili

DG RL AG

DG RL AG

HORIZON BC *Pantaloni pesanti* p. 176

HARMONY BC p. 177 *Pantaloni leggeri*

DG RL AG

ARES BC p. 204

Bermuda

BLOW YP p. 318

LS BO

LS BO

LIBRA BC p. 253 **CHRISTAL BC** p. 257

Polo & T-Shirt

DG RL AG

BO RL AG

GALAXY BC p. 239 **VENUS BC** p. 249

Felpe pesanti

Disponibile per la variante colore R L

FLUO VF p. 258

U-SUPREMACY OUTFIT DB

DG BB GG

VERVE DB p. 227

DG BB GG

BRIO DB p. 220

Giacche e gilet pesanti

DG BC GM

HULL DB p. 243

DG BC GM

YORK DB p. 247

DG BC GM

LEEDS DB p. 245

Felpa

DG BB GG

TREK DB p. 180

Pantaloni pesanti

DG BB GG

HIKE DB p. 181

Pantaloni leggeri

DG BB GG

SOLARIS DB p. 204

Bermuda

MG BC GH

TERES BS p. 257

T-Shirt

GG

VERVE LADY DP p. 264

GG

TREK LADY DP p. 261

TERES LADY TO p. 270

LINEA FUTURE OUTFIT BC

SPACE BC p. 228

SPOCK BC p. 229

UNIVERSE BC p. 221

Giacche e gilet pesanti

ERIS BC p. 258

ROAD BC p. 259

FLUO YF p. 258

T-Shirt

WAY BC p. 254

Polo

ATOM BC p. 182

Pantaloni pesanti

WORLD BC p. 183

Pantaloni leggeri

MERCURY BC p. 205

Bermuda

GIADY YF p. 317

PLUTON BC p. 215

SATURN BC p. 223

Giacche e gilet leggeri

JUPITER BC p. 240

URANUS BC p. 242

Felpe leggere

RAINBOW YF p. 241

WASP BC p. 242

Felpe pesanti

Disponibile per la variante colore AG

SNUG GM p. 243

Disponibile per la variante colore AG

CUSHY GM p. 245

Disponibile per la variante colore AG

RYKE GM p. 247

Disponibile per la variante colore AG

TASTY GM p. 240

Disponibile per la variante colore AG

GAP GM p. 254

INDUSTRY LINE

OUTFIT WB

BC GI

KYRA WB p. 231

BC GI

BLAZYRA WB p. 231

BC GI

DUBLINO WB p. 222

Giacche e gilet pesanti

BC GI

SOFIA WB p. 217

BC GI

PALMA WB p. 216

BC GI

CHICA WB p. 225

Giacche e gilet leggeri

BC GI

GUAPO WB p. 196

BC GI

MAJO WB p. 194

BC GI

BELGRADO WB p. 197

MONACO WB p. 197

BC GI

FRESCO WB p. 196

BC GI

LINDO WB p. 195

BC GI

KENNETH WB p. 199

BC GM

RENGA DB p. 256

BC GM

TONGA DB p. 255

BC GM

FIGI DB p. 259

Polo & T-Shirt

BC GM

OMBO DB p. 248

BC GM

TAUTRA DB p. 246

BC GM

SOTRA DB p. 244

Felpe pesanti

TUPAI DB p. 248

MAUI DB p. 246

ANUTA DB p. 244

Felpe leggere

BC GI

BONITO WB p. 207

Bermuda

BC GI

ATENE WB p. 210

Salopette

BC GI

ROMA WB p. 210

Tuta

ELEVATE OUTFIT BC

BREAK BC p. 216
Giacca

OPEN BC p. 224
Gilet

KEMI BC p. 235

INARI BC p. 235

Parka

STOUT BC p. 186
Pantaloni 4 stagioni

READY BC p. 187
Pantaloni pesanti

ROCK BC p. 190
Pantaloni leggeri

BEAT BC p. 191
Pantaloni 4 stagioni

GAME BC p. 206
Bermuda

CORK BC p. 241

SNUG BC p. 243

CUSHY BC p. 245

RYKE BC p. 247

Felpa

HI-LIGHT

WONDER p. 291
Softshell

BOREAL p. 294
Gilet

FREEWAY p. 290
Parka 5 in 1

NORDLUX p. 289
Parka

BRILLO p. 285
Pantaloni pesanti

THUNDER p. 285
Pantaloni pesanti

FULGOR p. 286
Pantaloni 4 stagioni

ARC p. 287
Pantaloni leggeri

BOING p. 295

MELODY p. 295

Felpa

CLOSE p. 296

TAPE p. 297

GLOSS p. 298

Polo & T-Shirt

HI-LIGHT INDUSTRY

CURSA p. 304
Softshell

IMAI p. 305
Giacca

KAIA p. 306
Parka 5 in 1

SIRIUS p. 301
Pantaloni pesanti

VEGA p. 301
Pantaloni leggeri

ALTAIR p. 302
Bermuda

ENIF p. 309
Polo

MIZAR p. 309
T-Shirt

ALCOR p. 304

CASTOR p. 303
Gilet

DIADEM p. 303

LEONIS p. 308
Felpa

LYNCIS p. 308
Felpa

CHARA p. 307
Felpa

FELIS p. 307
Felpa

HALLEY p. 302
Set antipioggia

WHITE

SPACE
p. 228
Softshell

ZAGABRIA
p. 217
Giacca

FIGI
p. 259
T-Shirt

ATOM
Pantaloni pesanti
p. 182

SALONICCO
Pantaloni leggeri
p. 198

KALAMATA
Salopette
p. 211

POLA
Tuta
p. 211

TAUTRA *p. 246*
Felpa garzata

OMBO *p. 248*
Felpa garzata

ANUTA *p. 244*
Felpa French Terry

MAUI *p. 246*
Felpa French Terry

TUPAI *p. 248*
Felpa French Terry

PANTALONI

Materiali e tecnologie innovativi, design, grinta e stile. Per chi cerca sempre i più alti livelli di performance.

In foto: softshell VERVE nella variante colore Deep Blue - pag. 227; pantaloni TREK nella variante colore Deep Blue- pag. 180; scarpe ACTIVE della linea Red Lion - pag. 42

PIT

TAGLIE: 44-60

COMPOSIZIONE

96% Poliestere • 4% Elastan
• 280 gr/m²

- **Pantalone in tessuto Soft Shell** stretch massimo comfort, idrorepellente, inserti in reflex, inserti in tessuto antiabrasione per zone di massimo contatto.
- **Tasche anteriori con chiusura a zip,** tasca laterale porta attrezzi, porta badge a scomparsa, zona del ginocchio ergonomica preformata.
- **Supporti** di rinforzo per velcri. **Zip YKK.**
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.

Fall Winter

STRETCHFABRIC

code **WSY008BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688 EN 14058

U-SUPREMACY

HORIZON

TAGLIE: XS-5XL

COMPOSIZIONE

90% Nylon • 10% Elastan
• 260 gr/m²

- **Pantalone con vestibilità jogging in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente alle lacerazioni, morbido sulla pelle, idrorepellente, altamente traspirante, asciuga rapidamente.
- **Inserti elasticizzati** in vita e sul fondo per offrire una vestibilità comoda.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Due ampie tasche anteriori,** due tasche multifunzionali frontali chiuse con zip.
- **Due tasche posteriori,** di cui una chiusa con zip e una chiusa con velcro. Tasca porta metro e fettuccia porta martello. **Tasche porta ginocchiera.**
- **Chiusura centrale,** bottone gommato antigraffio e battitacco anti usura.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

code **WFU267BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU267AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU267DG**
col. DARK GREEN

code **WFU267RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

CE EN ISO 13688

HARMONY

TAGLIE: XS-5XL

COMPOSIZIONE

86% Nylon • 14% Elastan
• 140 gr/m²

- **Pantalone con vestibilità jogging in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente alle lacerazioni, morbido sulla pelle, idrorepellente, altamente traspirante, asciuga rapidamente.
- **Inserti elasticizzati** in vita e sul fondo per offrire una vestibilità comoda.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Due ampie tasche anteriori,** due tasche multifunzionali frontali chiuse Ton zip.
- **Due tasche posteriori,** di cui una chiusa con zip e una chiusa con velcro. Tasca porta metro e fettuccia porta martello. **Tasche porta ginocchiera.**
- **Chiusura centrale,** bottone gommato antigraffio e battitacco anti usura.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

Spring Summer

WATER REPELLENT

1

U-4

code **WFU281BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU281AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU281DG**
col. DARK GREEN

code **WFU281RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

U-SUPREMACY

CE EN ISO 13688

RACE

TAGLIE: 44-64

COMPOSIZIONE

65% Poliestere • 35% Cotone
• Canvas 260 gr/m²

- **Pantalone dotato di 2 tasche removibili fly pocket,** 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro, tasche porta ginocchiera in Cordura®, porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort, fettuccia portachiavi brandizzata.
- **Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici,** inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nelle zone di massimo contatto, inserti reflex.
- **Supporti di rinforzo per velcri,** triple cuciture.
- Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK.**
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)



code **WSY001BC**
col. BLACK CARBON

code **WSY001GM**
col. GREY METEORITE

code **WSY001SG**
col. STONE GREY

CE EN ISO 13688

TREK

TAGLIE: XS-5XL

COMPOSIZIONE

90% Nylon • 10% Elastan
• 260 gr/m²
Tessuto a contrasto: 89% Poliestere • 11% Elastan
230 gr/m²

Fall Winter

U-4

- **Pantaloni cargo in tessuto U-4 stretch** con vestibilità jogging e inserti elasticizzati in vita e sul fondo. Il fondo del pantalone è dotato di zip per offrire una migliore vestibilità per chi indossa scarpe da lavoro alte o stivali. Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Carré posteriore accentuato** per una maggior protezione della zona lombare. Passante per cintura rinforzato con anello a D in morbido materiale plastico.
- **Il tessuto elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro si muove nelle quattro direzioni simultaneamente garantendo grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è idrorepellente, traspirante e ad asciugatura rapida.
- **Trek è un pantalone cargo multitasche** che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con zip. Due tasche laterali multifunzionali chiuse con velcro: in quella di destra si trova il porta badge a scomparsa, mentre la tasca sinistra ha un'ulteriore tasca chiusa con zip verticale con dentini colorati a contrasto.
- **Tessuto di rinforzo antiusura** in corrispondenza delle ginocchia, fettuccia porta-martello. Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex dietro il ginocchio e sul fondo.
- **Logo rubber label reflective** "testa di leone" su tasca laterale sinistra e stampa logo reflective "U-Power" sotto l'ingresso della tasca destra.

code **WFU342DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU342BB**
col. BLACK BLACK

code **WFU342GG**
col. GREY GREY

code **WFU342DG**
col. DARK GREEN

code **WFU402DP**
col. DARK PURPLE
NUOVO

code **WFU402GG**
col. GREY GREY
NUOVO

*TAGLIE LADY XS-4XL

CE EN ISO 13688

HIKE

TAGLIE: XS-5XL

COMPOSIZIONE

Ripstop 39% Cotone • 36% Elastomultiestere • 25% Poliestere • 170 gr/m²
Tessuto a contrasto: • 89% Poliestere • 11% Elastan • 230 gr/m²

Spring Summer

U-EME Fabric

- **Pantaloni cargo in tessuto ripstop** poliestere/cotone stretch con vestibilità jogging e inserti elasticizzati in vita e sul fondo. Il fondo del pantalone è dotato di zip per offrire una migliore vestibilità per chi indossa scarpe da lavoro alte o stivali. Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Carré posteriore accentuato** per una maggior protezione della zona lombare. Passante per cintura rinforzato con anello a D in morbido materiale plastico.
- **Il tessuto ripstop elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro comodi garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante e ad asciugatura rapida.
- **Hike è un pantalone cargo multitasche** che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con zip. Due tasche laterali multifunzionali chiuse con velcro: in quella di destra si trova il porta badge a scomparsa, mentre la tasca sinistra ha un'ulteriore tasca chiusa con zip verticale con dentini colorati a contrasto.
- **Tessuto di rinforzo antiusura** in corrispondenza delle ginocchia, fettuccia porta martello. Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex dietro il ginocchio e sul fondo.
- **Logo rubber label reflective** "testa di leone" su tasca laterale sinistra e stampa logo reflective "U-Power" sotto l'ingresso della tasca destra.

code **WFU343DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU343BB**
col. BLACK BLACK

code **WFU343GG**
col. GREY GREY

code **WFU343DG**
col. DARK GREEN

CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY

ATOM

TAGLIE: XS-5XL

FUTURE

COMPOSIZIONE

90% Nylon • 10% Elastan
• 260 gr/m²

- **Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili,** multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, due **tasche porta ginocchiera** con ingresso facilitato e battitacco tutto in resistente polyoxford 600D.
- **Due tasche,** chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture.** Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK.**
- Vestibilità slimfit
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

code **WPE145WH**
col. WHITE

code **WPE145BC**
col. BLACK CARBON

code **WPE145DB**
col. DEEP BLUE

code **WPE145DG**
col. DARK GREEN

code **WPE145AG**
col. ASPHALT GREY

code **WPE145RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WPE145GF***
col. GREY FUCSIA

code **WPE257BC***
col. BLACK CARBON

*TAGLIE LADY XS-3XL - TASCA GINOCCHIERA NON PRESENTE

CE EN ISO 13688

WORLD

FUTURE

TAGLIE: XS-5XL

COMPOSIZIONE

86% Nylon • 14% Elastan
•140 gr/m²

- **Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili,** multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, battitacco in resistente polyoxford 300D.
- **Due tasche,** chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture.** Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK.**
- **Vestibilità slimfit**

Spring Summer

U-4

code **WFU189BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU189DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU189DG**
col. DARK GREEN

code **WFU189AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU189RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WFU189GF***
col. GREY FUCSIA

code **WFU258BC***
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

*TAGLIE LADY XS-3XL

PERFORMANCE

GORDON

TAGLIE: 44-64

COMPOSIZIONE

63% Poliestere • 34% Cotone • 3% Elastan
• Canvas 280 gr/m²

- **Pantalone in TC stretch canvas** dotato di 2 ampie tasche flottanti anteriori riponibili all'interno delle 2 tasche anteriori. Tasca laterale portautensili con inserti in polyoxford 300D, tasca laterale multifunzionale con porta badge a scomparsa, 2 Free Pocket posteriori con chiusura di sicurezza a velcro.
- **Fettuccia** porta martello regolabile.
- **Tasche portaginocchiera** con ingresso dall'alto in polyoxford 600D
- **Inserti di rinforzo** con doppio tessuto in polyoxford 300D nelle zone di massimo contatto e sforzo e su battitacco.
- **FLEXBAND** regolazione in vita con un sistema elastico innovativo a scomparsa.
- **Inserti in reflex** per garantire al capo maggiore visibilità.
- **Triple cuciture.** Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK.**
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

STRETCH FABRIC FLEXBAND

code **WPE126AG**
col. ASPHALT GREY

code **WPE126BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY

GRAFENE

Il grafene è il tessuto più sottile del mondo, è un materiale bidimensionale, innovativo e intelligente che gestisce il calore isolando il corpo dal freddo. È il materiale del futuro per l'abbigliamento grazie alle sue innumerevoli proprietá perchè dotato di un'elevata stabilitá meccanica. Ha un'elevata azione antimicrobica, durevole ed è resistente a pressioni anche elevate.

BIOKO

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

150D*150D Polyoxford spalmato TPU con stampa interna in grafene
• 150 gr/m²

- **Pantalone antipioggia impermeabile e traspirante** con grafene applicato all'interno che consente un'interazione attiva tra tessuto e corpo. Il grafene, grazie alle sue proprietà di termoregolazione, favorisce l'omogenea distribuzione del calore corporeo rendendo il capo adatto a qualsiasi condizione climatica. **Il grafene ha ottime proprietà batteriostatiche,** che permettono ai capi che lo contengono di non assumere un odore sgradevole, anche se utilizzati durante il lavoro.
- **Due tasche frontali** passanti chiuse con zip waterproof. **Cerniere laterali waterproof** per permettere di indossare rapidamente i pantaloni.
- **Elastico in vita** e chiusura regolabile con velcro sul fondo.
- **Stampa logo reflective "U-Power"** su fettuccia velcro gamba destra e **stampa "U-Supremacy"** sul fondo della gamba sinistra.

code **WFU288BB**
col. BLACK BLACK

CE EN ISO 13688 EN 343

GRIN

TAGLIE: 44-62

CE EN ISO 13688

COMPOSIZIONE

Esterno: 60% Cotone • 40% Poliestere • twill 245 gr/m²
Interno: Fodera in flanella • 100% Cotone 160 gr/m²

Fall Winter

- **Pantalone con fodera interna in morbida e calda flanella pre-lavata,** dotato di 2 ampie tasche anteriori**,** tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile, vita con elastico per massimo comfort regolabile con velcro.
- **Supporti di rinforzo per velcri;** triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata.
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.

code **WHY107DB**
col.DEEP BLUE

code **WHY107GM**
col. GREY METEORITE

INTERNO IN MORBIDA FLANELLA

FLASH

TAGLIE:44-62

COMPOSIZIONE

63% Poliestere • 34% Cotone • 3% Elastan
• Canvas 280 gr/m²

4 Season

- **Pantalone in TC stretch canvas** dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili con inserti in polyoxford 300D, tasca laterale multifunzionale con porta badge a scomparsa, 2 Free Pocket posteriori con chiusura di sicurezza a velcro.
- **Fettuccia** porta martello regolabile.
- **Tasche portaginocchiera** con ingresso dall'alto in polyoxford 600D.
- **Inserti di rinforzo** con doppio tessuto in polyoxford 300D nelle zone di massimo contatto e sforzo e su battitacco.
- **FLEXBAND** regolazione in vita con un sistema elastico innovativo a scomparsa.
- **Inserti in reflex** per garantire al capo maggiore visibilità.
- **Triple cuciture.** Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK.**
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

code **WPE116AG**
col. ASPHALT GREY

STRETCH FABRIC
FLEXBAND

CE EN ISO 13688

NUOVO

STOUT

TAGLIE: XS-5XL

COMPOSIZIONE

42% Elastomultiestere • 35% Cotone • 23% Poliestere • 270 gr/m²
Tessuto a contrasto: 90% Poliestere • 10% Elastan • 260 gr/m²
Inserti di rinforzo: Cordura 500D

- **Pantalone in tessuto poliestere/cotone stretch.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Pantaloni da lavoro** rinforzati con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare. Passante per cintura rinforzato con anello a D in morbido materiale plastico, triple cuciture.
- Il **tessuto elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro, unito ad un inserto in tessuto elasticizzato nell'interno coscia, e a due inserti elasticizzati presenti nel giro vita, garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante e ad asciugatura rapida.
- **Tasche porta ginocchiera** in Cordura con ingresso laterale chiuso con zip. Tasca porta metro multifunzionale.
- **Stout** è un pantalone multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro e un taschino porta monete chiusa con zip in corrispondenza della tasca anteriore destra. Due tasche laterali multifunzionali chiuse con velcro: quella di destra è una tasca porta cellulare con velcro di regolazione in altezza, mentre la tasca sinistra ha un'ulteriore tasca chiusa con zip verticale e contiene il porta badge a scomparsa. **Tessuto di rinforzo antiusura in Cordura** in corrispondenza del fondo delle tasche posteriori, della tasca laterale sinistra e dei profili delle tasche anteriori.
- **Fettuccia porta-martello.** Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Battitacco in Cordura.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di **inserti reflex** sotto il ginocchio, sulla tasca laterale e sulle tasche posteriori. Logo label "testa di leone" su tasca laterale sinistra e ricamo logo "U-Power" su pattina tasca posteriore destra.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

code **WSY356BC**
col. BLACK CARBON

code **WSY356DB**
col. DEEP BLUE

code **WSY356GM**
col. GREY METEORITE

STRETCHFABRIC CE EN ISO 13688

FREE

TAGLIE: 44-64

COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Poliestere
• twill 300 gr/m²

- **Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori,** tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale con portacellulare, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, porta martello regolabile, vita con elastico per massimo comfort regolabile con velcro.
- **Tasche portaginocchiera.**
- **Dettagli reflex.**
- **Supporti di rinforzo per velcri;** struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture.
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

code **WDW022BC**
col. BLACK CARBON

code **WDW022DB**
col. DEEP BLUE

code **WDW022GM**
col. GREY METEORITE

code **WDW022DS**
col. DESERT SAND

RESISTENZA ALLA TRAZIONE	Requisiti minimi EN 13934-1	U-POWER
Trama (WEFT)	400N	860N
Ordito (WARP)	400N	1700N

CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY
DON'T WORRY

READY

NUOVO

TAGLIE: XS-5XL

COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Elastomultiestere
• 290 gr/m²
Tessuto a contrasto: 100% Poly Oxford 600D

- **Pantalone in tessuto cotone/poliestere stretch.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- Pantaloni da lavoro rinforzati con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico e triple cuciture.
- Il **tessuto elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro, unito a due inserti elasticizzati presenti nel giro vita, garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante.
- Tasche **porta ginocchiera in poly oxford** con ingresso dal basso chiuso con velcro.
- **Ready** è un pantalone multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro, un taschino porta monete chiusa con zip e un taschino in corrispondenza della tasca anteriore sinistra. Due tasche laterali multifunzionali chiuse con velcro: quella di destra è una tasca porta cellulare con velcro di regolazione in altezza, mentre la tasca sinistra ha un'ulteriore tasca chiusa con zip orizzontale e contiene il porta badge a scomparsa. Tasca porta metro multifunzionale.
- Fettuccia porta-martello. Il **nastro reflex** su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Il fondo è allungabile di 5 cm.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di **inserti reflex** sotto il ginocchio, sulla tasca laterale e sulle tasche posteriori. Logo label "testa di leone" su tasca laterale sinistra e ricamo logo "U-Power" su pattina tasca posteriore destra.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

Fall Winter

1

U-EME Fabric

STRETCHFABRIC

code **WDW355BC**
col. BLACK CARBON

code **WDW355GM**
col. GREY METEORITE

code **WDW355DB**
col. DEEP BLUE

DON'T WORRY

CE EN ISO 13688

ENJOY

BALTIC

TAGLIE: S-3XL

Fall Winter

COMPOSIZIONE

97% Cotone • 3% Elastan
• 290 gr/m²

- **Pantalone da lavoro in cotone elasticizzato,** con effetto consumato e délavé.
- **Due ampie tasche anteriori,** una tasca posteriore con velcro.
- **Tascone laterale multiuso** su gamba sinistra. Chiusura con zip frontale e bottone. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore.
- **Nastro rosso/reflex** su passante tubolare posteriore.
- **Vestibilità slimfit**

code **WEY128WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WEY128GI**
col. GREY IRON

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688



DON'T WORRY

NIMBLE

TAGLIE:44-64

COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Poliestere
• Twill 200 gr/m²

Spring Summer

1

- **Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori,** tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.
- **Supporti di rinforzo per velcri;** struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture.
- **Tasche ginocchiera sagomate.**
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

code **WDW084DB**
col.DEEP BLUE

code **WDW084GM**
col.GREY METEORITE

CE EN ISO 13688

SMILE

HAPPY

TAGLIE: 44-64

COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Poliestere
• twill 245 gr/m²

- **Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori,** tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile, vita con elastico per massimo comfort regolabile con velcro.
- **Supporti di rinforzo per velcri;** triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata.
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.

CE EN ISO 13688

code **WHY015BC**
col.BLACK CARBON

code **WHY015DB**
col.DEEP BLUE

code **WHY015GM**
col.GREY METEORITE

code **WHY015SG**
col.STONE GREY

NUOVO

ROCK

TAGLIE: XS-5XL

COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Elastomultiestere
• 180 gr/m²
Tessuto a contrasto: 100% Poly Oxford 300D

- **Pantalone in tessuto cotone/poliestere stretch.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- Pantaloni da lavoro rinforzati con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico e triple cuciture.
- Il **tessuto elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro, unito a due inserti elasticizzati presenti nel giro vita, garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante.
- **Tasche porta ginocchiera in polioxford** con ingresso dal basso chiuso con velcro.
- **Rock** è un pantalone multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro, un taschino porta monete chiusa con zip e un taschino in corrispondenza della tasca anteriore sinistra. Una tasca laterale multifunzionale chiusa con velcro che contiene il porta badge a scomparsa. Tasca porta metro multifunzionale.
- **Fettuccia porta-martello.** Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Il fondo è allungabile di 5 cm.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex sotto il ginocchio, sulla tasca laterale e sulle tasche posteriori. Logo label "testa di leone" su tasca laterale sinistra e ricamo logo "U-Power" su pattina tasca posteriore destra.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

STRETCHFABRIC

code **WDW361BC**
col. BLACK CARBON

code **WDW361DB**
col. DEEP BLUE

code **WDW361GM**
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688

BEAT

NUOVO

TAGLIE: XS-5XL

COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Elastomultiestere
• 245 gr/m²

- **Pantalone in tessuto cotone/poliestere stretch.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- Pantaloni da lavoro rinforzati con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico e triple cuciture.
- Il **tessuto elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro, unito a due inserti elasticizzati presenti nel giro vita, garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante.
- **Tessuto preformato** in corrispondenza delle ginocchia per agevolare il movimento delle articolazioni.
- **Beat** è un pantalone multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro, un taschino porta monete chiusa con zip e un taschino in corrispondenza della tasca anteriore sinistra. Una tasca laterale multifunzionale chiusa con velcro che contiene il porta badge a scomparsa. Tasca porta metro multifunzionale.
- **Fettuccia porta-martello.** Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Il fondo è allungabile di 5 cm.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex sotto il ginocchio, sulla tasca laterale e sulle tasche posteriori. Logo label "testa di leone" su tasca laterale sinistra e ricamo logo "U-Power" su pattina tasca posteriore destra.

STRETCHFABRIC

code **WHY359BC**
col. BLACK CARBON

code **WHY359GM**
col. GREY METEORITE

code **WHY359DB**
col. DEEP BLUE

CE EN ISO 13688

ENJOY

OCEAN

TAGLIE: S-3XL

Spring Summer

COMPOSIZIONE

97% Cotone • 3% Elastan
• 200 gr/m²

- **Pantalone da lavoro** in cotone elasticizzato.
- **Due ampie tasche anteriori,** una tasca posteriore con velcro.
- **Tascone laterale multiuso** su gamba sinistra e taschino su gamba destra. Chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore.
- **Vestibilità slimfit**

STRETCHFABRIC

code **WEY123BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY123WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WEY123GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

HAPPY

MEEK

TAGLIE: S-3XL

code **WHY179WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WHY179GI**
col. GREY IRON

COMPOSIZIONE

64% Poliestere • 34% Cotone
• 2% Elastan • twill 245 gr/m²

4 Season

1

- **Pantalone cargo in TC stretch** dotato di ampia tasca laterale multifunzionale, tasca porta metro, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Elastico in vita, profili reflex su pattina tasca laterale e pattina tasca posteriore, chiusura centrale con zip e bottone. Carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasche porta ginocchiera** in resistente polyoxford.
- **Triple cuciture.**
- **Vestibilità slimfit**
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688

SMART

BRAVO TOP WINTER

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

63% Cotone • 34% Poliestere • 3% Elastan
• twill 300 gr/m²

Fall Winter

- **Pantalone in cvc stretch dotato di 2 ampie tasche anteriori,** taschino portamonete, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; vita elasticizzata per massimo comfort.
- **Triple cuciture.**
- **Vestibilità slimfit**

code **WST270BC**
col. BLACK CARBON

code **WST270WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WST270GI**
col. GREY IRON

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688

CRAZY

TAGLIE:S-3XL

COMPOSIZIONE

64% Poliestere • 34% Cotone •2% Elastan
• Twill 245 gr/m²

4 Season

- **Pantalone cargo in TC stretch** dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Rinforzo in poly-oxford su tasche laterali, elastico in vita, profili reflex su pattina tasche laterali e pattina tasca posteriore, chiusura centrale con zip e bottone. Carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare. Ginocchia pre-formate per un maggior comfort. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.
- **Triple cuciture.**
- **Vestibilità slimfit**

STRETCHFABRIC

code **WHY141WB**
col.WESTLAKE BLUE

code **WHY141GI**
col.GREY IRON

code **WHY141SG**
col.STONE GREY

HAPPY

CE EN ISO 13688

SMART

BRAVO TOP

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

63% Cotone • 34% Poliestere • 3% Elastan
• twill 245 gr/m²

- **Pantalone in cvc stretch dotato di 2 ampie tasche anteriori,** taschino portamonete, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; vita elasticizzata per massimo comfort.
- **Triple cuciture.**
- **Vestibilità slimfit**

code **WST202WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WST202GI**
col. GREY IRON

code **WST202BC**
col. BLACK CARBON

STRETCHFABRIC CE EN ISO 13688

INDUSTRY

MAJO

TAGLIE: S-4XL

code **WST350**
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code **WCY350**
LOTTO DA
20 PCS
TAGLIE PER COLORE

STRETCHFABRIC

COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Elastan • 245 gr/m²
Tessuto a Contrasto: 100% Poly Oxford 300D

- **Pantalone da lavoro** in cotone elasticizzato. Dotato di due ampie **tasche multifunzionali laterali,** due tasche anteriori e una tasca posteriore.
- **Chiusura centrale** con zip e bottone gommato antigraffio. Elastico in vita e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- **Nastro rosso/reflex** su passante tubolare posteriore.
- **Tasche porta ginocchiere** in tessuto anti-usura poly oxford 300D.
- Fettuccia **porta martello.** Triple cuciture.
- Battitacco con tessuto di rinforzo anti usura.
- **Vestibilità slimfit**
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

NUOVO
code **WST350BC**
col. BLACK CARBON

code **WST350WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WST350DG**
col. DARK GREEN

code **WST350DS**
col. DESERT SAND

code **WST350GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

LINDO

NUOVO

SMART

TAGLIE:S-5XL

code WST421

code WCY421

code WST421BC
col. BLACK CARBON

code WST421DG
col. DARK GREEN

code WST421WB
col. WESTLAKE BLUE

code WST421GI
col. GREY IRON

code WST421DS
col. DESERT SAND

COMPOSIZIONE

97% Cotone • 3% Elastan

• 295 gr/m²

Fall Winter

- **Pantalone cargo** progettato per offrire comfort e protezione nelle giornate più fredde. **Tessuto invernale con interno brushato**, che trattiene il calore e dona una sensazione morbida a contatto con la pelle.
- Il capo mantiene una struttura funzionale e robusta, ideale per l'uso professionale. Sul fianco sono presenti due tasconi laterali multifunzionali con chiusura in velcro, perfetti per riporre utensili e materiali, affiancati da due tasche frontali di facile accesso e da una tasca posteriore.
- Il design ergonomico del ginocchio preformato favorisce la libertà di movimento, mentre la fettuccia porta martello permette di tenere gli attrezzi essenziali sempre a portata di mano.
- Il **fondo del pantalone è rinforzato** con un battitacco che ne aumenta la durabilità.

STRETCHFABRIC CE EN ISO 13688

INDUSTRY

GUAPO

TAGLIE: XS-5XL

COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Elastan
• Twill 245 gr/m²

code WST211

code WCY211

- **Pantalone da lavoro in cotone elasticizzato.** Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche anteriori e una tasca posteriore.
- **Elastico in vita** e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- **Ginocchia pre-formate** per un maggior comfort. Fettuccia porta martello. Triple cuciture, chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Battitacco** con tessuto di rinforzo anti usura.
- **Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.**
- **Vestibilità Slimfit**

code **WST211BC**
col. BLACK CARBON
code **WST424BC**

code **WST211WB**
col. WESTLAKE BLUE
code **WST424WB**

code **WST211GI**
col. GREY IRON
code **WST424GI**

code **WST211DG**
col. DARK GREEN

code **WST211DS**
col. DESERT SAND

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688

TAGLIE LADY XS-4XL, PG.260-271

SMART

NUOVO

FRESCO

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

97% Cotone Ripstop • 3% Elastan
• 180 gr/m²

Spring Summer

code WST420

code WCY420

- **Pantalone estivo da lavoro cargo** che unisce funzionalità, comfort e resistenza grazie al suo **tessuto ripstop**, noto per la capacità di limitare gli strappi e garantire lunga durata anche in condizioni impegnative.
- Il design prevede due tasconi laterali multifunzionali chiusi con velcro, perfetti per riporre strumenti e materiali, oltre a due tasche frontali facili da raggiungere e a una tasca posteriore per ulteriore spazio di carico chiusa anch'essa con velcro.
- Il **ginocchio preformato** assicura una migliore ergonomia, seguendo i movimenti naturali della gamba e aumentando il comfort durante piegamenti o inginocchiamenti.
- La **fettuccia porta martello** offre un supporto pratico per chi lavora con utensili manuali, mentre il rinforzo battitacco sul fondo gamba protegge dall'usura e prolunga la vita del capo.

code **WST420BC**
col. BLACK CARBON
code **WST425BC**

code **WST420DG**
col. DARK GREEN

code **WST420WB**
col. WESTLAKE BLUE
code **WST425WB**

code **WST420GI**
col. GREY IRON
code **WST425GI**

code **WST420DS**
col. DESERT SAND

TAGLIE LADY XS-4XL, PG.260-271

STRETCHFABRIC CE EN ISO 13688

MONACO

TAGLIE: S-4XL

code WIN227

code WCY227

code WIN227WB
col. WESTLAKE BLUE

COMPOSIZIONE

65% Poliestere • 35% Cotone • Mechanical Stretch
• Twill 245 gr/m²

- **Pantalone in poli-cotone mechanical stretch.** Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche anteriori e una tasca posteriore.
- **Elastico in vita** e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- **Ginocchia pre-formate** per un maggior comfort. Triple cuciture, chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Passante tubolare posteriore.**
- **Bande riflettenti** cucite su fondo gambe.

NUMERO MAX LAVAGGI 50

MECHANICAL STRETCH

CE EN ISO 13688 EN 17353

BELGRADO

TAGLIE:S-4XL

COMPOSIZIONE

65% Poliestere • 35% Cotone • Mechanical Stretch
• Twill 245 gr/m²

- **Pantalone in policotone mechanical stretch lavabile a 60°.** Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche anteriori e una tasca posteriore.
- **Elastico in vita** e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- **Ginocchia pre-formate** per un maggior comfort. Triple cuciture, chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Passante tubolare posteriore.**

code WIN226

code WCY226

MECHANICAL STRETCH

code WIN226BC
col. BLACK CARBON

code WIN226WB
col. WESTLAKE BLUE

code WIN226GI
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

INDUSTRY

INDUSTRY

SALONICCO

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Elastan
• 245 gr/m²

- **Salonicco è un pantalone** da lavoro U-Power progettato per offrire massima funzionalità e resistenza. Realizzata in cotone stretch, questo pantalone garantisce durata e traspirabilità.
- **Pantalone da lavoro** dotato di una tasca laterale sinistra con chiusura in velcro e una tasca porta metro destra, ideali per riporre attrezzi o oggetti personali in modo sicuro e accessibile. Inoltre, il pantalone ha due tasche frontali e due tasche posteriori chiuse con velcro.
- **Elastico in vita** e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. Battitacco con tessuto di rinforzo anti usura.
- **La chiusura centrale** con zip e il bottone gommato completano il design.

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688

code **WIN339**

code **WCY339**

code **WIN339WH**
col. WHITE

ALFA

TAGLIE: 44-64

COMPOSIZIONE

65% Poliestere • 35% Cotone
• twill 245 gr/m²

- **Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori,** tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, tasca posteriore con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; vita elasticizzata per massimo comfort.
- **Tasche porta ginocchiera** in resistente polyoxford
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

code **WST068BC**
col. BLACK CARBON

code **WST068DB**
col. DEEP BLUE

code **WST068GM**
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688

KENNETH

NUOVO

INDUSTRY

TAGLIE: S-5XL

code **WIN422**

code **WCY422**

COMPOSIZIONE

46% Cotone • 38% Elastomultiestere • 16% Poliestere
• 250 gr/m²

- **Pantalone in tessuto cotone/poliestere stretch.** Chiusura centrale con zip in plastica e gancio metallico a scomparsa.
- Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali e due tasche posteriori tutte chiuse con velcro. Due tasche frontali all'americana.
- **Elastico in vita** per garantire una vestibilità più comoda. Triple cuciture. Inserti reflex in corrispondenza delle tasche laterali e posteriori.

code **WIN422BC**
col. BLACK CARBON

code **WIN422GI**
col. GREY IRON

code **WIN422WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WIN422DG**
col. DARK GREEN

code **WIN422DS**
col. DESERT SAND

code **WIN422WH**
col. WHITE

CE EN ISO 13688

EXCITING

PLATINUM BUTTON

TAGLIE: 44-64

COMPOSIZIONE

70% Cotone • 27% Poliestere • 3% Elastan
• 330 gr/m²

- **Pantalone in tessuto jeans stretch** con inserti in Cordura®.
- **2 ampie tasche anteriori;** tasca portamonete, tasca laterale portautensili, multi-tasca funzionale laterale con portacellulare e con portabadge scomparsa, 2 tasche posteriori con sistema Free Pocket; toppa ergonomica laterale con cartuccera portautensili in materiale antiusura; porta martello.
- **Tasche** porta ginocchiera in Cordura®
- **Nastro rosso/reflex** su passante tubolare posteriore.
- **Inserti antiabrasione** nelle zone di massimo contatto e sforzo, profili ingressi tasche rinforzati.
- **Triple cuciture.**
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

STRETCHFABRIC

code **WEX069RJ**
col. RUST JEANS

CE EN ISO 13688

TOMMI

TAGLIE: 28-34

code **WEX244GJ**
col. GUADO JEANS

COMPOSIZIONE

79% Cotone • 20% Cotone Riciclato • 1% Elastane -
13 Once (370 gr/m²)

- **Jeans cargo**, elasticizzato.
- Due tasconi laterali chiusi con bottone a pressione e con fori porta penne.
- **Logo "Red Lion"** goffrato su tasca posteriore destra e sopra taschino frontale destro.
- **Etichetta** posteriore e fodera tasca frontale destra personalizzate con logo U-Power.
- **Zip YKK.**
- **Vestibilità slimfit**

Il prodotto contiene il 20% di cotone riciclato ricavato da prodotti tessili usati e scarti di lavorazione , che ne riduce l'impatto ambientale.

GUIDA TAGLIE				
28	30	32	33	34
S	M	L	XL	2XL

STRETCHFABRIC

ROMEO

TAGLIE: 28-38

code **WEX245GJ**
col. GUADO JEANS
TAGLIE 28-34

code **WEX245BC**
col. BLACK CARBON

COMPOSIZIONE

79% Cotone • 20% Cotone Riciclato • 1% Elastane -
13 Once (370 gr/m²)

- **Jeans 5 tasche**, elasticizzato.
- Logo "Red Lion" goffrato su tasca posteriore destra e su taschino frontale destro.
- **Etichetta** posteriore e fodera tasca frontale destra personalizzate con logo U-Power.
- **Zip YKK.**
- **Vestibilità slimfit**

Il prodotto contiene il 20% di cotone riciclato ricavato da prodotti tessili usati e scarti di lavorazione , che ne riduce l'impatto ambientale.

GUIDA TAGLIE						
28	30	32	33	34	36	38
S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

STRETCHFABRIC

EXCITING

TRAFFIC

TAGLIE: 44-64

COMPOSIZIONE

70% Cotone • 27% Poliestere • 3% Elastan
• 330 gr/m²

- **Pantalone in tessuto jeans stretch.**
- **2 ampie tasche anteriori con soffietti;** tasca portamonete, tasca laterale portautensili, multitasca funzionale laterale con portacellulare, 2 tasche posteriori con sistema Free Pocket di cui una con chiusura di sicurezza con zip.
- **Inserti tecnici stretch** laterali e su snodo ginocchio; regolazione vita con velcri.
- **Triple cuciture.**
- **Zip YKK.**

code **WST071RJ**
col. RUST JEANS

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688

NUOVO

SMART

PEPPER

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

72% Cotone • 27%POliestere • 1% Elastane
• 330 gr/m²

- **Jeans da lavoro** robusto e confortevole, realizzato in tessuto misto cotone e poliestere elasticizzato, pensato per offrire massima libertà di movimento e resistenza anche nelle condizioni più impegnative.
- Dotato di **tasca portautensili** sulla gamba destra con fettucce ultra resistenti per l'aggancio sicuro degli attrezzi e tasca porta metro fly pocket, studiata per evitare fastidi durante la flessione del ginocchio.
- Sulla gamba sinistra è presente una tasca multifunzionale con chiusura in velcro e una tasca laterale con zip, ideali per organizzare e proteggere piccoli oggetti personali o strumenti di lavoro.
- Il **design ergonomico** migliora il comfort durante i movimenti, mentre il carré posteriore rialzato garantisce una vestibilità ottimale anche durante le attività piegate o in ginocchio.
- Completano il capo la **fettuccia porta martello**, l'anello porta badge (o aggancio multiuso) applicato sul passante anteriore destro rinforzato e la chiusura centrale con zip YKK, sinonimo di affidabilità e durata. Ideale per chi cerca funzionalità, resistenza e comfort in un unico capo da lavoro.

code **WST391GJ**
col. GUADO JEANS

code **WST391BC**
col. BLACK CARBON

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688

JAM

TAGLIE:S-3XL

COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Elastan
• 310 gr/m²

- **Jeans 5 tasche** elasticizzato con tascone laterale, tasca porta metro e fettuccia porta martello.
- **Vestibilità slim-fit.** Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.
- **Zip YKK.**

STRETCHFABRIC

code **WST150GJ**
col. GUADOJEANS

code **WST150BC**
col. BLACK CARBON

code **WST150LJ**
col. LIGHT JEANS

CE EN ISO 13688

NUOVO

SALT

SMART

code **WST392BC**
col. BLACK CARBON

code **WST392GJ**
col. GUADO JEANS

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

72% Cotone • 27% Poliestere • 1% Elastan
• 330 gr/m²

Spring Summer

- **Bermuda da lavoro** in jeans robusto e confortevole, realizzato in tessuto misto cotone e poliestere elasticizzato, pensato per offrire massima libertà di movimento e resistenza anche nelle condizioni più impegnative.
- Dotato di **tasca portautensili** sulla gamba destra con fettucce ultra resistenti per l'aggancio sicuro degli attrezzi e tasca porta metro fly pocket, studiata per evitare fastidi durante la flessione del ginocchio.
- Sulla gamba sinistra è presente una **tasca multifunzionale** con chiusura in velcro e una tasca laterale con zip, ideali per organizzare e proteggere piccoli oggetti personali o strumenti di lavoro.
- Il carré posteriore rialzato garantisce una vestibilità ottimale anche durante le attività piegate o in ginocchio.
- Completano il capo la fettuccia **porta martello**, l'anello porta badge (o aggancio multiuso) applicato sul passante anteriore destro rinforzato e la chiusura centrale con zip YKK, sinonimo di affidabilità e durata. Ideale per chi cerca funzionalità, resistenza e comfort in un unico capo da lavoro anche durante il periodo estivo.

STRETCH FABRIC CE EN ISO 13688

ARES

TAGLIE: XS-5XL

COMPOSIZIONE

86% Nylon • 14% Elastan
• 140 gr/m²

- **Bermuda con vestibilità jogging in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente alle lacerazioni, morbido sulla pelle, idrorepellente, altamente traspirante, asciuga rapidamente.
- **Inserti elasticizzati in vita per offrire una vestibilità comoda.**
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Due ampie tasche anteriori,** due tasche multifunzionali frontali chiuse con zip.
- **Due tasche posteriori,** di cui una chiusa con zip e una chiusa con velcro.
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.

code **WFU280BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU280AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU280DG**
col. DARK GREEN

code **WFU280RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

CE EN ISO 13688

SOLARIS

TAGLIE:XS-5XL

COMPOSIZIONE

Ripstop 39% Cotone • 36% Elastomultiestere • 25% Poliestere
• 170 gr/m²

- **Bermuda cargo** in tessuto ripstop poliestere/cotone stretch. Inserti elasticizzati in vita, chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Bermuda da lavoro rinforzati con carré posteriore accentuato** per una maggior protezione della zona lombare. Passante per cintura rinforzato con anello a D in morbido materiale plastico.
- Il tessuto ripstop elasticizzato di questi **bermuda da lavoro comodi** garantisce grande **libertà di movimento e comfort** prolungato, inoltre è **traspirante e ad asciugatura rapida.**
- **Solaris è un bermuda cargo multitasche** che assicura grande funzionalità e praticità: **due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori** chiuse con zip.
- **Due tasche laterali multifunzionali chiuse con velcro:** in quella di destra si trova il porta badge a scomparsa, mentre la tasca sinistra ha un'ulteriore tasca chiusa con zip verticale con dentini colorati a contrasto.
- Fettuccia **porta-martello** e nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità.
- **Logo rubber label reflective** "testa di leone" su tasca laterale sinistra e stampa logo reflective "U-Power" sotto l'ingresso della tasca destra.

code **WFU344BB**
col. BLACK BLACK

code **WFU344DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU344DG**
col. DARK GREEN

code **WFU344GG**
col. GREY GREY

CE EN ISO 13688

MERCURY

TAGLIE: XS-5XL

code **WFU196BC**
col. BLACK CARBON

COMPOSIZIONE

86% Nylon • 14% Elastan
•140 gr/m²

- **Bermuda in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili,** multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro.
- **Due tasche,** chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture.**
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.
- **Zip YKK.**
- **Vestibilità slimfit**

code **WFU196DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU196DG**
col. DARK GREEN

code **WFU196AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU196RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WFU196GF***
col. GREY FUCSIA

code **WFU261BC***
col. BLACK CARBON

*TAGLIE LADY XS-3XL

CE EN ISO 13688

START

TAGLIE: 44-64

COMPOSIZIONE

65% Poliestere • 35% Cotone
• Canvas 260 gr/m²

- **Bermuda dotato di tasca removibile fly pocket,** 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; fettuccia portachiavi brandizzata.
- **Inserti stretch** ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nelle zone di massimo contatto, inserti reflex.
- **Nastro rosso/reflex** su passante tubolare posteriore.
- **Supporti di rinforzo per velcri,** triple cuciture.
- **Chiusura** centrale e bottone gommato antigraffio.
- **Zip YKK.**

code **WSY003BC**
col. BLACK CARBON

code **WSY003GM**
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY FUTURE

NUOVO

GAME

TAGLIE: XS-5XL

COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Elastomultiestere
• 245 gr/m²

Spring Summer

- **Bermuda in tessuto cotone/poliestere stretch.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Bermuda da lavoro rinforzato** con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico e triple cuciture.
- Il **tessuto elasticizzato** di questi bermuda da lavoro, unito a due inserti elasticizzati presenti nel giro vita, garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante.
- **Game** è un bermuda multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro, un taschino porta monete chiusa con zip e un taschino in corrispondenza della tasca anteriore sinistra. Una tasca laterale multifunzionale chiusa con velcro che contiene il porta badge a scomparsa. Tasca porta metro multifunzionale.
- Fettuccia porta-martello. Il **nastro reflex** su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità.
- Il design di questo bermuda da lavoro è arricchito dalla presenza di **inserti reflex** sulla tasca laterale e sulle tasche posteriori. Logo label "testa di leone" su tasca laterale sinistra e ricamo logo "U-Power" su pattina tasca posteriore destra.

CE EN ISO 13688

code **WHY360BC**
col. BLACK CARBON

code **WHY360DB**
col. DEEP BLUE

code **WHY360GM**
col. GREY METEORITE

PARTY

TAGLIE:44-64

COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Poliestere
• Twill 245 gr/m²

Spring Summer

- **Bermuda dotato di 2 ampie tasche anteriori,** tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile, vita con elastico per massimo comfort regolabile con velcro.
- **Supporti di rinforzo per velcri;** triple cuciture.
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.

code **WHY017BC**
col.BLACK CARBON

code **WHY017DB**
col.DEEP BLUE

code **WHY017SG**
col.STONE GREY

CE EN ISO 13688

SUMMER

TAGLIE: S-3XL

COMPOSIZIONE

Cotone elasticizzato: 97% Cotone • 3% Elastan
• 200 gr/m²

Spring Summer

- **Bermuda Cargo** in cotone elasticizzato.
- **Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore con velcro.**
- **Due ampi tasconi laterali multifunzionali.** Triple cuciture, chiusura con zip frontale e bottone. Doppio tessuto di rinforzo sulla parte posteriore. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.
- **Vestibilità slimfit**

code **WEY132BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY132WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WEY132GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688 STRETCHFABRIC

BONITO

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Elastan
• Twill 245 gr/m²

Spring Summer

- **Bermuda** da lavoro in cotone elasticizzato. Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche anteriori e una tasca posteriore.
- **Elastico in vita** e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- **Fettuccia porta martello.** Triple cuciture, chiusura centrale e bottone gommato antigraffio.
- **Vestibilità Slimfit**

code **WST279**

code **WCY279**

code **WST279BC**
col. BLACK CARBON

code **WST279WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WST279GI**
col. GREY IRON

code **WST279DG**
col. DARK GREEN

code **WST279DS**
col. DESERT SAND

CE EN ISO 13688 STRETCHFABRIC

ENJOY INDUSTRY

CRISP

TAGLIE: 44-60

HAPPY

COMPOSIZIONE
60% Cotone • 40% Poliestere
• twill 245 gr/m²

- **Tuta intera** con chiusura centrale con zip bi-direzionale ricoperta da pattina con velcri. Due tasche multifunzionali sul petto e tasca porta cellulare. Ampie fasce di aerazione in rete 3D sotto il giromanica, polsini regolabili con bottoni a pressione.
- **Morbide toppe di rinforzo** sui gomiti e sulle ginocchia. 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale con porta badge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro.
- **Fettuccia portamartello regolabile.** Vita con elastico per massimo comfort regolabile con velcro.
- **Nastro rosso/reflex** su passante tubolare posteriore.
- **Triple cuciture,** struttura al cavallo rinforzata.

code **WHY130SG**
col. STONE GREY

CE EN ISO 13688

INDUSTRY

ATENE

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

65% Poliestere • 35% Cotone • Mechanical Stretch • Twill 245 gr/m²

- **Atene è una salopette da lavoro** realizzata in un resistente tessuto poli-cotone mechanical stretch, che offre la flessibilità necessaria per muoversi liberamente, mantenendo al contempo una resistenza eccezionale.
- **Lavabile a 60°**, garantisce una facile manutenzione e igiene, aspetto fondamentale in ogni ambiente lavorativo.
- Progettato pensando alla praticità quotidiana, questa salopette da lavoro U-Power è equipaggiata con una ampia tasca frontale chiusa con zip e con fettuccia con anello per porta badge. Due tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con velcro e una tasca laterale porta metro. Bretelle regolabili, vita elasticizzata e doppia regolazione aterale con bottoni.
- **Le ginocchia pre-formate** sono studiate per adattarsi alla naturale curvatura delle gambe, garantendo un comfort superiore e una maggiore facilità di movimento. La robustezza è assicurata dalle triple cuciture, mentre la chiusura centrale con zip e il bottone gommato antigraffio offrono praticità e durata nel tempo.

code WIN229

code WCY229

code WIN229BC
col. BLACK CARBON

code WIN229WB
col. WESTLAKE BLUE

code WIN229GI
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

MECHANICAL STRETCH

ROMA

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE

65% Poliestere • 35% Cotone • Mechanical Stretch • Twill 245 gr/m²

- **Roma** è una **tuta da lavoro** realizzata in un resistente tessuto poli-cotone mechanical stretch, che offre la flessibilità necessaria per muoversi liberamente, mantenendo al contempo una resistenza eccezionale
- **Lavabile a 60°**, garantisce una facile manutenzione e igiene, aspetto fondamentale in ogni ambiente lavorativo
- Progettato pensando alla praticità quotidiana, questa tuta da lavoro U-Power è equipaggiata con una tasca sul petto chiusa con velcro, una tasca porta penna e una fettuccia con anello per porta badge. Due tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con velcro e una tasca laterale porta metro. Vita e polsini elasticizzati
- **Le ginocchia pre-formate** sono studiate per adattarsi alla naturale curvatura delle gambe, garantendo un comfort superiore e una maggiore facilità di movimento. La robustezza è assicurata dalle triple cuciture, mentre la chiusura centrale con zip YKK coperta con pattina con velcri offrono praticità e durata nel tempo

code WIN230BC
col. BLACK CARBON

code WIN230GI
col. GREY IRON

code WIN230WB
col. WESTLAKE BLUE

MECHANICAL STRETCH

code WIN230

code WCY230

CE EN ISO 13688

KALAMATA

TAGLIE: S-5XL

code WIN338 code WCY338

code WIN338WH
col. WHITE

COMPOSIZIONE

98% Cotone •2% Elastan
• 245 gr/m²

- **Kalamata** è una **salopette da lavoro** U-Power progettata per offrire massima funzionalità e resistenza. Realizzata in cotone stretch, questa salopette garantisce durata e traspirabilità.
- Salopette da lavoro dotata di una ampia tasca frontale chiusa con velcro e una fettuccia con anello per porta badge. Due tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con velcro, una tasca porta metro e una tasca multifunzionale.
- **Bretelle regolabili**, vita elasticizzata e doppia regolazione laterale con bottoni.
- Le **ginocchia pre-formate** sono studiate per adattarsi alla naturale curvatura delle gambe, garantendo un comfort superiore e una maggiore facilità di movimento.
- **Battitacco con tessuto di rinforzo anti usura.** La robustezza è garantita dalle triple cuciture, mentre la chiusura centrale con zip e bottone sagomato offrono praticità e durata nel tempo.

CE EN ISO 13688 STRETCHFABRIC

POLA

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

98% Cotone •2% Elastan
• 245 gr/m²

- **Pola** è una **tuta intera da lavoro** U-Power progettata per offrire massima funzionalità e resistenza. Realizzata in cotone stretch, questa tuta intera garantisce durata e traspirabilità.
- Tuta intera da lavoro dotata di una tasca sul petto chiusa con velcro, una tasca porta penna e una con anello per porta badge. Due tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con velcro, una tasca laterale porta metro e una tasca laterale multifunzionale.
- **Vita e polsini elasticizzati.**
- Le **ginocchia pre-formate** sono studiate per adattarsi alla naturale curvatura delle gambe, garantendo un comfort superiore e una maggiore facilità di movimento.
- **Battitacco con tessuto di rinforzo anti usura.** La robustezza è garantita dalle triple cuciture, mentre la chiusura centrale con zip coperta da pattina con velcri offrono praticità e durata nel tempo.

code WIN337 code WCY337

code WIN337WH
col. WHITE

CE EN ISO 13688 STRETCHFABRIC

INDUSTRY

GIACCHE

La morbidezza, il comfort e la resistenza dei materiali si combinano per una quotidiana semplicità e funzionalità.

In foto: guscio TUTENDO
nella variante colore
Green Water pag. 214
pantalone BIOKO
nella variante colore
Black Black pag. 184;
scarpe DOMINATION della linea
Red Over - pag. 52

TUTENDO

TAGLIE: S-5XL

GRAFENE

Il grafene è il tessuto più sottile del mondo, è un materiale bidimensionale, innovativo e intelligente che gestisce il calore isolando il corpo dal freddo.
È il materiale del futuro per l'abbigliamento grazie alle sue innumerevoli proprietá perchè dotato di un'elevata stabilitá meccanica.
Ha un'elevata azione antimicrobica, durevole ed è resistente a pressioni anche elevate.

4 Season

3
2

COMPOSIZIONE

150D*150D Polyoxford spalmato TPU
con stampa interna in grafene
• 150 gr/m²

- **Guscio antipioggia impermeabile e traspirante** con grafene applicato all'interno che consente un'interazione attiva tra tessuto e corpo. Il grafene, grazie alle sue proprietà di termoregolazione, favorisce l'omogenea distribuzione del calore corporeo rendendo il capo adatto a qualsiasi condizione climatica. **Il grafene ha ottime proprietà batteriostatiche,** che permettono ai capi che lo contengono di non assumere un odore sgradevole, anche se utilizzati durante il lavoro.
- **Due tasche frontali e una tasca verticale** sul petto chiusa con zip waterproof. **Tasca verticale sul petto** chiusa con zip. **Due tasche interne.**
- **Chiusura centrale** con zip waterproof.
- **Cuciture termo-nastrate. Presa d'aria sulla schiena** per aumentare il grado di traspirabilità.
- **Cappuccio fisso** regolabile con coulisse. Fondo regolabile con coulisse. Polsini regolabili con velcro.
- **Banda reflex** sul petto e sul cappuccio nelle varianti colore Green Water e Asphalt Grey Green, mentre bande effetto carbonio nella variante Black Black. **Stampa logo reflective "U-Power"** sul petto e stampa "U-Supremacy" sulla schiena.

code **WFU287BB**
col. BLACK BLACK

code **WFU287RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WFU287GW**
col. GREEN WATER

CE EN ISO 13688
EN 343

U-SUPREMACY

PLUTON

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

90% Nylon • 10% Elastan
•260 gr/m²

- **Giacca in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comoda, resistente, morbida sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente.
- **Dotata di due tasche frontali** e una tasca porta cellulare sul petto chiusa con zip. Due ampie tasche interne.
- **Cappuccio a scomparsa** regolabile. Polsino antivento elasticizzato. Coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno della tasca.
- **Fondo sagomato**. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.

FUTURE

code **WPE178BC**
col. BLACK CARBON

code **WPE178DB**
col. DEEP BLUE

code **WPE178DG**
col. DARK GREEN

code **WPE178AG**
col. ASPHALT GREY

code **WPE178RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WPE178GF***
col. GREY FUCSIA

code **WPE262BC***
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

*TAGLIE LADY XS-3XL

NUOVO

BREAK

TAGLIE: XS-5XL

COMPOSIZIONE
• 60% Cotone • 40% Elastomultiestere
• 245 gr/m²
Tessuto a contrasto: 100% Poly oxford 600D

- **Giacca da lavoro** in tessuto cotone/poliestere stretch. Chiusura centrale con zip coperta da paramontura con velcri.
- Il **tessuto elasticizzato** di questa giacca da lavoro, garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante.
- **Inserti in poly oxford 600D** nei punti di maggior usura.
- **Break** è una giacca multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori chiuse con pattina e velcro, due tasche sul petto una porta cellulare chiusa con pattina e velcro che contiene il porta badge a scomparsa e una tasca a sinistra con lo scomparto porta penna.
- **Regolazione del fondo** e dei polsini con bottoni gommati a pressione che permettono di personalizzare la vestibilità.
- Il design di questa giacca da lavoro è arricchito dalla presenza di **inserti reflex** sulla parte alta del petto e sulla schiena. Logo label "testa di leone" su manica destra e ricamo logo "U-Power" su spalla posteriore sinistra.

code **WHY354BC**
col. BLACK CARBON

code **WHY354DB**
col. DEEP BLUE

code **WHY354GM**
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688

CE EN ISO 13688

NUOVO

PALMA

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
98% Cotone • 2% Elastan
• 245 gr/m²

code **WST374**

code **WCY374**

STRETCHFABRIC

- **Giacca da lavoro** realizzata in cotone stretch per offrire massima funzionalità, resistenza e traspirabilità.
- **Dotata di una tasca sul petto** con chiusura a velcro e due ampie tasche frontali chiuse con zip, ideali per riporre attrezzi o oggetti personali in modo sicuro e accessibile.
- Inoltre la giacca include un pratico anello a D in gomma porta badge.
- I **polsini e il fondo sono regolabili** con bottoni a pressione, permettendo così di adattare la vestibilità secondo le esigenze personali.
- La chiusura centrale con zip coperta e chiusa con velcri di sicurezza completano il design.

code **WST374BC**
col. BLACK CARBON

code **WST374WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WST374DG**
col. DARK GREEN

code **WST374GI**
col. GREY IRON

code **WST374DS**
col. DESERT SAND

ZAGABRIA

TAGLIE: S-5XL

code WIN336

code WCY336

code WIN336WH
col. WHITE

COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Elastan
• 245 gr/m²

4 Season

- **Zagabria è la giacca da lavoro** U-Power progettata per offrire massima funzionalità e resistenza. Realizzata in cotone stretch, questa giacca garantisce durata e traspirabilità.
- **Giacca da lavoro** dotata di una tasca sul petto con chiusura in velcro e due ampie tasche frontali chiuse con zip, ideali per riporre attrezzi o oggetti personali in modo sicuro e accessibile. Inoltre, la giacca include un pratico anello in plastica **porta badge.**
- I polsini sono regolabili con bottoni a pressione, permettendo così di adattare la vestibilità secondo le preferenze personali e le condizioni climatiche.
- La chiusura centrale con zip e il fondo sagomato con elastico completano il design.

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688

INDUSTRY

SOFIA

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

65% Poliestere • 35% Cotone Mechanical Stretch
• 245 gr/m²

4 Season

- **Giacca in poli-cotone mechanical stretch lavabile a 60°C.**
- **Dotata di una tasca multifunzionale sul petto** chiusa con velcro e due ampie tasche frontali chiuse con zip.
- **Anello in plastica porta badge.**
- **Polsini regolabili con bottoni a pressione.**
- **Chiusura centrale con zip**; fondo sagomato con elastico.

code WIN228

code WCY228

MECHANICAL STRETCH

code WIN228BC
col. BLACK CARBON

code WIN228WB
col. WESTLAKE BLUE

code WIN228GI
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

GILET

In foto: gilet BRIO
nella variante colore
Black Black pag. 220;
T-Shirt FLUO nella variante colore
Verde Fluo pag. 258;
pantalone TREK
nella variante colore
Black Black pag. 180;
scarpe STEVE della linea
Red LEVE - pag. 69

Leggeri, utili e insostituibili.
I nostri gilet sono declinati in
colori e materiali sempre attuali
e performanti.
Non potrai farne a meno!

WALL

TAGLIE: XS-5XL

COMPOSIZIONE

Esterno: 100% Poliestere pongee micro ripstop 240T
• 110 gr/m²
Imbottitura: 100% Poliestere fibra di grafene
Fodera: 100% Nylon

- **Gilet idrorepellente con imbottitura in grafene** che grazie alle sue proprietà di termoregolazione favorisce l'omogenea distribuzione del calore rendendo il capo adatto a qualsiasi condizione climatica. **Il grafene ha ottime proprietà batteriostatiche,** che permettono ai capi che lo contengono di non assumere un odore sgradevole, anche se utilizzati durante il lavoro.
- **Inserti laterali** in morbido softshell elasticizzato per aumentare la comodità.
- **Due tasche frontali** chiuse con zip. **Tasca verticale sul petto** chiusa con zip e tasca interna chiusa con velcro.
- **Fondo e giro maniche** in tessuto elasticizzato. Chiusura centrale con zip.
- **Banda reflex sul petto** lato sinistro e sul colletto nelle varianti colore Asphalt Grey, Dark Green e Asphalt Grey Green, mentre bande effetto carbonio nella variante Black Carbon. **Stampa logo reflective "U-Power"** sul petto lato destro. Stampa "U-Supremacy" su schiena.

GRAFENE

Il grafene è il tessuto più sottile del mondo, è un materiale bidimensionale, innovativo e intelligente che gestisce il calore isolando il corpo dal freddo. È il materiale del futuro per l'abbigliamento grazie alle sue innumerevoli proprietá perchè dotato di un'elevata stabilitá meccanica. Ha un'elevata azione antimicrobica, durevole ed è resistente a pressioni anche elevate.

code **WFU278BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU278AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU278RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WFU278DG**
col. DARK GREEN

CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY

BRIO

TAGLIE: XS-5XL

GRAFENE

Il grafene è il tessuto più sottile del mondo, è un materiale bidimensionale, innovativo e intelligente che gestisce il calore isolando il corpo dal freddo.
È il materiale del futuro per l'abbigliamento grazie alle sue innumerevoli proprietá perchè dotato di un'elevata stabilitá meccanica.
Ha un'elevata azione antimicrobica, durevole ed è resistente a pressioni anche elevate.

4 Season

WATER REPELLENT

COMPOSIZIONE

Esterno: 96% Poliestere • 4% Elastane con membrana in tpu
Interno: 70% Poliestere • 30% Grafene
• 310 gr/m²

- Innovativo Gilet da lavoro in **Softshell** con micro-fleece interno in grafene, leggero e resistente. Il grafene consente una distribuzione omogenea del calore assicurando **comfort e benessere in qualunque condizione climatica**
- **Gilet in Softshell idrorepellente** con interno collo in morbido microfleece e fondo sagomato regolabile con coulisse interna
- **Gilet in Softshell multitasche,** comodo e funzionale. La parte frontale è dotata di **due tasche scalda mani** più due tasche verticali sul petto, tutte con chiusura zip. La zip della tasca verticale destra ha i dentini con colore a contrasto. Alle tasche frontali se ne aggiungono due interne molto ampie. Chiusura centrale con **zip waterproof**
- Il design di questa gilet tecnico da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex sul petto e sulla schiena. Logo rubber label reflective "testa di leone" su fondo destro e stampa logo reflective "U-Power" su petto lato destro e su schiena lato sinistro

code **WFU341BB**
col. BLACK BLACK

code **WFU341DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU341DG**
col. DARK GREEN

code **WFU341GG**
col. GREY GREY

CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY

UNIVERSE

FUTURE

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

96% Poliestere • 4% Elastan
• 320 gr/m²
membrana u-tex

- **Gilet in Softshell con membrana U-Tex** che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Molto comodo e resistente, foderato internamente in morbido micro-fleece fluo e chiusura centrale con zip impermeabile.
- **Dotato di due tasche frontali** chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne.
- **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono.

code **WFU188BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU188DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU188DG**
col. DARK GREEN

code **WFU188AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU188RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WFU188GF***
col. GREY FUCSIA

code **WFU260BC***
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

*TAGLIE LADY XS-3XL

DON'T WORRY

INDUSTRY

CLIMB

TAGLIE:XS-4XL

COMPOSIZIONE

96% Poliestere • 4% Elastan
• 290 gr/m²

- **Gilet in tessuto Soft Shell** stretch massimo comfort, idrorepellente.
- **Tasca portacellulare** su petto e due tasche frontali **con chiusura zip;** coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca, fondo sagomato.

code WDW025BC
col. BLACK CARBON

code WDW025DB
col. DEEP BLUE

code WDW025GM
col. GREY METEORITE

STRETCHFABRIC

DUBLINO

TAGLIE: S-5XL

code WIN231
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code WCY231
LOTTO DA
10 PCS
TAGLIE PER COLORE

COMPOSIZIONE

100% Poliestere Mechanical Stretch con membrana in TPU
• 310 gr/m²

- **Gilet in tessuto Soft Shell mechanical stretch** traspirante antivento e idrorepellente.
- **Due tasche frontali** con chiusura zip.
- **Coulisse regolabile**; fondo sagomato.

CE EN ISO 13688
EN 14058

code WIN231WB
col. WESTLAKE BLUE

code WIN231GI
col. GREY IRON

code WIN231BC
col. BLACK CARBON

SATURN

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

90% Nylon • 10% Elastan
•260 gr/m²

- **Gilet in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente.
- **Dotato di due tasche frontali** e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne.
- **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.

code **WPE181BC**
col. BLACK CARBON

code **WPE181DB**
col. DEEP BLUE

code **WPE181DG**
col. DARK GREEN

code **WPE181AG**
col. ASPHALT GREY

code **WPE181RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WPE181GF***
col. GREY FUCSIA

code **WPE263BC***
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

*TAGLIE LADY XS-3XL

ENJOY

WAVE

TAGLIE: S-3XL

COMPOSIZIONE

97% Cotone • 3% Elastan
• 200 gr/m²

- **Gilet da lavoro in cotone elasticizzato.** Due ampie tasche frontali, una tasca multifunzionale sul petto, regolazione con velcro sul fondo.
- **Nastro rosso/reflex** su colletto nella parte posteriore.
- Confezionato in comodo sacchetto di nylon con chiusura a strozzo.

code **WEY148BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY148GI**
col. GREY IRON
TAGLIE S-XL

STRETCH FABRIC CE EN ISO 13688

HAPPY

NUOVO

OPEN

TAGLIE: XS-5XL

COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Elastomultiestere
• 245 gr/m²
Tessuto a contrasto: 100% poly oxford 600d

- **Gilet da lavoro in tessuto cotone/poliestere stretch.** Chiusura centrale con zip.
- Il **tessuto elasticizzato** di questo gilet da lavoro, garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante.
- Inserti in poly oxford 600D nei punti di maggior usura.
- **Open è un gilet multitasche** che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori chiuse con pattina e velcro, due tasche sul petto una porta cellulare chiusa con pattina e velcro che contiene il porta badge a scomparsa e una tasca a sinistra con lo scomparto porta penna.
- Il design di questo gilet da lavoro è arricchito dalla presenza di **inserti reflex** sulla parte alta del petto e sulla schiena. Logo label "testa di leone" sulla pattina della tasca destra e ricamo logo "U-Power" su spalla posteriore sinistra.

code **WHY353BC**
col. BLACK CARBON

code **WHY353DB**
col. DEEP BLUE

code **WHY353GM**
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688

CHICA

TAGLIE: S-4XL

code **WST285**

code **WCY285**

COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Elastan
• TWILL 245 gr/m²

- **Gilet multitasche in cotone elasticizzato. Dotato di tre ampie tasche multifunzionali** chiuse con pattine e velcri. In corrispondenza della tasca posizionata sul petto lato destro si trova un gancio in materiale plastico porta badge. Petto lato sinistro lasciato libero per la personalizzazione.
- **Chiusura frontale con zip.**
- **Etichetta logo "U-Power"** applicata sul fondo del lato sinistro.

code **WST285BC**
col. BLACK CARBON

code **WST285DG**
col. DARK GREEN

code **WST285DS**
col. DESERT SAND

code **WST285GI**
col. GREY IRON

code **WST285WB**
col. WESTLAKE BLUE

CE EN ISO 13688

INDUSTRY

SOFTSHELL

In foto: giacca softshell
VERVE - pag. 227
nella variante colore Dark green

Una dose extra di resistenza e performance.
Sicurezza prima di tutto, ma vestendo sempre comodi e disinvolti.

VERVE

TAGLIE:XS-5XL

COMPOSIZIONE

Esterno: 96% Poliestere • 4% Elastane con membrana in tpu
Interno: 70% poliestere • 30% Grafene
• 310 gr/m²

4 Season

WATER REPELLENT

- Innovativo **Softshell da lavoro** con **micro-fleece interno in grafene**, leggero e resistente. Il grafene consente una distribuzione omogenea del calore assicurando **comfort** e **benessere in qualunque condizione climatica**
- **Softshell con cappuccio** removibile e regolabile con coulisse elasticizzata. **Giacca idrorepellente** con interno collo in morbido microfleece e fondo sagomato regolabile con coulisse interna. I polsini sono dotati di velcro di regolazione
- **Softshell multitasche,** comodo e funzionale. La parte frontale è dotata di **due tasche scalda mani** più due tasche verticali sul petto, tutte con chiusura zip. La zip della tasca verticale destra ha i dentini con colore a contrasto.
- Alle tasche frontali se ne aggiungono due interne molto ampie. Chiusura centrale con zip waterproof.
- Il design di questa **giacca tecnica da lavoro** è arricchito dalla presenza di inserti **reflex** sul petto e sulla schiena.
- Logo rubber label reflective "testa di leone" su manica destra e stampa logo reflective "U-Power" su petto lato destro e su schiena lato sinistro.

GRAFENE

Il grafene è il tessuto più sottile del mondo, è un materiale bidimensionale, innovativo e intelligente che gestisce il calore isolando il corpo dal freddo. È il materiale del futuro per l'abbigliamento grazie alle sue innumerevoli proprietá perchè dotato di un'elevata stabilitá meccanica. Ha un'elevata azione antimicrobica, durevole ed è resistente a pressioni anche elevate.

code **WFU340BB**
col. BLACK BLACK

code **WFU340DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU340GG**
col. GREY GREY

code **WFU340DG**
col. DARK GREEN

code **WFU403DP**
col. DARK PURPLE
NUOVO

code **WFU403GG**
col. GREY GREY
NUOVO

*TAGLIE LADY XS-4XL

CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY

SPACE

TAGLIE:S-5XL

FUTURE

COMPOSIZIONE

96% Poliestere • 4% Elastan
•320 gr/m²
membrana u-tex

- **Giacca in Softshell con membrana U-Tex** che rende il tessuto idrorepellente, traspirante e antivento. Giacca molto comoda e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo.
- **Chiusura centrale con zip impermeabile.** Maniche preformate per vestibilità ottimale, cappuccio regolabile e staccabile, polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passa-pollice.
- **Dotato di due tasche frontali** chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne. Tasca supplementare termosaldata su manica sinistra.
- **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono.

code **WFU187BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU187DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU187DG**
col. DARK GREEN

code **WFU187WH**
col. WHITE

code **WFU187RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WFU187AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU187GF***
col. GREY FUCSIA

code **WFU259BC***
col. BLACK CARBON

*TAGLIE LADY XS-3XL

CE EN ISO 13688
EN 14058

SPOCK

FUTURE

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

Busto e maniche: 100D/144F 96% Poliestere,
4% Elastane Membrana in TPU
•320 gr/m²
Petto, spalle e cappuccio: 50D Poliestere pongee with oil press

Fall Winter

KEEP DRY

- **Giacca softshell ibrida** traspirante e antivento estremamente versatile e ideale per chi svolge lavori dinamici in ambienti freddi o medio temperati senza però rinunciare alla libertà di movimento.
- **Chiusura centrale** con zip impermeabile. Cappuccio fisso e regolabile, polsini elasticizzati.
- **Piumino trapuntato** con tecnologia seamless. Fodera interna in nylon e micropile ripstop con stampa serigrafica
- **Dotato di due ampie tasche frontali** chiuse con zip fluo e una tasca sul petto chiusa con zip impermeabile. Due ampie tasche interne.
- **Fondo sagomato** e piping fluo su schiena. Logo U-Power tono su tono.

code **WFU213BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU213DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU213AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU213GF***
col. GREY FUCSIA

CE EN ISO 13688
EN 14058

*TAGLIE LADY XS-3XL

METROPOLIS

TAGLIE: XS-4XL

COMPOSIZIONE

100% Poliestere
• membrana TPU
• 320 gr/m²

- **Giacca in tessuto Soft Shell** stretch traspirante antivento e idrorepellente.
- **Tasca portacellulare** su petto con chiusura zip; tasca supplementare su manica termosaldata.
- **Cappuccio** staccabile con zip; maniche preformate per vestibilità ottimale; coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca; polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro per il pollice; fondo sagomato.

STRETCH FABRIC

code **WDW024BC**
col. BLACK CARBON

code **WDW024DB**
col. DEEP BLUE

code **WDW024GM**
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688
EN 14058

INDUSTRY

BLAZYRA

NUOVO

TAGLIE: S-5XL

code **WIN400BC**
col. BLACK CARBON

code **WIN400WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WIN400GI**
col. GREY IRON

COMPOSIZIONE

100% Poliestere Mechanical Stretch con membrana in tpu
• 310 gr/m²
Imbottitura:
• 100% poliestere
• 140 gr/m² busto
• 110 gr/m² maniche

Fall Winter

- Giacca imbottita in tessuto Softshell, stretch, traspirante, antivento e idrorepellente.
- Due ampie tasche frontali sul fondo chiuse con zip, ampia tasca interna.
- Chiusura centrale con zip, cappuccio regolabile e staccabile.
- Polsini regolabili con velcro. Inserti reflex su gomiti.
- Apertura interna posteriore per agevolare stampe e ricami

MECHANICAL STRETCH

code **WIN400**
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code **WCY400**
LOTTO DA
10 PCS
TAGLIE PER COLORE

STRETCHFABRIC CE EN ISO 13688
EN 14058

KYRA

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

100% Poliestere Mechanical Stretch con membrana in TPU
• 310 gr/m²

4 Season

WATER REPELLENT

- **Giacca in tessuto Soft Shell mechanical stretch** traspirante antivento e idrorepellente.
- **Due tasche frontali** con chiusura zip.
- **Cappuccio staccabile con zip.**
- **Maniche preformate** per una vestibilità ottimale e inserti reflex all'altezza del gomito.
- **Coulisse e polsini regolabili;** fondo sagomato.

code **WIN289**
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code **WCY289**
LOTTO DA
10 PCS
TAGLIE PER COLORE

MECHANICAL STRETCH

code **WIN289WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WIN289GI**
col. GREY IRON

code **WIN289BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688 EN 14058

GIUBBOTTI

In foto: giubbotto WINK - pag. 233
nelle varianti colore Dark Green
e Black Carbon

L'eccellenza senza compromessi: materiali robusti e resistenti, massima innovazione tecnologica e comfort estremo.

WINK

TAGLIE:S-5XL

CE EN ISO 13688
EN 14058

COMPOSIZIONE

Esterno: 100% Poliestere pongee micro Ripstop 240T
• 110 gr/m²
Imbottitura: 100%Poliestere fibra di grafene
Fodera: 100% nylon

- **Giacca idrorepellente con imbottitura in grafene** che grazie alle sue proprietà di termoregolazione favorisce l'omogenea distribuzione del calore rendendo il capo adatto a qualsiasi condizione climatica. **Il grafene ha ottime proprietà batteriostatiche,** che permettono ai capi che lo contengono di non assumere un odore sgradevole, anche se utilizzati durante il lavoro.
- **Due tasche frontali scalda mani** con fori di drenaggio e **due tasche verticali** chiuse con zip. **Tasca verticale sul petto** chiusa con zip. **Due ampie tasche interne** di cui una con chiusura a zip.
- **Chiusura centrale con zip.**
- **Cappuccio fisso** regolabile con le coulisse. Fondo regolabile con coulisse. **Polsini regolabili** con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passa-pollice.
- **Collo interno** in morbido microfleece.
- **Banda reflex sul petto e sul cappuccio** nelle varianti colore Asphalt Grey, Dark Green e Asphalt Grey Green, mentre **bande effetto carbonio** nella variante Black Carbon**. Stampa logo reflective "U-Power"** sul petto e stampa **"U-Supremacy"** sulla schiena. Apertura interna posteriore per agevolare stampe e ricami.

Fall Winter

WATER REPELLENT

GRAFENE

Il grafene è il tessuto più sottile del mondo, è un materiale bidimensionale, innovativo e intelligente che gestisce il calore isolando il corpo dal freddo. È il materiale del futuro per l'abbigliamento grazie alle sue innumerevoli proprietá perchè dotato di un'elevata stabilitá meccanica. Ha un'elevata azione antimicrobica, durevole ed è resistente a pressioni anche elevate.

code **WFU255BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU255AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU255DG**
col. DARK GREEN

code **WFU255RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

U-SUPREMACY

IMPACT

FOREX

TAGLIE:S-4XL

COMPOSIZIONE

Esterno: 100% Poliestere 300D spalmato con PU con cuciture termosaldate, fodera interna in rete di nylon
Interno: 100% Poliestere oxford spalmato PU 150D,
Imbottitura 100% poliestere e fodera in nylon.
Imbottitura 100% poliestere
• 140 gr/m²

- **ESTERNO: Parka anti pioggia impermeabile e traspirante.** 2 ampie tasche frontali applicate sul fondo chiuse con pattina e velcro, 2 tasche sul petto chiuse con zip idrorepellente. Chiusura centrale con zip impermeabile. Cappuccio regolabile e staccabile.
- **Nastro rosso/reflex su cappuccio**
- **INTERNO: Corpetto termico con maniche staccabili.** 2 tasche sul fondo chiuse con zip. Polsini e collo in morbide e robuste costine elasticizzate. Chiusura centrale con zip. Su polsini e collo fettuccia per agganciare il corpetto interno al parka esterno.

"5-1"

code **WIM177GM**
col. GREY METEORITE

code **WIM177DB**
col. DEEP BLUE

1 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO

2 GIACCA ESTERNA

3 GIACCA ESTERNA CON GILET INTERNO SENZA MANICHE

4 GIACCA INTERNA CON MANICHE

5 GILET

CE EN ISO 13688
EN 14058
EN 343

KEMI

NUOVO

CE EN ISO 13688
EN 14058

code **WHY368BC**
col. BLACK CARBON

code **WHY368DB**
col. DEEP BLUE

code **WHY368GM**
col. GREY METEORITE

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

100% poly oxford 300d pu laminato
Imbottitura:
• 100% Poliestere, 120 gr/m² Busto
• 80 gr/m² Maniche
Fodera:
• 100% Nylon Trapuntato + Rete Colorata

Fall Winter

- **Bomber da lavoro invernale imbottito,** leggero ma resistente.
- **Cappuccio a scomparsa regolabile** con coulisse elasticizzata. Tessuto idrorepellente, cuciture su giromanica e spalla termosaldate. Collo interno in morbido microfleece, fondo e polsini in costine elasticizzate.
- **Bomber multitasche,** comodo e funzionale. La parte frontale è dotata di due tasche scalda mani chiuse con zip. Due tasche multifunzionali sul petto: quella di destra chiusa con zip e con uno scomparto porta penne, mentre quella di sinistra chiusa con pattina e velcro e con un'ulteriore tasca chiusa con zip verticale con dentini colorati a contrasto.
- Alle tasche frontali se ne aggiungono due interne molto ampie sul fondo, una in rete a destra e una chiusa con zip a sinistra e infine una tasca verticale ad altezza petto sulla sinistra chiusa con zip.
- Il design di questo bomber da lavoro è arricchito dalla presenza del Logo rubber label reflective "testa di leone" su manica destra e stampa logo reflective "U-Power" su spalla posteriore sinistra.
- **Apertura interna posteriore** per permettere la personalizzazione della giacca da lavoro e agevolare stampe e ricami.

INARI

NUOVO

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

100% poly oxford 300d pu laminato
Imbottitura:
• 100% Poliestere, 120 gr/m² Busto
• 80 gr/m² Maniche
Fodera:
• 100% Nylon Trapuntato + Rete Colorata

Fall Winter

- **Parka da lavoro invernale imbottito, leggera ma resistente.**
- **Cappuccio a scomparsa** regolabile con coulisse elasticizzata. Tessuto idrorepellente, cuciture su giromanica e spalle termposaldate. Collo interno in morbido microfleece, fondo sagomato e polsini regolabili con velcro.
- **Parka multitasche, comodo e funzionale.** La parte frontale è dotata di due tasche scalda mani chiuse con zip. Una tasca verticale multifunzionale sul petto a destra chiusa con zip con dentini colorati a contrasto.
- Alle tasche frontali se ne aggiungono due interne molto ampie sul fondo, una in rete a destra e una chiusa con zip a sinistra e infine una tasca verticale ad altezza petto sulla sinistra chiusa con zip.
- Il design di questo parka da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex sul petto e sulla schiena, del Logo rubber label reflective "testa di leone" su manica destra e stampa logo reflective "U-Power" su spalla posteriore sinistra.
- **Apertura interna posteriore** per permettere la personalizzazione della giacca da lavoro e agevolare stampe e ricami.

CE EN ISO 13688
EN 14058

code **WDW369BC**
col. BLACK CARBON

code **WDW369DB**
col. DEEP BLUE

code **WDW369GM**
col. GREY METEORITE

DON'T WORRY HAPPY

In foto: camicia CEDAR
nella variante colore Choccolate - pag. 237

CAMICIE

Eleganza e versatilità. Capi di abbigliamento caratterizzati dall'utilizzo di tessuti performanti e dall'attenzione ai dettagli, per offrire al lavoratore la possibilità di creare look coordinati e confortevoli con ogni tipo di clima.

CEDAR

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

100% Cotone
• 220 gr/m²

Fall Winter

- **Camicia a maniche lunghe** in morbida flanella di cotone con fantasia a scacchi. Ha un **alto rendimento termico** pur essendo leggera, questo la rende ideale per la stagione invernale.
- **Due tasche** applicate sul petto**.** Foro porta penna nella tasca destra sul petto.
- **Rivestimento interno del colletto**, dei polsini e dell'interno della pattina delle tasche sul petto in morbido velluto a costine.
- **Chiusura della parte frontale** e delle tasche con bottoni perlati a pressione.
- **Fettuccia logo U-Power** sulla schiena dietro al colletto.
- **Regular fit.**

code **WEX272CH**
col.CHOCCOLATE

MAPLE

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE

4 Season

79% Cotone • 19% Cotone Riciclato • 2% Elastan
• 180 gr/m²
Il prodotto contiene il 19% di cotone riciclato ricavato da prodotti tessili usati e scarti di lavorazione, che ne riduce l'impatto ambientale.

- **Camicia a maniche lunghe** in jeans riciclato.
- **Due tasche** applicate sul petto. Foro porta penna nella tasca destra sul petto.
- **Chiusura della parte frontale**, delle tasche e dei polsini con bottoni a pressione.
- **Comodo "locker loop"** sul retro.
- **Logo ricamato Red Lion** sotto al colletto in tono su tono.
- **Regular fit.**

code **WEX274BC**
col.BLACK CARBON

code **WEX274DB**
col.DEEP BLUE

EXCITING

FELPE & T-SHIRT

In foto: felpa YORK
nella variante colore
Dark Green - pag. 247

Comfort, design e stile per distinguersi prima, durante e - soprattutto - dopo il lavoro. La massima espressione dell'afterwork e della filosofia Don't worry... be happy!

GALAXY

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE

Tessuto principale: 100% Poliestere
• 290 gr/m²
Tasca: 90% Nylon • 10% Elastan
• 260 gr/m²

Fall Winter

- **Felpa full-zip** con cappuccio fisso regolabile.
- **Due tasche** sul fondo con fori di drenaggio e una tasca verticale sul petto chiusa con zip.
- **Cappuccio rivestito** internamente in morbido jersey 100% poliestere. Fori di traspirazione sotto le ascelle.
- **Polsino anti-vento** elasticizzato con foro passa-pollice e con foro per l'orologio.
- **Banda reflex** sul petto e sul cappuccio nelle varianti colore Asphalt Grey, Dark Green e Asphalt Grey Green, mentre **bande effetto carbonio** nella variante Black Carbon. **Stampa logo reflective "U-Power"** sul petto lato destro.

code **WFU275BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU275AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU275DG**
col. DARK GREEN

code **WFU275RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

U-SUPREMACY

FUTURE

JUPITER

TAGLIE:S-4XL

COMPOSIZIONE

65% Cotone • 35% Poliestere
•310 gr/m²

4 Season

- **Felpa full zip,** con cappuccio regolabile.
- **Chiusura con zip centrale** impermeabile serigrafata con logo "U-Power".
- **Tasche applicate** con ingresso obliquo.
- **Polsini e fondo** a costine elasticizzate.
- **Inserti** in piping fluo elasticizzato.

code **WEY212BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY212DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY212AG**
col. ASPHALT GREY

code **WEY212GF***
col. GREY FUCSIA

*TAGLIE LADY XS-3XL

PERFORMANCE

TASTY

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

Jersey scuba elasticizzato
67% Poliestere • 28% Rayon • 5% Elastan
• 330 g/m²

Fall Winter

- **Felpa full-zip in tessuto jersey scuba elasticizzato.**
- **Cappuccio fisso con fettuccia reflex** sul bordo. Due tasche frontali. Tasca multimediale sul petto lato destro con uscita per auricolare tecnologia Free Sound. Zip centrale con doppio cursore.
- **Polsini e fondo in resistente costina elasticizzata.** Fori di aerazione posizionati sotto le ascelle per garantire una migliore traspirabilità. Logo U-Power "testa di leone" ricamato tono su tono su braccio sinistro.

STRETCHFABRIC

code **WPE119GM**
col. GREY METEORITE



RAINBOW

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE
100% Poliestere
•310 gr/m²

Fall Winter

- **Felpa full-zip** con interno in morbido pile. Colletto alto. Chiusura centrale con zip
- **Polsini e fondo** in tessuto elasticizzato. Cappuccio fisso regolabile. Due tasche frontali e una tasca sul petto chiuse con zip.
- **Logo U-Power "testa di leone"** tono su tono applicato su braccio destro.

code **WEY174BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY174OF**
col. ORANGE FLUO

code **WEY174CF**
col. CIANO FLUO

code **WEY174YF**
col. YELLOW FLUO

code **WEY174BF***
col. BLACK FUCSIA

LADY *TAGLIE LADY XS-3XL

CE EN ISO 13688 EN 14058

CORK

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE
81% Poliestere 13% Rayon 6% Elastan
• 320 gr/m²
Tessuto Contrasto: 92% Poliestere 8% Elastan
• 150 gr/m²

Fall Winter

- **CORK** è una **felpa da lavoro full zip** con cappuccio realizzata in **tessuto scuba** liscio sulla parte esterna, morbido e caldo nella parte interna. L'elasticità di questo tessuto garantisce piena **libertà di movimento.**
- **Felpa morbida** molto comoda e resistente, ad asciugatura rapida. **Felpa** dotata di due tasche sul fondo, una **tasca verticale** sul petto con chiusura zip. Chiusura centrale con zip. Entrambe le zip hanno i dentini colorati a contrasto. Polsini e fondo elasticizzati.
- Il design è arricchito dal tessuto a contrasto su spalle, gomiti e sui profili delle tasche. Inserti reflex su schiena. Logo rubber label reflective "testa di leone" su tasca laterale verticale destra e dalla stampa logo reflective "U-Power" posteriore su spalla destra.
- Felpa ideale da utilizzare da sola o sotto una giacca da lavoro.

code **WEY367BC**
col. BLACK CARBON

FUTURE PERFORMANCE

URANUS

TAGLIE:S-4XL

FUTURE

COMPOSIZIONE

65% Cotone • 35% Poliestere
•310 gr/m²

- **Felpa full zip**
- **Chiusura con zip centrale** impermeabile serigrafata con logo "U-Power".
- **Tasche applicate** con ingresso obliquo.
- **Polsini e fondo** a costine elasticizzate.
- **Inserti** in piping fluo elasticizzato.

code **WEY243BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY243DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY243AG**
col. ASPHALT GREY

code **WEY243GF***
col. GREY FUCSIA

*TAGLIE LADY XS-3XL

NUOVO

WASP

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE

58% Poliestere • 35% Cotone • 7% Spandex
•340 gr/m²

- **Felpa full zip senza cappuccio** pensata per unire funzionalità, comfort e stile.
- Il tessuto assicura una struttura compatta e resistente, mantenendo al contempo morbidezza e libertà di movimento grazie alla componente elastica.
- **La felpa è dotata di due tasche laterali e una tasca sul petto**, tutte chiudibili con zip per una maggiore sicurezza e praticità d'uso.
- A completare il design, gli inserti fluo a contrasto che conferiscono al capo un carattere moderno e riconoscibile.

code **WFU416BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU416AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU416DB**
col. DEEP BLUE

HULL

TAGLIE:S-5XL

code **WEY366BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY366DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY366DG**
col. DARK GREEN

code **WEY366GM**
col. GREY METEORITE

COMPOSIZIONE

100% Poliestere opaco
• 240 gr/m²
Tessuto tasca: 86% Nylon • 14% Elastan
• 140 gr/m²

- **HULL** è una felpa da lavoro full zip collo in piedi realizzata in tessuto tecnico liscio sulla parte esterna, morbido e caldo nella parte interna. La manica raglan garantisce piena libertà di movimento.
- **Felpa morbida e traspirante**, molto comoda e resistente, ad asciugatura rapida.
- **Felpa dotata di due tasche sul fondo**, una tasca verticale sul petto in tessuto tecnico con chiusura zip. Chiusura centrale con zip. Entrambe le zip hanno i dentini colorati a contrasto. Polsini e fondo in banda elasticizzata.
- Il design è arricchito dal tessuto a contrasto sui fianchi e sui gomiti, la stampa logo reflective "U-Power" sulla tasca destra.
- Felpa ideale da utilizzare da sola o sotto una giacca da lavoro.

SNUG

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE
70% Cotone • 30% Poliestere
Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D
GREY SILVER
58% Cotone • 36% Poliestere • 6% Viscosa
Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D
• 310 gr/m²

- **Felpa full zip** garzata. Chiusura centrale con zip. Polsini e fondo a costine. Due tasche laterali con zip con fodera in microfibra. Tasca sul petto con zip.
- **Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle.** Inserti in reflex sulle spalle.
- **Nastro rosso/reflex** su colletto nella parte posteriore

code **WEY129BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY129DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY129GM**
col. GREY METEORITE

code **WEY129GS**
col. GREY SILVER

U-SUPREMACY

ENJOY

INDUSTRY

SOTRA

TAGLIE: XS-5XL

COMPOSIZIONE

50% Cotone • 50% Poliestere
• 280 gr/m²

- **Felpa zip intera** garzata in policotone molto resistente realizzata in tessuto morbido adatto a lavaggi intensivi.
- **Manica a giro.**
- **Due tasche laterali.**
- **Collo in piedi.**
- **Polsini e fondo** in costina elasticizzata.
- **Nastrino collo** in twill e cuciture ribattute.

code **WEY296**

code **WCY296**

code **WEY296BC** col.BLACK CARBON
code **WEY296DB** col.DEEP BLUE
code **WEY296GM** col. GREY METEORITE
code **WEY296BR** col. BLUE ROYAL
code **WEY296OO** col. ORANGE ORANGE
code **WEY296YY** col.YELLOW YELLOW

ANUTA

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

80% Cotone • 20% Poliestere
• 270 gr/m²

code **WIN326**

code **WCY326**

Spring Summer

French terry

- **Anuta è una felpa full zip estiva** in french terry che garantisce **piena libertà di movimento** e comfort durante le intense giornate di lavoro.
- **La felpa da lavoro Anuta** è realizzata in prevalenza con morbido cotone (80%) e poliestere (20%) e questa combinazione assicura non solo una piacevole sensazione al tatto ma anche un'ottima **traspirabilità**, mantenendo la felpa in perfette condizioni nel tempo.
- Il design attento ai dettagli di questa felpa full zip da lavoro è evidente nei suoi elementi distintivi, come i polsini e il fondo in costina elasticizzata.
- Il nastrino sul collo in twill, la manica a giro e le cuciture ribattute completano il design.

code **WIN326BC** col. BLACK CARBON
code **WIN326DB** col. DEEP BLUE
code **WIN326BR** col. BLUE ROYAL
code **WIN326GM** col. GREY METEORITE
code **WIN326WH** col. WHITE

LEEDS

TAGLIE:S-5XL

code **WEY365BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY365DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY365DG**
col. DARK GREEN

code **WEY365GM**
col. GREY METEORITE

COMPOSIZIONE

100% Poliestere opaco
• 240 gr/m²
Tessuto tasca: 86% Nylon • 14% Elastan
• 140 gr/m²

- **LEEDS** è una felpa da lavoro mezza zip collo in piedi realizzata in tessuto tecnico liscio sulla parte esterna, morbido e caldo nella parte interna. La manica raglan garantisce piena libertà di movimento.
- Felpa morbida e traspirante, molto comoda e resistente, ad asciugatura rapida.
- **Felpa dotata di una tasca verticale sul petto in tessuto tecnico con chiusura zip.** Collo in piedi chiuso con zip. Entrambe le zip hanno i dentini colorati a contrasto. Polsini e fondo in costine elasticizzate.
- Il design è arricchito dal tessuto a contrasto sui fianchi e sui gomiti, la stampa logo reflective "U-Power" sulla tasca destra.
- Felpa ideale da utilizzare da sola o sotto una giacca da lavoro.

CUSHY

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE
70% Cotone • 30% Poliestere
Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D
GREY SILVER
58% Cotone • 36% Poliestere • 6% Viscosa
Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D
310 gr/m²

- **Felpa a mezza zip garzata.** Colletto alto chiuso da zip. Polsini e fondo a costine. Due tasche laterali con zip.
- **Rinforzi antiusura** su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex sulle spalle.
- **Nastro rosso/reflex** su colletto nella parte posteriore.

code **WEY142BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY142DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY142GM**
col. GREY METEORITE

code **WEY142GS**
col. GREY SILVER

U-SUPREMACY
ENJOY

INDUSTRY

TAUTRA

TAGLIE: XS-5XL

4 Season

COMPOSIZIONE

50% Cotone • 50% Poliestere
• 280 gr/m²

- **Felpa mezza zip** garzata in policotone molto resistente realizzata in tessuto morbido adatto a lavaggi intensivi.
- **Manica a giro.**
- **Collo in piedi chiuso da zip.**
- **Polsini e fondo** in costina elasticizzata.
- **Nastrino collo** in twill e cuciture ribattute.

code WEY295

code WCY295

code WEY295BC col. BLACK CARBON
code WEY295DB col. DEEP BLUE
code WEY295GM col. GREY METEORITE
code WEY295BR col. BLUE ROYAL
code WEY295OO col. ORANGE ORANGE
code WEY295YY col. YELLOW YELLOW
code WEY295WH col. WHITE

MAUI

TAGLIE:S-5XL

code WIN325

code WCY325

COMPOSIZIONE

80% Cotone • 20% Poliestere
• 270 gr/m²

Spring Summer

French terry

- **Maui** è una **felpa mezza zip estiva** in french terry che garantisce piena libertà di movimento e comfort durante le intense giornate di lavoro.
- **La felpa da lavoro Maui** è realizzata in prevalenza con morbido cotone (80%) e poliestere (20%) e questa combinazione assicura non solo una piacevole sensazione al tatto ma anche un'ottima **traspirabilità**, mantenendo la felpa in perfette condizioni nel tempo.
- Il design attento ai dettagli di questa felpa mezza zip da lavoro è evidente nei suoi elementi distintivi, come i polsini e il fondo in costina elasticizzata.
- Il nastrino sul collo in twill, la manica a giro e le cuciture ribattute completano il design.

code WIN325BC col. BLACK CARBON
code WIN325DB col. DEEP BLUE
code WIN325BR col. BLUE ROYAL
code WIN325GM col. GREY METEORITE
code WIN325WH col. WHITE

YORK

TAGLIE: S-5XL

code **WEY364BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY364DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY364DG**
col. DARK GREEN

code **WEY364GM**
col. GREY METEORITE

COMPOSIZIONE

100% Poliestere Opaco
• 240 gr/m²
Tessuto Tasca: 86% Nylon • 14% Elastan
• 140 gr/m²

- **York** è una **felpa da lavoro girocollo** in **tessuto tecnico** liscio sulla parte esterna, morbido e caldo nella parte interna. La manica raglan garantisce piena **libertà di movimento**. Tessuto a contrasto sui fianchi
- **Felpa morbida e traspirante**, molto comoda e resistente, ad asciugatura
- rapida.
- **Felpa** dotata di una **tasca verticale** sul petto in tessuto tecnico con chiusura zip con dentini colorati a contrasto. Polsini e fondo in costine elasticizzate.
- Il design è arricchito dal tessuto a contrasto sui fianchi e sui gomiti, la stampa logo reflective "U-Power" sulla tasca destra.
- Felpa ideale da utilizzare da sola o sotto una giacca da lavoro.

RYKE

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE
70% Cotone • 30% Poliestere
Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D
GREY SILVER
58% Cotone • 36% Poliestere • 6% Viscosa
Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D
• 310 gr/m²

- **Felpa girocollo garzata.** Collo, polsini e fondo a costine.
- **Tasca porta accessori/mascherina** su avambraccio sinistro chiusa con zip a scomparsa. Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex sulle spalle.
- **Nastro rosso/reflex** su colletto nella parte posteriore.

code **WEY170BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY170DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY170GM**
col. GREY METEORITE

code **WEY170GS**
col. GREY SILVER

U-SUPREMACY
ENJOY

INDUSTRY

OMBO

TAGLIE: S-5XL

code WEY297

code WCY297

COMPOSIZIONE

50% Cotone • 50% Poliestere
• 280 gr/m²

4 Season

- **Felpa girocollo** garzata in policotone molto resistente realizzata in tessuto morbido adatto a lavaggi intensivi.
- **Manica a giro**
- **Collo, polsini e fondo in costina elasticizzata**
- **Nastrino collo** in twill e cuciture ribattute

code WEY297BC col. BLACK CARBON | code WEY297DB col. DEEP BLUE | code WEY297GM col. GREY METORITE | code WEY297BR col. BLUE ROYAL | code WEY297OO col. ORANGE ORANGE | code WEY297YY col. YELLOW YELLOW | code WEY297WH col. WHITE

TUPAI

TAGLIE: S-5XL

code WIN327

code WCY327

COMPOSIZIONE

80% Cotone • 20% Poliestere
• 270 gr/m²

Spring Summer

French terry

- **Tupai è una felpa girocollo estiva in french terry** che garantisce piena libertà di movimento e comfort durante le intense giornate di lavoro.
- **La felpa da lavoro Tupai** è realizzata in prevalenza con morbido cotone (80%) e poliestere (20%) e questa combinazione assicura non solo una piacevole sensazione al tatto ma anche un'ottima traspirabilità, mantenendo la felpa in perfette condizioni nel tempo.
- Il design attento ai dettagli di questa felpa girocollo da lavoro è evidente nei suoi elementi distintivi, come il collo, i polsini e il fondo in costina elasticizzata.
- Il nastrino sul collo in twill, la manica a giro e le cuciture ribattute completano il design.

code WIN327BC col. BLACK CARBON | code WIN327DB col. DEEP BLUE | code WIN327BR col. BLUE ROYAL | code WIN327GM col. GREY METEORITE | code WIN327WH col. WHITE

VENUS

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

Tessuto: 100% Poliestere POLARTEC EcoEngineering riciclato
• 160 gr/m²
Tessuto in contrasto: 90% Nylon, 10% Elastan
• 260 gr/m²

- **Giacca full zip in micropile Polartec EcoEngineering** proveniente al 100% da bottiglie di plastica riciclate.
- **Performance elevate di traspirabilità,** comfort e resistenza nel tempo.
- **Due tasche** sul fondo e una tasca verticale sul petto chiuse con zip.
- **Banda in hot press** sul petto lato sinistro e stampa logo reflective "U-Power" sul petto lato destro.
- **Rinforzi** in tessuto elasticizzato di contrasto su tasche, avambraccio e fondo interno.

4 Season

POLARTEC®

Learn more
scopri di più

code **WFU225BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU225BO**
col. BURNT OLIVE

code **WFU225AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU225RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY

EXCITING

BARK

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

100% Poliestere
• 310 gr/m²

- **Giacca in pile orsetto full-zip.** La particolare finitura a pelo alto **trattiene il calore corporeo** rendendo il capo adatto sia come strato termico intermedio nelle giornate più fredde oppure come giacca nelle giornate più miti.
- **Inserti in tessuto elasticizzato** sull'interno manica e busto per aumentarne la comodità.
- **Dotato di due tasche frontali** chiuse con zip e coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno. **Tasca sul petto** chiusa con velcro. **Tasca interna** in basso a sinistra chiusa con zip.
- **Polsini antivento** in tessuto elasticizzato.
- **Patch logo U-Power** cucita su spalla destra. **Fettuccia con logo U-power** sul fondo interno.

code WEX277CH
col.CHOCCOLATE

CE EN ISO 13688
EN 14058

ENJOY

NUOVO

JURA

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

100% Poliestere
• 280 gr/m²

- Pensato per offrire il massimo comfort anche nelle giornate più fredde, questo **pile full zip** è realizzato in un tessuto più spesso e caldo rispetto al classico micro pile, garantendo un'eccellente protezione termica senza rinunciare alla morbidezza e alla traspirabilità.
- **Dotato di due tasche scaldamani** con chiusura a zip e di una pratica tasca sul petto, anch'essa con zip, questo capo assicura funzionalità e sicurezza per riporre tutto l'essenziale.
- Il design è reso ancora più accattivante dalla **zip frontale** con dentini colorati, che aggiunge un tocco vivace e moderno. Pensato per chi cerca praticità senza rinunciare allo stile.

code WEY396BC
col. BLACK CARBON

code WEY396DB
col. DEEP BLUE

code WEY396GM
col. GREY METEORITE

ARTIC

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

Micropile 100% Poliestere
• 180 gr/m²

Fall Winter

- **Maglia a mezza zip** in micropile con polsini dotati di foro per pollice; parazip con cimosa brandizzata.

code **WEY041DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY041GM**
col. GREY METEORITE

ENJOY

ARRAN

TAGLIE: S-5XL

NUOVO

COMPOSIZIONE

100% Poliestere
• 210 gr/m²

Fall Winter

- Realizzato in morbido **micro pile**, questa **maglia da lavoro full-zip** rappresenta la perfetta combinazione tra comfort, praticità e stile.
- La sua struttura leggera lo rende ideale da indossare come strato intermedio nelle giornate più fredde o da solo nelle mezze stagioni, garantendo sempre il giusto grado di isolamento termico.
- **I polsini e il fondo con elastico** assicurano una vestibilità comoda e aderente, trattenendo il calore corporeo e offrendo piena libertà di movimento.
- A rendere il capo ancora più distintivo ci sono i dentini colorati della zip, donando personalità anche ai look più semplici.
- Completano il capo due pratiche **tasche scaldamani**, ideali per tenere le mani al caldo o per riporre piccoli oggetti. Essenziale, funzionale, sempre pronto all'uso.

code **WEY395BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY395DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY395GM**
col. GREY METEORITE

NUOVO

SHETLAND

TAGLIE: S-5XL

Fall Winter

COMPOSIZIONE

100% Poliestere

• 210 gr/m²

- Realizzato in **morbido micro pile**, questa maglia da lavoro con mezza zip rappresenta la perfetta combinazione tra comfort, praticità e stile.
- La sua struttura leggera lo rende ideale da indossare come strato intermedio nelle giornate più fredde o da solo nelle mezze stagioni, garantendo sempre il giusto grado di isolamento termico.
- **I polsini e il fondo con elastico** assicurano una vestibilità comoda e aderente, trattenendo il calore corporeo e offrendo piena libertà di movimento.
- A rendere il capo ancora più distintivo ci sono i **dentini colorati della zip**, donando personalità anche ai look più semplici. Essenziale, funzionale, sempre pronto all'uso.

code **WEY394BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY394DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY394GM**
col. GREY METEORITE

ENJOY

LIVE

TAGLIE: S-4XL

code **WEY144BC**
col. BLACK CARBON

COMPOSIZIONE

65% Cotone • 35% Poliestere
• 185 gr/m²

- **Polo, manica lunga,** in piquet di polycotone. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono. Fettuccia para-sudore bianca.
- **Tasca porta cellulare/mascherina** sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra.

4 Season

LOTTO DA
3 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **WEY144DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY144GM**
col. GREY METEORITE

LIBRA

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

Tessuto: 100% Poliestere HeiQ Technology
• 150 gr/m²
Tessuto tasca: 86%Nylon, 14% Elastan
•140 gr/m²

Spring Summer

- **Polo,** manica corta, in 100% poliestere HeiQ Technology tessuto termoregolatore dinamico, odor control e antimicrobico.
- **Tasca verticale** sul petto chiusa con zip.
- **Fettuccia** tergisudore elasticizzata logata.
- **Banda reflex** sul petto lato sinistro e stampa logo reflective "U-Power" sul petto lato destro.
- **Tessuto elasticizzato** di contrasto su tasca.

* Questo prodotto è trattato con un biocida per proteggerlo da microbi e germi. Principio attivo: cloruro d'argento.

code **WFU249BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU249BO**
col. BURNT OLIVE

code **WFU249LS**
col. LIME STONE

Learn more
scopri di più

HEIQ PURE

HEIQ SMART TEMP

ENJOY

U-SUPREMACY

FUTURE

WAY

TAGLIE:S-4XL

COMPOSIZIONE

Tessuto: 95% Cotone, 5% Elastan

•180 gr/m²

Spring Summer

- **Polo,** manica corta, in cotone stretch. Collo chiuso con 3 bottoni in tono.
- **Bordo maniche** e collo a costine con due righe parallele a contrasto.
- **Fettuccia** tergisudore a contrasto.
- **Spacchi laterali sul fondo.** Ricamo logo U-Power su manica destra.
- **Vestibilità slimfit**

code **WEY264BC** col. BLACK CARBON
code **WEY264DB** col. DEEP BLUE
code **WEY264DG** col. DARK GREEN
code **WEY264RL** col. ASPHALT GREY GREEN
code **WEY264GF*** col. GREY FUCSIA

*TAGLIE LADY XS-3XL

GAP

TAGLIE:S-4XL

COMPOSIZIONE

65% Cotone • 35% Poliestere

• 185 gr/m²

Spring Summer

- **Polo, manica corta,** in piquet di polycotone. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso con 3 bottoni in tono. Fettuccia para-sudore bianca.
- **Tasca porta cellulare/mascherina** sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore e fondo manica destra.
- **Vestibilità slimfit**

code **WEY125BC** col. BLACK CARBON
code **WEY125DB** col. DEEP BLUE
code **WEY125GM** col. GREY METEORITE
code **WEY125GS** col. GREY SILVER

ENJOY

TONGA

TAGLIE: S-5XL

code **WIN300BC**
col. BLACK CARBON

code **WIN300**

code **WCY300**

COMPOSIZIONE

- 100% Cotone piquet
- 200 gr/m²

Spring Summer

- **Polo manica corta** in cotone piquet.
- Collo e bordo manica a costine.
- Manica a giro.
- Copri cuciture rinforzate su collo e spalle.
- Collo chiuso con 3 bottoni.

code **WIN300DB** col. DEEP BLUE
code **WIN300GM** col. GREY METEORITE
code **WIN300BR** col. BLUE ROYAL
code **WIN300RM** col. RED MAGMA
code **WIN300GS** col. GREY SILVER
code **WIN300EG** col. EMERALD GREEN

INDUSTRY

FUTURE

INDUSTRY

ALIEN

TAGLIE:S-4XL

COMPOSIZIONE

100% Cotone
•190 gr/m²

- **T-Shirt manica lunga in 100% cotone.**
- **Colletto a costine.**
- **Stampa serigrafica** "testa di leone" e logo U-Power ricamato in outline a contrasto.
- **Vestibilità slimfit**

code **WFU214BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU214DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU214AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU214GF**
col. GREY FUCSIA

RENGA

TAGLIE:S-5XL

code **WEY298**

code **WCY298**

COMPOSIZIONE

100% Cotone Jersey
• 165 gr/m²

- **T-Shirt manica lunga** in cotone jersey.
- **Giro collo e polsini** in costina elasticizzata.
- **Manica a giro.**
- **Copri cuciture rinforzate** su collo e spalle.

code **WEY298BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY298DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY298GM**
col. GREY METEORITE

CHRISTAL

TAGLIE: S-5XL

code **WFU248BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU248BO**
col. BURNT OLIVE

code **WFU248LS**
col. LIME STONE

COMPOSIZIONE

Tessuto: 100% Poliestere HeiQ Technology
•130 gr/m²
Tessuto tasca: 86% Nylon, 14% Elastan
•140 gr/m²

Spring Summer

- **T-Shirt,** manica corta, in 100% poliestere HeiQ Technology tessuto termoregolatore dinamico, odor control e antimicrobico.
- **Tasca verticale** sul petto chiusa con zip.
- **Fettuccia** tergisudore elasticizzata logata.
- **Banda reflex** sul petto lato sinistro e stampa logo reflective "U-Power" sul petto lato destro.
- **Tessuto elasticizzato** di contrasto su tasca.

* Questo prodotto è trattato con un biocida per proteggerlo da microbi e germi. Principio attivo: cloruro d'argento.

Learn more
scopri di più

HEIQ PURE

HEIQ SMART TEMP

TERES

TAGLIE: S-5XL

NUOVO

COMPOSIZIONE

Tessuto: 87% Nylon • 13% Elastan
• 170 gr/m²
Tessuto a contrasto: 87%Nylon, 13% Elastan
•160 gr/m²

Spring Summer

- Questa **t-shirt tecnica** combina la resistenza e la leggerezza del nylon (87%) con la flessibilità dell'elastane (13%), offrendo un capo altamente performante pensato per chi pratica sport ad alta intensità.
- Il **tessuto elasticizzato** accompagna ogni movimento, mentre la sua struttura favorisce un'asciugatura rapida e una gestione ottimale dell'umidità.
- Gli **inserti in mesh** strategicamente collocati sotto le ascelle aumentano il livello di traspirabilità, migliorando la ventilazione nelle zone più soggette a sudorazione.
- Il risultato è un comfort costante, anche durante gli sforzi prolungati.

code **WFU418BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU418BS**
col. BLUE SHADOW

code **WFU418GH**
col. GREY ASH

code **WFU418MG**
col. MOSS GREY

code **WFU418TO**
col. TORTORA

LADY *TAGLIE LADY XS-4XL

U-SUPREMACY

NUOVO

ERIS

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

75% Cotone • 25% Sorona®
• 180 gr/m²

- Questa **t-shirt** si distingue per il suo tessuto in **cotone (75%) — morbido, naturale e altamente confortevole — unito alla fibra Sorona® (25%),** conosciuta per la sua elasticità, resistenza all'usura e ridotta impronta ambientale.
- Sorona® è una fibra parzialmente sostenibile perché Bio-Based, ovvero deriva in parte da risorse rinnovabili (glucosio di origine vegetale)
- Il mix garantisce una vestibilità piacevole, una forma stabile nel tempo e una sensazione di leggerezza a contatto con la pelle.
- Il design è valorizzato dagli inserti colorati a contrasto su maniche e collo, dettagli che conferiscono carattere al capo e lo rendono ideale sia per il lavoro che per il tempo libero.

code **WFU417BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU417AG**
col. ASHALT GREY

code **WFU417DB**
col. DEEP BLUE

FLUO

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

100% Cotone fiammato
•145 gr/m²

- **T-Shirt manica corta** in 100% cotone fiammato in colori fluo. Tessuto in cotone con filato „slub cotton" (cotone fiammato) ottenuto con fili di spessore variaabile che rendono la T-Shirt estremamente confortevole, traspirante e delicata sulla pelle.
- **Fettuccia tergisudore in tono.**
- **Girocollo a costine.**
- **Logo gommato tono su tono.**
- **Vestibilità slimfit**

code **WEY195OF**
col. ORANGE FLUO

code **WEY195YF**
col. YELLOW FLUO

code **WEY195CF**
col. CIANO FLUO

code **WEY195VF**
col.VERDE FLUO

code **WEY195PF**
col.PINK FLUO

ROAD

TAGLIE: S-4XL

LOTTO DA
3 PCS
TAGLIE PER COLORE

COMPOSIZIONE

BLACK CARBON / DEEP BLUE / DARK GREEN
100% Cotone
145 gr/m²

GREY SILVER / GREY METEORITE
90% Cotone • 10% Viscosa
145 gr/m²

Spring Summer

- **T-Shirt manica corta** in jersey di cotone. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Fettuccia para-sudore bianca.
- **Tasca porta cellulare/mascherina** sul fianco sinistro con travetta rossa.
- **Nastro rosso/reflex** su fondo manica destra.

code WEY138BC col. BLACK CARBON
code WEY138DB col. DEEP BLUE
code WEY138GM col. GREY METEORITE
code WEY138GS col. GREY SILVER
code WEY138DG col. DARK GREEN

FIGI

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
100% Cotone cardato
• 150 gr/m²

Spring Summer

- **T-Shirt** in 100% cotone cardato.
- Collo a costine elasticizzate.
- Fettuccia para-sudore bianca.

code WIN299 LOTTO DA
5 PCS
TAGLIE PER COLORE

code WCY299 LOTTO DA
30 PCS
TAGLIE PER COLORE

code WIN299BC col. BLACK CARBON
code WIN299DB col. DEEP BLUE
code WIN299BR col. BLUE ROYAL
code WIN299GM col.GREY METEORITE

code WIN299GS col. GREY SILVER
code WIN299RM col. RED MAGMA
code WIN299EG col. EMERALD GREEN
code WIN299WH col. WHITE

ENJOY INDUSTRY

In foto: giacca PLUTON
nella variante colore
Black Carbon - pag. 215;
T-Shirt FLUO nella variante colore
Yellow Fluo - pag. 258;
pantaloni TREK nella variante colore
Black Black - pag. 180;
scarpe ELVIS della linea Red Premium - pag. 31

LADY

Linea interamente pensata per lei. I capi della linea donna sono unici per confort, praticità, stile ed un'attenta ricerca alla vestibilità, offrendo così ad ogni donna il capo ideale per vestire la sua giornata lavorativa e non.

NUOVO

TREK LADY

TAGLIE: XS-4XL

code WFU402DP
col. DARK PURPLE

code WFU402GG
col. GREY GREY

CE EN ISO 13688

COMPOSIZIONE

90% Nylon • 10% Elastan
• 260 gr/m²
Tessuto a contrasto: 89% Poliestere • 11% Elastan
230 gr/m²

Fall Winter

U-4

- **Pantaloni cargo in tessuto U-4 stretch** con vestibilità jogging e inserti elasticizzati in vita e sul fondo. Il fondo del pantalone è dotato di zip per offrire una migliore vestibilità per chi indossa scarpe da lavoro alte o stivali. Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Carré posteriore accentuato** per una maggior protezione della zona lombare. Passante per cintura rinforzato con anello a D in morbido materiale plastico.
- **Il tessuto elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro si muove nelle quattro direzioni simultaneamente garantendo grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è idrorepellente, traspirante e ad asciugatura rapida.
- **Trek è un pantalone cargo multitasche** che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con zip. Due tasche laterali multifunzionali chiuse con velcro: in quella di destra si trova il porta badge a scomparsa, mentre la tasca sinistra ha un'ulteriore tasca chiusa con zip verticale con dentini colorati a contrasto.
- **Tessuto di rinforzo antiusura** in corrispondenza delle ginocchia, fettuccia porta-martello. Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex dietro il ginocchio e sul fondo.
- **Logo rubber label reflective** "testa di leone" su tasca laterale sinistra e stampa logo reflective "U-Power" sotto l'ingresso della tasca destra.

ATOM LADY

TAGLIE: XS-3XL

COMPOSIZIONE

90% Nylon • 10% Elastan
• 260 gr/m²

Fall Winter

U-4

- **Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili,** multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, e battitacco tutto in resistente polyoxford 600D.
- **Due tasche**, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture.** Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK.**
- **Vestibilità slimfit**

code WPE145GF
col. GREY FUCSIA

code WPE257BC
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

WORLD LADY

TAGLIE: XS-3XL

LADY

COMPOSIZIONE

86% Nylon • 14% Elastan
• 140 gr/m²

- **Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili,** multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, battitacco in resistente polyoxford 300D.
- **Due tasche**, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture.** Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK.**
- **Vestibilità slimfit**

code **WFU189GF**
col. GREY FUCSIA

code **WFU258BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

NUOVO

GUAPO LADY

TAGLIE: XS-4XL

COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Elastan
• Twill 245 gr/m²

STRETCHFABRIC

- **Pantalone da lavoro in cotone elasticizzato.** Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche anteriori e una tasca posteriore.
- **Elastico in vita** e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- **Ginocchia pre-formate** per un maggior comfort. Fettuccia porta martello. Triple cuciture, chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Battitacco** con tessuto di rinforzo anti usura.
- **Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.**
- **Vestibilità Slimfit**

code **WST211BC**
col. BLACK CARBON

code **WST211WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WST211GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

NUOVO

FRESCO LADY

TAGLIE: XS-4XL

LADY

COMPOSIZIONE

97% Cotone Ripstop • 3% Elastan

• 180 gr/m²

Spring Summer

code **WST420BC**
col. BLACK CARBON

code **WST420WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WST420GI**
col. GREY IRON

- **Pantalone estivo da lavoro** cargo che unisce funzionalità, comfort e resistenza grazie al suo tessuto ripstop, noto per la capacità di limitare gli strappi e garantire lunga durata anche in condizioni impegnative.
- Il design prevede due tasconi laterali multifunzionali chiusi con velcro, perfetti per riporre strumenti e materiali, oltre a due tasche frontali facili da raggiungere e a una tasca posteriore per ulteriore spazio di carico chiusa anch'essa con velcro.
- Il **ginocchio preformato** assicura una migliore ergonomia, seguendo i movimenti naturali della gamba e aumentando il comfort durante piegamenti o inginocchiamenti.
- La **fettuccia porta martello** offre un supporto pratico per chi lavora con utensili manuali, mentre il rinforzo battitacco sul fondo gamba protegge dall'usura e prolunga la vita del capo.

CE EN ISO 13688

MERCURY LADY

TAGLIE:XS-3XL

COMPOSIZIONE

86% Nylon •14% Elastan

•140 gr/m²

Spring Summer

U-4

- **Bermuda in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili,** multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro.
- **Due tasche**, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture.**
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.
- **Zip YKK.**
- **Vestibilità slimfit**

code **WFU196GF**
col. GREY FUCSIA

code **WFU261BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

NUOVO

VERVE LADY

TAGLIE:XS-4XL

LADY

COMPOSIZIONE

Esterno: 96% Poliestere • 4% Elastane con membrana in tpu
Interno: 70% poliestere • 30% Grafene
• 310 gr/m²

- Innovativo **Softshell da lavoro** con **micro-fleece interno in grafene**, leggero e resistente. Il grafene consente una distribuzione omogenea del calore assicurando **comfort** e **benessere in qualunque condizione climatica**
- **Softshell con cappuccio** removibile e regolabile con coulisse elasticizzata. **Giacca idrorepellente** con interno collo in morbido microfleece e fondo sagomato regolabile con coulisse interna. I polsini sono dotati di velcro di regolazione
- **Softshell multitasche,** comodo e funzionale. La parte frontale è dotata di **due tasche scalda mani** più due tasche verticali sul petto, tutte con chiusura zip. La zip della tasca verticale destra ha i dentini con colore a contrasto.
- Alle tasche frontali se ne aggiungono due interne molto ampie. Chiusura centrale con zip waterproof.
- Il design di questa **giacca tecnica da lavoro** è arricchito dalla presenza di inserti **reflex** sul petto e sulla schiena.
- Logo rubber label reflective "testa di leone" su manica destra e stampa logo reflective "U-Power" su petto lato destro e su schiena lato sinistro.

CE EN ISO 13688

code **WFU403DP**
col. DARK PURPLE

code **WFU403GG**
col. GREY GREY

SPOCK LADY

TAGLIE: XS-3XL

code **WFU213GF**
col. GREY FUCSIA

COMPOSIZIONE

Busto e maniche: 100D/144F 96% Poliestere,
4% Elastane Membrana in TPU
• 320 gr/m²
Petto, spalle e cappuccio: 50D Poliestere pongee with oil press

- **Giacca softshell ibrida** traspirante e antivento estremamente versatile e ideale per chi svolge lavori dinamici in ambienti freddi o medio temperati senza però rinunciare alla libertà di movimento.
- **Chiusura centrale** con zip impermeabile. Cappuccio fisso e regolabile, polsini elasticizzati.
- **Piumino trapuntato** con tecnologia seamless. Fodera interna in nylon e micropile ripstop con stampa serigrafica
- **Dotato di due ampie tasche frontali** chiuse con zip fluo e una tasca sul petto chiusa con zip impermeabile. Due ampie tasche interne.
- **Fondo sagomato** e piping fluo su schiena. Logo U-Power tono su tono.

CE EN ISO 13688
EN 14058

SPACE LADY

TAGLIE: XS-3XL

COMPOSIZIONE

96% poliestere • 4% Elastan
•320 gr/m²
Membrana U-TEX

- **Giacca in Softshell con membrana U-Tex** che rende il tessuto idrorepellente, traspirante e antivento. Giacca molto comoda e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo.
- **Chiusura centrale con zip impermeabile.** Maniche preformate per vestibilità ottimale, cappuccio regolabile e staccabile, polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passa-pollice.
- **Dotato di due tasche frontali** chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne. Tasca supplementare termosaldata su manica sinistra.
- **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono.

code **WFU187GF**
col. GREY FUCSIA

code **WFU259BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688
EN 14058

PLUTON LADY

TAGLIE:XS-3XL

LADY

COMPOSIZIONE

90% Nylon • 10% Elastan
• 260 gr/m²

- **Giacca in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comoda, resistente, morbida sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente.
- **Dotata di due tasche frontali** e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne.
- **Cappuccio a scomparsa regolabile.** Polsino antivento elasticizzato. Coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca.
- **Fondo sagomato**. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.

code **WPE178GF**
col. GREY FUCSIA

code **WPE262BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SATURN LADY

TAGLIE: XS-3XL



CE EN ISO 13688

COMPOSIZIONE

90% Nylon • 10% Elastan
• 260 gr/m²

- **Gilet in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente.
- **Dotato di due tasche frontali** e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne.
- **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.

code **WPE181GF**
col. GREY FUCSIA

code **WPE263BC**
col. BLACK CARBON

UNIVERSE LADY

TAGLIE: XS-3XL

COMPOSIZIONE

96% Poliestere • 4% Elastan
•320 gr/m²
Membrana U-TEX

- **Gilet in Softshell con membrana U-Tex** che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Molto comodo e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo e chiusura centrale con zip impermeabile.
- **Dotato di due tasche frontali** chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne.
- **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono.

code **WFU188GF**
col. GREY FUCSIA

code **WFU260BC**
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688

RAINBOW LADY

TAGLIE:XS-3XL

LADY

Fall Winter

COMPOSIZIONE

• 100% Poliestere
• 310 gr/m²

- **Felpa full-zip** con interno in morbido pile. Colletto alto. Chiusura centrale con zip
- **Polsini e fondo** in tessuto elasticizzato. Cappuccio fisso regolabile. Due tasche frontali e una tasca sul **petto chiuse con zip.**
- **Logo U-Power "testa di leone"** tono su tono applicato su braccio destro.

code **WEY174BF**
col. BLACK FUCSIA

CE EN ISO 13688
EN 14058

JUPITER LADY

TAGLIE: XS-3XL

COMPOSIZIONE

• 65% Cotone • 35% Poliestere
• 310 gr/m²

4 Season

- **Felpa full zip,** con cappuccio regolabile.
- **Chiusura con zip centrale** impermeabile serigrafata con logo "U-Power".
- **Tasche** applicate con ingresso obliquo.
- **Polsini e fondo** a costine elasticizzate.
- **Inserti** in piping fluo elasticizzato.

code **WEY212GF**
col. GREY FUCSIA



URANUS LADY

TAGLIE: XS-3XL

COMPOSIZIONE

• 65% Cotone • 35% Poliestere
• 310 gr/m²

4 Season

- **Felpa full zip**
- **Chiusura con zip centrale** impermeabile serigrafata con logo "U-Power".
- **Tasche** applicate con ingresso obliquo.
- **Polsini e fondo** a costine elasticizzate.
- **Inserti** in piping fluo elasticizzato.

code **WEY243GF**
col. GREY FUCSIA

LADY

WAY LADY

TAGLIE:XS-3XL

COMPOSIZIONE

Tessuto: 95% Cotone • 5% Elastan
• 180 gr/m²

Spring Summer

- **Polo,** manica corta, in cotone stretch. Collo chiuso da 3 bottoni.
- **Bordo maniche** e collo a costine con due righe parallele a contrasto.
- **Fettuccia** tergisudore in tono.
- **Spacchi laterali sul fondo.** Ricamo logo U-Power su manica destra.
- **Vestibilità slimfit**

code **WEY264GF**
col. GREY FUCSIA

NUOVO

TERES LADY

TAGLIE:XS-4XL

Spring Summer

COMPOSIZIONE

Tessuto: 87% Nylon • 13% Elastan
• 170 gr/m²
Tessuto a contrasto: 87%Nylon, 13% Elastan
•160 gr/m²

- Questa **t-shirt** tecnica combina la resistenza e la leggerezza del nylon (87%) con la flessibilità dell'elastane (13%), offrendo un capo altamente performante pensato per chi pratica sport ad alta intensità.
- Il **tessuto elasticizzato** accompagna ogni movimento, mentre la sua struttura favorisce un'asciugatura rapida e una gestione ottimale dell'umidità.
- Gli **inserti in mesh** strategicamente collocati sotto le ascelle aumentano il livello di traspirabilità, migliorando la ventilazione nelle zone più soggette a sudorazione.
- Il risultato è un comfort costante, anche durante gli sforzi prolungati.

code WFU418TO
col. TORTORA

WORK

LOVE

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM NERO
FODERA: NYLON E SPANDEX NERO
TAGLIE: XS= 6, S= 7, M=8

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- Resistenza all'abrasione +15.000 cicli superiore alla norma
- Rinforzo fucsia tra pollice e indice per una durata maggiore
- D-TECH è la combinazione di scelte di materiali leggeri e sottili che donano al guanto aderenza, protezione e Second Skill Feeling
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	

EN407:2020
X1XXXX

EN388
4121A

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00006
col. FUCSIA / NERO
LOTTO DA
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14406
col. FUCSIA / NERO
LOTTO DA
144 PCS
TAGLIE PER COLORE

SCALDACOLLO

ONE SIZE

COMPOSIZIONE

- 100% Poliestere

- **Scaldacollo in pile** con regolatori e logo U-Power ricamato.
- **Inserti reflex.**

code **WAC172PF**
col. PINK FLUO

LADY

ONE

ONE SIZE

COMPOSIZIONE

100% Acrilico

- **Berretto invernale** rivestito internamente in Thinsulate®

code **WAC127PF**
col. PINK FLUO

MULTIPRO

Protezione multi rischio,
Design tecnico

In foto: giacca STEEL
nella variante colore Navy Orange - pag. 273:
pantaloni TITAN
nella variante colore Navy Orange - pag. 273;
scarpe VIBE della linea Red Fit - pag.56

STEEL

TAGLIE:S-5XL

code WMP248NO
col. NAVY ORANGE

COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 38% Cotone • 2% Antistatico

• 270 gr/m²

- La giacca pentavalente **STEEL** è progettata per offrire protezione completa in ambienti ad alto rischio, unendo sicurezza e stile moderno.
- Realizzata in fibra **modacrilica**, garantisce resistenza intrinseca e permanente contro il calore e le fiamme, mantenendo comfort e durata nel tempo.
- Bande riflettenti ignifughe certificate da 5 cm, lavabili a 60 °C per 25 cicli
- Chiusura centrale con zip in plastica coperta
- Ampie tasche frontali con bottoni coperti e velcro FR
- Cuciture rinforzate a doppio ago
- Trattamento per la protezione chimica
- Logo in silicone FR
- Polsini regolabili con bottoni FR
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Fondo posteriore allungato di 4 cm, per garantire copertura della zona lombare anche quando ci si piega o si sollevano le braccia
- Felpa ideale da utilizzare da sola o sotto una giacca da lavoro.

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN 1149-5:2018
CEI EN 61482-2:2020
UNI EN 17353:2020
UNI EN 13034:2005+A1:2009

TITAN

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 38% Cotone • 2% Antistatico

• 270 gr/m²

- Il pantalone pentavalente **TITAN** è pensato per chi lavora in ambienti ad alto rischio ma non vuole rinunciare a comfort e libertà di movimento.
- Questo pantalone realizzato in fibra **modacrilica**, conferisce protezione intrinseca, permanente e stabile nel tempo.
- Bande riflettenti ignifughe certificate da 5cm, lavabili a 60 °C per 25 cicli
- Chiusura con zip YKK + bottone invisibile FR
- Cuciture rinforzate a doppio ago
- Trattamento per la protezione chimica
- Logo in silicone FR
- Tasche posteriori con dettagli reflex e chiusura velcro
- Tasche frontali con bottoni in plastica FR
- Due ampie tasche cargo con chiusura velcro FR e dettaglio reflex FR
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Banda posteriore più alta rispetto alla vita, per evitare che la zona lombare si scopra durante i movimenti e le flessioni
- Vita elasticizzata

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN 1149-5:2018
CEI EN 61482-2:2020
UNI EN 17353:2020
UNI EN 13034:2005+A1:2009

code WMP247NO
col. NAVY ORANGE



STONEWALL

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 38% Cotone • 2% Antistatico

• Twill 270 gr/m²

- Tuta intera multirischio con protezione intrinseca contro fiamma, arco elettrico, calore e schizzi chimici.
- Realizzata in tessuto modacrilico-cotone-antistatico da 270 g/m², offre sicurezza certificata, robustezza e libertà di movimento in un solo capo.
- Bande riflettenti ignifughe da 5 cm, lavabili a 60 °C × 25 cicli
- Cuciture rinforzate a doppio ago
- Zip centrale in plastica coperta con flap e velcri FR
- Polsini regolabili con bottoni FR
- Due tasche frontali con chiusura velcro e dettaglio reflex FR
- Due ampie tasche cargo con chiusura velcro e dettaglio reflex FR
- Due tasche posteriori con chiusura velcro e dettaglio reflex FR
- Vita elasticizzata
- Logo in silicone FR
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri

code **WMP249NO**
col. NAVY ORANGE

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN 1149-5:2018
CEI EN 61482-2:2020
UNI EN 17353:2020
UNI EN 13034:2005+A1:2009

BULWARK

TAGLIE: S-5XL

code **WMP251NO**
col. NAVY ORANGE

COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 38% Cotone • 2% Antistatico

• 270 gr/m²

- La giacca pentavalente **BULWARK** è realizzata in tessuto modacrilico con protezione intrinseca permanente.
- Questa versione è progettata senza bande riflettenti, per chi opera in ambienti ad alto rischio ma senza necessità di visibilità supplementare.
- Chiusura centrale con zip in plastica coperta
- Ampie tasche frontali con bottoni coperti, velcro FR e dettaglio reflex FR
- Logo in silicone FR
- Cuciture rinforzate a doppio ago
- Polsini regolabili con bottoni FR
- Trattamento per la protezione chimica
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Fondo posteriore allungato di 4 cm, per garantire copertura della zona lombare anche quando ci si piega o si sollevano le braccia

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN 1149-5:2018
CEI EN 61482-2:2020
UNI EN 13034:2005+A1:2009

ANVIL

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 38% Cotone • 2% Antistatico

• 270 gr/m²

- Il pantalone pentavalente **ANVIL** è realizzato in tessuto modacrilico con protezione intrinseca permanente.
- Questa versione è progettata senza bande riflettenti, per chi opera in ambienti ad alto rischio ma senza necessità di visibilità supplementare.
- Due ampie tasche cargo con chiusura velcro FR e dettaglio reflex FR
- Tasche frontali con bottoni in plastica FR
- Tasche posteriori con dettagli reflex e chiusura velcro
- Chiusura con zip YKK + bottone invisibile FR
- Trattamento per la protezione chimica
- Logo in silicone FR
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Banda posteriore più alta rispetto alla vita, per evitare che la zona lombare si scopra durante i movimenti e le flessioni

code **WMP250NO**
col. NAVY ORANGE

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN 1149-5:2018
CEI EN 61482-2:2020
UNI EN 13034:2005+A1:2009

ALLOY

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE

75% Cotone • 24% Poliestere • 1% Antistatico
•260 gr/m²

- La giacca **ALLOY** è stata progettata per garantire sicurezza certificata e durata estrema: il tessuto misto cotone/poliestere/antistatico con trattamenti avanzati mantiene le performance anche dopo **lavaggi industriali a 75 °C.**
- Chiusura centrale con zip in plastica coperta
- Tasca sul petto con chiusura velcro FR
- Tasche frontali con zip in plastica coperta
- Logo in silicone FR
- Polsini regolabili con bottoni FR
- Loop integrato per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Fondo posteriore allungato di 4 cm, per garantire copertura della zona lombare anche quando ci si piega o si sollevano le braccia

code **WMP428NB**
col. NAVY BLUE

CE **EN ISO 13688**
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN 1149-5:2018
CEI EN 61482-2:2020
UNI EN 13034:2005+A1:2009
ISO 15797:2018

FORGED

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE

75% Cotone • 24% Poliestere • 1% Antistatico
•260 gr/m²

- Il pantalone **FORGED** è stato progettato per garantire sicurezza certificata e durata estrema: il tessuto misto cotone/poliestere/antistatico con trattamenti avanzati mantiene le performance anche dopo lavaggi industriali a 75 °C.
- Certificazione EN ISO 15797 – Industrial Wash 75 °C
- Chiusura con zip coperta e bottone invisibile
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Cuciture rinforzate a doppio ago
- Tasca posteriore con chiusura velcro FR
- Due tasche frontali
- Banda posteriore più alta rispetto alla vita, per evitare che la zona lombare si scopra durante i movimenti e le flessioni.
- Vita elasticizzata

code **WMP429NB**
col. NAVY BLUE

CE **EN ISO 13688**
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN 1149-5:2018
CEI EN 61482-2:2020
UNI EN 13034:2005+A1:2009
ISO 15797:2018

HARDOX

TAGLIE:S-5XL

code **WMP431NB**
col. NAVY BLUE

COMPOSIZIONE

300D 98% Poliestere • 2% Antistatico con membrana poliuretanica FR
•250 gr/m²
Fodera: 100% Cotone con trattamento ignifugo
•170 gr/m²

- Giacca bomber multirischio con struttura a 3 strati: protegge da pioggia, vento e rischi termici senza rinunciare al comfort. Il design moderno e i materiali tecnici la rendono perfetta come capo esterno per ambienti industriali e outdoor.
- Polsini in rib modacrilico regolabili con velcro FR
- Bande riflettenti da 5 cm certificate ignifughe, lavabili a 60°C per 50 cicli
- Chiusura centrale con zip coperta e finiture resistenti
- Fondo elasticizzato
- Due ampie tasche frontali con chiusura velcro
- Cappuccio regolabile
- Tasca interna con chiusura velcro
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Pittogrammi stampati ignifughi

Fall Winter

CE **EN ISO 13688**
UNI EN 343:2019
UNI EN 14058:2018
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN 17353:2020
UNI EN 13034:2005+A1:2009
UNI EN ISO 14116:2015

ERYON

TAGLIE:M-L/XL-2XL/3XL-4XL

COMPOSIZIONE

98% Poliestere Tricot • 2% Antistatico
•120 gr/m²

4 Season

- Gilet multi rischio in alta visibilità leggero e resistente, con chiusura a velcro ignifugo lungo, progettato per coprire due taglie e adattarsi rapidamente sopra qualsiasi abbigliamento da lavoro. Ideale come capo sovrapponibile per interventi e manutenzione.
- Chiusura frontale con velcro FR extra-lungo per ampia regolazione taglie
- Bande riflettenti termosaldate e certificate FR, lavabili a 60°C per 50 cicli
- Pittogrammi ricamati ignifughi
- Loop integrato per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri

code **WMP438YF**
col. YELLOW FLUO

CE **EN ISO 13688**
UNI EN ISO 20471:2017
UNI EN ISO 14116:2015
UNI EN 1149-5:2018

NEBRIS

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

300D 98% Poliestere • 2% Antistatico con membrana poliuretanica FR
•250 gr/m²
Fodera: 100% Cotone FR
•170 gr/m²

- Guscio in alta visibilità multirischio con costruzione a 3 strati, impermeabile, antivento e traspirante.
- Progettato per essere utilizzato da solo o insieme al Softshell ONYX, creando un sistema 2-in-1 versatile e performante.
- Bande riflettenti ignifughe certificate da 5 cm
- Cappuccio ignifugo a scomparsa nel collo
- Polsini regolabili con velcro FR
- Zip centrale in plastica coperta e compatibile con Softshell ONYX (ZIP-IN SYSTEM)
- Tasca sul petto con chiusura velcro e dettaglio reflex FR
- Due ampie tasche frontali con chiusura velcro e dettaglio reflex FR
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Due tasche interne con chiusura velcro
- Logo in silicone FR

code **WMP440YF**
col. YELLOW FLUO

CE **EN ISO 13688**
UNI EN ISO 20471:2017
UNI EN ISO 14116:2015
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN 343:2019
UNI EN 13034:2005+A1:2009

BUNKER

COMPOSIZIONE

300D 98% Poliestere • 2% Antistatico con membrana poliuretanica FR
•250 gr/m²
Fodera: 100% Cotone FR
•170 gr/m²

- Pantalone alta visibilità multirischio progettato per garantire impermeabilità, traspirabilità e protezione certificata in condizioni meteo avverse.
- Realizzato con materiali tecnici ignifughi e antistatici, si abbina perfettamente ai capi NEBRIS e ONYX per creare un sistema completo di difesa dagli agenti atmosferici.
- Bande riflettenti ignifughe certificate da 5 cm
- Zip in plastica e bottoni coperti su fondo gamba per agevolare l'indosso con le scarpe
- Coulisse interna per stringere la vita
- Vita elasticizzata
- Due tasche con chiusura velcro
- Occhielli FR sul fondo tasca per evitare accumuli di sostanze chimiche liquide
- Cuciture termonastrate per protezione totale da pioggia
- Pittogrammi stampati ignifughi

code **WMP441YF**
col. YELLOW FLUO

CE **EN ISO 13688**
UNI EN ISO 20471:2017
UNI EN ISO 14116:2015
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN 343:2019
UNI EN 13034:2005+A1:2009

ONYX

code **WMP442YF**
col. YELLOW FLUO

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
100% Poliestere + fodera Protex® - Cotone - Fibra aramidica - Carbon
• 380-400 g/m²

- Softshell in alta visibilità multirischio con protezione intrinseca contro calore, arco elettrico e rischio chimico leggero. Può essere indossato da solo o agganciato al Guscio NEBRIS tramite zip frontale per formare un sistema 2-in-1 completo
- Cappuccio staccabile con regolazione elastica interna
- Zip centrale in plastica coperta compatibile con Guscio NEBRIS (ZIP-IN SYSTEM)
- Tasca sul petto con chiusura velcro e dettaglio reflex FR
- Due tasche frontali con zip in nylon coperte
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Occhielli sul fondo tasca per evitare accumuli di sostanze chimiche liquide
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Logo in silicone FR

CE **EN ISO 13688**
UNI EN ISO 20471:2017
UNI EN ISO 14116:2015
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN 14058:2018
UNI EN 13034:2005+A1:2009
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020

ENDURE

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE
60% Modacrilico • 39% Cotone • 1% Antistatico
• 280 gr/m²

- Pile multirischio in tessuto ignifugo con protezione intrinseca permanente e bande riflettenti FR per unire sicurezza e comfort termico. Ideale per chi lavora in ambienti freddi mantenendo elevata visibilità.
- Bande riflettenti certificate FR da 5 cm, lavabili a 60°C per 50 cicli
- Zip centrale YKK coperta da flap con velcri FR
- Polsini con elastico
- Pittogrammi ricamati ignifughi
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Tasche frontali con zip coperte

code **WMP430YF**
col. YELLOW FLUO

CE **EN ISO 13688**
UNI EN ISO 20471:2017
UNI EN ISO 14116:2015
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN 14058:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020

ARMOR

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 39% Cotone • 1% Antistatico

• 280 gr/m²

- Pile tecnico senza bande riflettenti, pensato per garantire calore, sicurezza e libertà di movimento. Realizzato in tessuto ignifugo con protezione permanente e ottimo isolamento.
- Zip centrale YKK coperta da flap con velcri FR
- Polsini con elastico
- Pittogrammi ricamati ignifughi
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Tasche frontali con zip coperte

CE EN ISO 13688
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN 14058:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020

code **WMP435NB**
col. NAVY BLUE

HULK

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 39% Cotone • 1% Antistatico

• 230 gr/m²

- Polo alta visibilità in modacrilico piqué ignifugo, con bande riflettenti FR segmentate e termosaldate che seguono i movimenti del corpo garantendo comfort e libertà di azione. Protezione intrinseca e visibilità certificata in un capo leggero e tecnico.
- Bande riflettenti FR segmentate e termosaldate – lavabili a 60 °C × 25 cicli
- Colletto e polsino in rib FR a contrasto
- Abbottonatura doppio strato con bottoni coperti
- Pittogrammi ricamati ignifughi

code **WMP432YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471:2017
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020

GRANIX

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 39% Cotone • 1% Antistatico

• 230 gr/m²

- Polo a manica lunga in modacrilico piqué ignifugo con bande riflettenti segmentate e termosaldate, che si adattano ai movimenti e migliorano traspirabilità e comfort. Protezione permanente contro calore, fiamma e arco elettrico, con look tecnico e funzionale.
- Bande riflettenti FR segmentate e termosaldate – lavabili a 60 °C × 25 cicli
- Colletto e polsino in rib FR
- Abbottonatura doppio strato con bottoni coperti
- Pittogrammi ricamati ignifughi

code **WMP436NB**
col. NAVY BLUE

CE **EN ISO 13688**
UNI EN 17353:2020
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020

RAMPANT

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 39% Cotone • 1% Antistatico

• 230 gr/m²

- Versione essenziale della polo multirischio in modacrilico, senza bande riflettenti. Protezione permanente contro calore, fiamma e arco elettrico, con look minimal e funzionale.
- Colletto e polsino in rib FR
- Abbottonatura doppio strato con bottoni coperti
- Pittogrammi ricamati ignifughi

code **WMP437NB**
col. NAVY BLUE

CE **EN ISO 13688**
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020

SURVIVOR

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Antistatico
• 270 gr/m²

- La giacca quadrivalente **SURVIVOR** è realizzata in cotone trattato, che grazie a processi tecnologici avanzati acquisisce le proprietà necessarie a superare tutte le principali norme di protezione. Coniuga sicurezza certificata e comfort.
- Chiusura centrale con zip in plastica coperta
- Tasca frontale con chiusura velcro FR e dettaglio reflex
- Logo in silicone FR
- Polsini regolabili con bottoni FR
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Fondo posteriore allungato di 4 cm, per garantire copertura della zona lombare anche quando ci si piega o si sollevano le braccia

code WMP253NO
col. NAVY ORANGE

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020



code WMP252NO
col. NAVY ORANGE

RAMROD

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Antistatico
• 270 gr/m²

- Il pantalone quadrivalente **RAMROD** è realizzato in cotone trattato e la sicurezza viene garantita da trattamenti specifici che conferiscono al tessuto resistenza a fiamma, calore e arco elettrico. Protezione certificata e comfort quotidiano in un capo versatile e durevole.
- Chiusura con zip YKK in nylon + bottone invisibile
- Ampia tasca cargo con chiusura velcro FR e dettaglio reflex FR
- Logo in silicone FR
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Banda posteriore più alta rispetto alla vita, per evitare che la zona lombare si scopra durante i movimenti e le flessioni
- Tasche frontali con bottoni FR
- Tasca posteriore con chiusura velcro FR
- Vita elasticizzata

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020

STONEX & ZERUM

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 39% Cotone • 1% Antistatico

• 210 gr/m²

- Set intimo tecnico composto da maglia manica lunga e pantalone, realizzato in tessuto ignifugo e antistatico con protezione intrinseca.
- Progettato come primo strato del sistema multirischio, assicura comfort, libertà di movimento e sicurezza certificata anche nelle condizioni più impegnative.
- Struttura stretch 4-way per libertà di movimento e vestibilità aderente
- Cuciture piatte anti-sfregamento per massimo comfort a contatto pelle
- Mantiene inalterate le proprietà protettive dopo numerosi lavaggi a 60°C

code **WMP433NB**
col. NAVY BLUE

code **WMP434NB**
col. NAVY BLUE

CE **EN ISO 13688**
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020

MULTIPRO

HI-LIGHT

La Linea Hi-Light garantisce sicurezza, protezione e alta visibilità a chi la indossa, sempre in armonia con lo stile e il design italiano.

In foto: parka FREEWAY nella variante colore Orange Fluo - pag. 290; softshell WONDER nella variante colore Yellow Fluo - pag. 291; pantaloni BRILLO nella variante colore Yellow Fluo - pag. 285 ; pantaloni NOVA nella variante colore Orange Fluo - pag. 286; scarpe KREED e MIND della linea Red Over - pag. 51;

HI-LIGHT

BRILLO

NUOVO

TAGLIE:S-5XL

code **WHL381OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL381YF**
col. YELLOW FLUO

COMPOSIZIONE

54% Cotone • 43% Poliestere riciclato • 3% Elastan
• 250 gr/m²
Interno: 65% Poliestere • 35% Cotone
• 170 gr/m²

- **Pantalone da lavoro invernale con fodera in flanella di cotone** per un ottimo isolamento termico. Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- **Dotato di tasche anteriori ampie** con bordo rinforzato, tasca laterale porta metro e utensili, tasca multifunzione con porta cellulare e due tasche posteriori con chiusura a velcro.
- Presenta **fettuccia porta martello**, vita elasticizzata per il massimo comfort, ginocchia preformate e carré posteriore rialzato per una migliore protezione lombare.
- **Inserti reflex,** bande segmentate termosaldate, passante tubolare posteriore con nastro fluo/reflex e passante con anello porta badge completano la dotazione.
- Costruzione rinforzata con triple cuciture e bartack nei punti strategici.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

THUNDER

NUOVO

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE

54% Cotone • 43% Poliestere riciclato • 3% Elastan
• 290 gr/m²

- **Pantalone da lavoro invernale per un ottimo isolamento termico.** Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- Dotato di **tasche anteriori ampie** con bordo rinforzato, tasca laterale porta metro e utensili, tasca multifunzione con porta cellulare e due tasche posteriori con chiusura a velcro.
- Presenta **fettuccia porta martello**, vita elasticizzata per il massimo comfort, ginocchia preformate e carré posteriore rialzato per una migliore protezione lombare.
- **Inserti reflex**, bande segmentate termosaldate, passante tubolare posteriore con nastro fluo/reflex e passante con anello porta badge completano la dotazione.
- Costruzione rinforzata con triple cuciture e bartack nei punti strategici.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code **WHL380OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL380YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

HI-LIGHT

NUOVO

NOVA

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

93% Poliestere • 7% Elastan

• 270 gr/m²

Tessuto a contrasto: 92% Nylon • 8% Elastan

• 245 gr/m²

- **Pantalone in tessuto U-4** (U-Power 4 way stretch), un tessuto elasticizzato innovativo che segue i movimenti del corpo conferendo elevata libertà di movimento. Grazie a questa caratteristica il tessuto è molto confortevole e morbido sulla pelle ed inoltre è durevole e molto resistente.
- **Doppie bande riflettenti** segmentate termo-applicate sul fondo gamba
- Pantaloni da lavoro in alta visibilità con design bi-colore antisporco, comodi, ad alta traspirabilità e ed asciugatura rapida.
- **Chiusura centrale con zip YKK** e bottone gommato antigraffio.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- Una tasca laterale porta metro a destra, una tasca multifunzionale con porta badge a scomparsa a sinistra, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, tutte realizzate in resistente **polyoxford 600D**.
- Due ampie tasche anteriori e due tasche chiuse con zip in corrispondenza della tasca laterale multifunzionale e della tasca frontale destra.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code **WHL401OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL401YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

NUOVO

FULGOR

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE

54% Cotone • 43% Poliestere riciclato • 3% Elastan

• 250 gr/m²

- **Pantalone da lavoro 4 stagioni** ideale per un utilizzo prolungato durante tutto l'anno. Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- Dotato di **tasche anteriori ampie** con bordo rinforzato, tasca laterale porta metro e utensili, tasca multifunzione con porta cellulare e due tasche posteriori con chiusura a velcro.
- Presenta **fettuccia porta martello**, vita elasticizzata per il massimo comfort, ginocchia preformate e carré posteriore rialzato per una migliore protezione lombare.
- **Inserti reflex**, bande segmentate termosaldate, passante tubolare posteriore con nastro fluo/reflex e passante con anello porta badge completano la dotazione.
- Costruzione rinforzata con triple cuciture e bartack nei punti strategici.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code **WHL379OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL379YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

ARC

NUOVO

HI-LIGHT

TAGLIE:S-5XL

code **WHL407OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL407YF**
col. YELLOW FLUO

COMPOSIZIONE

54% Cotone • 43% Poliestere • 3% Elastan
• 190 gr/m²

Spring Summer

2

- **Pantalone da lavoro estivo ideale per un utilizzo durante i mesi più caldi dell'anno.** Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- Dotato di **tasche anteriori ampie** con bordo rinforzato, tasca laterale porta metro e utensili, tasca multifunzione con porta cellulare e due tasche posteriori con chiusura a velcro.
- Presenta **fettuccia porta martello**, vita elasticizzata per il massimo comfort, ginocchia preformate e carré posteriore rialzato per una migliore protezione lombare.
- **Inserti reflex**, bande segmentate termosaldate, passante tubolare posteriore con nastro fluo/reflex e passante con anello porta badge completano la dotazione.
- Costruzione rinforzata con triple cuciture e bartack nei punti strategici.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

CE **EN ISO 13688**
EN ISO 20471

HI-LIGHT

SUBU

TAGLIE:S-3XL

COMPOSIZIONE
300d Polyoxford con rivestimento in tpu
• Fodera: 100% Poliestere
• 160 gr/m²

- **Pantalone** in tessuto impermeabile e traspirante dotato di 2 ampie tasche anteriori con zip e pattina. Tasca laterale multifunzionale.
- **2 tasche posteriori** con chiusura di sicurezza a velcro, fettuccia porta martello, regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Ginocchia preformate con toppe di rinforzo.
- **Apertura zip sul fondo** e ghetta impermeabile. Nastro fluo/reflex.
- **Bande riflettenti** applicate su entrambe le gambe, triple cuciture, struttura del cavallo rinforzata.

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 342
EN 343

code WHL171YF
col. YELLOW FLUO

code WHL171OF
col. ORANGE FLUO

code WHL222OF
col. ORANGE FLUO

ROY

TAGLIE:XS-4XL

COMPOSIZIONE
52% Poliestere, 44% Cotone, 4% Elastan
• 260 gr/m²
Tessuto in contrasto: 60% Cotone, 37% Poliestere, 3% Elastan
• 245 gr/m²

- **Pantalone** in tessuto stretch dotato di 2 ampie tasche anteriori e una posteriore chiuse con zip.
- **Tasca laterale** a soffietto sul lato sinistro e una tasca laterale verticale sul lato destro.
- **Bande riflettenti** segmentate termosaldate sul fondo
- **Ginocchia preformate.** Nastro fluo/reflex su passante tubolare posteriore.
- **Fondo gamba** con coulisse regolabile. Elastico in vita e bottone antigraffio.
- Si abbina con la giacca Bea e raggiunge la classe 3 della EN ISO 20471

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

code WHL222YF
col. YELLOW FLUO

code WHL222RF
col. RED FLUO

NORDLUX

NUOVO

HI-LIGHT

TAGLIE:S-4XL

code **WHL382OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL382YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 343
EN 14058

COMPOSIZIONE

100% poliestere (30% Poliestere riciclato) 300D spalmato pu con cuciture termosaldate •190 gr/m²
Imbottitura: 100% Poliestere
Fodera: 100% Nylon 290T

- **Parka da lavoro imbottito ad alte prestazioni,** realizzato in tessuto resistente, impermeabile e traspirante con cuciture termonastrate per una protezione totale contro pioggia e umidità, senza rinunciare alla traspirabilità. Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- Dotato di **bande riflettenti segmentate termosaldate** su busto, maniche e spalle per garantire visibilità e sicurezza anche in condizioni di scarsa illuminazione. La chiusura centrale con zip coperta protegge ulteriormente dalle intemperie.
- Dispone di **due ampie tasche frontali con zip**, una tasca multifunzionale sul petto con chiusura a velcro, taschino porta penne, anello a D porta badge e tasca verticale con zip, oltre a una tasca Napoleone lato destro, pratica e facilmente accessibile.
- Il **cappuccio regolabile e staccabile** consente massima versatilità, mentre il micro pile caldo e confortevole sul colletto offre protezione aggiuntiva dal freddo. Polsini regolabili con velcro, due ampi sacchi tasca in rete interni e apertura posteriore interna per facilitare eventuali stampe o ricami completano il capo.
- Ideale per chi cerca funzionalità, protezione e visibilità in un unico indumento tecnico invernale.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

NUOVO

FREEWAY

TAGLIE:S-4XL

HI-LIGHT

Fall Winter

3

3
1

U-REVIVE

COMPOSIZIONE
100% Poliestere (30% Poliestere riciclato) 300D spalmato PU con cuciture termosaldate, rete protettiva interna in nylon
•190 gr/m²
Imbottitura: 100% poliestere 150D imbottita in 100% poliestere
•140 gr/m²
Fodera: 100% Nylon 290T

- **Parka tecnico 5 in 1**, progettato per garantire massima adattabilità in base alle condizioni climatiche. Il capo è composto da un guscio esterno impermeabile e traspirante con cuciture termonastrate, abbinato a una imbottitura interna removibile e smanicabile, utilizzabile separatamente.
- **Grazie a questa struttura modulare, il parka può essere indossato in cinque diverse configurazioni, offrendo una soluzione pratica per ogni stagione.** Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- Il tessuto esterno assicura una protezione completa contro pioggia e vento, mentre le bande riflettenti segmentate termosaldate su busto, maniche e spalle garantiscono alta visibilità. La chiusura centrale con zip coperta, le due ampie tasche frontali con zip, la tasca multifunzionale sul petto con velcro, il taschino porta penne, l'anello a D porta badge, la tasca verticale con zip e la tasca Napoleone lato destro rendono il capo altamente funzionale. Anche il corpetto interno è dotato di due tasche sul fondo chiuse con zip e una tasca multifunzionale sul petto, oltre ad avere le maniche removibili.
- **Il cappuccio regolabile e staccabile**, il colletto foderato in caldo micro pile, i polsini regolabili con velcro, completano la dotazione. Un capo versatile e performante, ideale per affrontare ogni condizione climatica con un solo prodotto.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

5 IN 1

code **WHL383OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL383YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 342
EN 343

1 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO

2 GIACCA ESTERNA

3 GIACCA ESTERNA CON GILET INTERNO SENZA MANICHE

4 GIACCA INTERNA CON MANICHE

5 GILET

WONDER

NUOVO

HI-LIGHT

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
96% Poliestere (30% Poliestere riciclato) • 4% Elastan
• Membrana TPU • 320 g/m²

- **Giacca da lavoro in softshell stretch alta visibilità,** progettata per offrire il massimo comfort e protezione in ogni condizione. Il tessuto è traspirante, antivento e idrorepellente, ideale per l'uso prolungato all'aperto. Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- **Dotata di due ampie tasche frontali e una tasca verticale sul petto, tutte con chiusura a zip.** Il cappuccio regolabile e removibile, le maniche preformate, il fondo sagomato e la coulisse regolabile garantiscono una vestibilità ergonomica e funzionale.
- I polsini regolabili con velcro sono completati da un polsino interno elasticizzato antivento con foro passa pollice per una protezione aggiuntiva.
- Le **bande riflettenti segmentate termosaldate** su busto e spalle assicurano alta visibilità in ogni contesto lavorativo.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code **WHL384OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL384YF**
col. YELLOW FLUO

CE **EN ISO 13688**
EN ISO 20471

MIKY

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE
96% Poliestere • 4% Elastan
• membrana tpu
• 310 gr/m²

- **Giacca in tessuto Softshell,** stretch, traspirante, antivento e idrorepellente.
- **Due ampie tasche frontali chiuse con zip.** Tasca porta cellulare su petto con chiusura zip, cappuccio staccabile con zip, maniche preformate , coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca, polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con buco per il pollice. Fondo sagomato.
- **Strisce riflettenti** termo-applicate su busto e braccia
- **Zip YKK**

code **WHL169YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL169OF**
col. ORANGE FLUO

STRETCHFABRIC

CE **EN ISO 13688**
EN ISO 20471

HI-LIGHT

GLARE

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Poliestere
• 240 gr/m²

- **Giacca** dotata di tasche multifunzionali sul petto con portabadge a scomparsa e tasca porta cellulare
- **2 ampie tasche centrali,** 2 tasche a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro, polsini e fondo vita regolabili con velcro.
- **Bande riflettenti** applicate su busto e maniche, triple cuciture

code **WHL151OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL151YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

GLEAM

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Poliestere
• 290 gr/m²

- **Giacca** dotata di tasche multifunzionali sul petto con portabadge a scomparsa e tasca porta cellulare.
- **2 ampie tasche centrali,** 2 tasche a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro, polsini e fondo vita regolabili con velcro.
- **Bande riflettenti** applicate su busto e maniche, triple cuciture.

code **WHL152OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL152YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

BEA

TAGLIE: XS-4XL

COMPOSIZIONE

52% Poliestere, 44% Cotone, 4% Elastan
• 260 gr/m²
Tessuto in contrasto: 60% Cotone, 37% Poliestere, 3% Elastan
• 245 gr/m²

- **Giacca** con maniche staccabili in tessuto stretch dotata di due tasche a soffietto sul fondo e una tasca verticale sul petto.
- **Due ampie tasche interne** con sacca in rete.
- **Bande riflettenti** segmentate termosaldate su busto, braccia e spalle.
- **Coulisse** regolabile in vita, polsini regolabili con velcro.
- Si abbina ai pantaloni Roy e raggiunge la classe 3 della EN ISO 20471

code **WHL223OF**
col. ORANGE FLUO

CE **EN ISO 13688**
EN ISO 20471

code **WHL223RF**
col. RED FLUO

code **WHL223YF**
col. YELLOW FLUO

HI-LIGHT

NUOVO

BOREAL

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE
96% Poliestere (30% Poliestere riciclato) • 4% Elastan
• Membrana TPU
• 320 g/m²

- **Gilet da lavoro in softshell stretch alta visibilità**, ideale per garantire comfort, libertà di movimento e protezione in ogni stagione.
- Il **tessuto è idrorepellente e resistente**, perfetto per affrontare condizioni variabili durante l'attività lavorativa. L'interno in morbido micro pile assicura calore e comfort. Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- Dotato di tasca verticale sul petto e due tasche sul fondo tutte chiuse con zip, coulisse regolabile in vita e fondo sagomato per una vestibilità ergonomica.
- Per una visibilità ottimale, il capo è dotato di **bande riflettenti segmentate termosaldate** su busto e spalle, che garantiscono sicurezza senza compromettere la flessibilità del tessuto.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

code WHL385OF
col. ORANGE FLUO

code WHL385YF
col. YELLOW FLUO

DANY

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE
96% Poliestere • 4% Elastan
• membrana tpu
• 320 gr/m²

- **Gilet in tessuto Soft Shell** stretch massimo comfort, idrorepellente.
- **Tasca portacellulare** su petto con chiusura zip; coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca, fondo sagomato.
- **Bande reflex** segmentate termoapplicate su spalle e busto.

code WHL173OF
col. ORANGE FLUO

code WHL173YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

HI-LIGHT

MELODY

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

100% Poliestere • 280 gr/m²

- **Felpa full-zip** con bande riflettenti applicate. Colletto alto.
- **2 Tasche sul fondo.** Chiusura centrale con zip. Polsini e fondo in costine elasticizzato di colore blu.
- **Cappuccio** rimovibile e regolabile.

code **WHL180OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL180YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 14058

BOING

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

100% Poliestere
• 280 gr/m²

- **Giacca** in pile con zip intera, 2 tasche sul fondo, taschino porta cellulare sul petto chiusa con zip.
- **Bande** riflettenti applicate su busto e maniche.

NUMERO MAX LAVAGGI 50

code **WHL207YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL207OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 14058

HI-LIGHT

NUOVO

CLOSE

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

55% Cotone • 45% Poliestere riciclato

• 150 gr/m²

- Questa **polo 3 bottoni a maniche lunghe** ad alta visibilità bicolore è progettata per garantire comfort, sicurezza e sostenibilità.
- Il **tessuto 55% cotone e 45% poliestere riciclato** offre una piacevole sensazione sulla pelle, mantenendo al tempo stesso resistenza e lunga durata, con un'attenzione particolare all'ambiente.
- Le **bande segmentate termosaldate** assicurano massima visibilità in condizioni di scarsa illuminazione e, grazie alla loro struttura flessibile, seguono il movimento del corpo senza rigidità.
- Certificata per la **protezione dai raggi UV**, la polo rappresenta la scelta ideale per chi lavora all'aperto e necessita di un capo che unisca stile, funzionalità e sicurezza.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

LOTTO DA
3 PCS
TAGLIE PER COLORE

code WHL389OF
col. ORANGE FLUO

code WHL389YF
col. YELLOW FLUO

code WHL389VY
col. GREEN YELLOW

code WHL389GY
col. GREY YELLOW

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 13758-2

SHINE

TAGLIE: S-4XL

LOTTO DA
3 PCS
TAGLIE PER COLORE

COMPOSIZIONE

55% Cotone • 45% Poliestere

• 180 gr/m²

- **Polo maniche lunghe** con bande riflettenti applicate. Collo chiuso da tre bottoni.
- **Fettuccia parasudore**. Spacchetti laterali. Collo con costine parallele a contrasto, chiuso con tre bottoni.La composizione del tessuto garantisce una buona traspirabilità aumentando il comfort.

NUMERO MAX LAVAGGI 50

code WHL199YF
col. YELLOW FLUO

code WHL199OF
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

TAPE

NUOVO

HI-LIGHT

TAGLIE: S-5XL

LOTTO DA
3 PCS
TAGLIE PER COLORE

code WHL388OF
col. ORANGE FLUO

COMPOSIZIONE

55% Cotone • 45% Poliestere riciclato
• 140 gr/m²

- **Polo da lavoro alta visibilità a maniche corte**, realizzata in tessuto leggero e confortevole composto in prevalenza da cotone, ideale per l'uso quotidiano anche nelle stagioni più calde.
- Dotata di **bande rifrangenti segmentate termosaldate** su busto, maniche e spalle, offre elevata visibilità senza compromettere la traspirabilità e la libertà di movimento.
- Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code WHL388YF
col. YELLOW FLUO

code WHL388VY
col. GREEN YELLOW

code WHL388GY
col. GREY YELLOW

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 13758-2

NEON

TAGLIE: S-4XL

LOTTO DA
3 PCS
TAGLIE PER COLORE

COMPOSIZIONE

55% Cotone • 45% Poliestere
• 180 gr/m²

- **Polo maniche corte** con bande riflettenti applicate. Collo chiuso da tre bottoni.
- **Fettuccia parasudore.** Spacchetti laterali. Collo con costine parallele a contrasto, chiuso con tre bottoni. La composizione del tessuto garantisce una buona traspirabilità aumentando il comfort.

NUMERO MAX LAVAGGI 50

code WHL198YF
col. YELLOW FLUO

code WHL198OF
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

HI-LIGHT

NUOVO

GLOSS

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

55% Cotone • 45% Poliestere riciclato

• 140 gr/m²

- **T-shirt da lavoro alta visibilità a maniche corte**, realizzata in tessuto leggero e confortevole composto in prevalenza da cotone, ideale per l'uso quotidiano anche nelle stagioni più calde.
- Dotata di **bande rifrangenti segmentate termosaldate** su busto, maniche e spalle, offre elevata visibilità senza compromettere la traspirabilità e la libertà di movimento.
- Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

LOTTO DA
3 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **WHL387OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL387YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL387VY**
col. GREEN YELLOW

code **WHL387GY**
col. GREY YELLOW

CE **EN ISO 13688**
EN ISO 20471
EN 13758-2

GLITTER

TAGLIE: S-4XL

LOTTO DA
3 PCS
TAGLIE PER COLORE

COMPOSIZIONE

55% Cotone • 45% Poliestere

• 180 gr/m²

- **T-Shirt con strisce riflettenti applicate.**
- **Collo e bordo** manica in costine elasticizzate in colore blu. Fettuccia parasudore. La composizione del tessuto garantisce una buona traspirabilità aumentando il comfort.
- **NUMERO MAX LAVAGGI 50**

code **WHL197YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL197OF**
col. ORANGE FLUO

CE **EN ISO 13688**
EN ISO 20471

HI-LIGHT INDUSTRY

La Linea Hi-Light garantisce sicurezza, protezione e alta visibilità a chi la indossa, sempre in armonia con lo stile e il design italiano.

In foto: softshell CURSA nella variante colore Orange Fluo - pag. 304; pantaloni SIRIUS nella variante colore Orange Fluo - pag. 301 ; scarpe KREED della linea Red Over - pag. 51

SIRIUS

code **WHL306**

code **WHL306OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL306YF**
col. YELLOW FLUO
NUOVO

code **WCY306**

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE

80% Poliestere • 20% Cotone
• 300 gr/m²

Fall Winter

2

- **Pantalone invernale in tessuto poliestere/cotone effetto fustagno.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- Pantaloni da lavoro rinforzati con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico in corrispondenza della tasca laterale e triple cuciture.
- **Inserti elasticizzati presenti nel giro vita**, garantiscono grande libertà di movimento e comfort prolungato.
- **Tessuto preformato in corrispondenza delle ginocchia per agevolare il movimento delle articolazioni.**
- **Sirius** è un pantalone multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro. Una tasca laterale multifunzionale chiusa con velcro. Tasca porta metro multifunzionale. Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di due bande reflex sotto il ginocchio. Ricamo logo „U-Power „ su pattina tasca laterale sinistra.

NUMERO MAX LAVAGGI 50

CE **EN ISO 13688**
EN ISO 20471

HI-LIGHT

VEGA

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE

50% Poliestere • 50% Cotone
• 240 gr/m²

4 Season

2

- **Pantalone estivo in tessuto cotone/poliestere 50/50.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- Pantaloni da lavoro rinforzati con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico in corrispondenza della tasca laterale e triple cuciture.
- **Inserti elasticizzati** presenti nel giro vita, garantiscono grande libertà di movimento e comfort prolungato.
- **Tessuto preformato in corrispondenza delle ginocchia per agevolare il movimento delle articolazioni.**
- **Vega** è un pantalone multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro. Una tasca laterale multifunzionale chiusa con velcro. Tasca porta metro multifunzionale. Il **nastro reflex** su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di due bande reflex sotto il ginocchio. Ricamo logo „U-Power „ su pattina tasca laterale sinistra.

NUMERO MAX LAVAGGI 50

CE **EN ISO 13688**
EN ISO 20471

code **WHL304**

code **WCY304**

code **WHL304OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL304YF**
col. YELLOW FLUO
NUOVO

HI-LIGHT

ALTAIR

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

50% Poliestere • 50% Cotone
• 240 gr/m²

- **Bermuda in tessuto cotone/poliestere 50/50.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Bermuda da lavoro rinforzati** con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico in corrispondenza della tasca laterale e triple cuciture.
- **Inserti elasticizzati** presenti nel giro vita, garantiscono grande libertà di movimento e comfort prolungato.
- **Altair** è un bermuda multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro. Una tasca laterale multifunzionale chiusa con velcro. Tasca porta metro multifunzionale. Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di due bande reflex. Ricamo logo „U-Power „ su pattina tasca laterale sinistra.

NUMERO MAX LAVAGGI 50

code **WHL305**

code **WCY305**

code **WHL305OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL305YF**
col. YELLOW FLUO
NUOVO

EN ISO 13688
EN ISO 20471

NUOVO

HALLEY

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE

100% Poliestere 300D spalmato PU

- **Completo antipioggia alta visibilità composto da giacca e sovra pantalone, ideale per la protezione da pioggia e vento in contesti professionali.**
- Realizzato in tessuto impermeabile e leggermente traspirante, offre comfort e protezione durante tutta la giornata lavorativa. La giacca è dotata di chiusura frontale con zip, cappuccio a scomparsa nel colletto e bande rifrangenti cucite su busto e maniche per una visibilità ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione.
- Le **cuciture termonastrate** garantiscono una tenuta impermeabile completa. Il sovra pantalone presenta una vita elasticizzata per una vestibilità comoda e veloce, tasche passanti chiuse con velcro per accedere facilmente agli indumenti sottostanti, e regolazione con bottoni a pressione sul fondo gamba. Anche qui sono presenti bande rifrangenti cucite sul fondo e cuciture termonastrate.
- Un **completo funzionale**, pratico e sicuro, pensato per affrontare le intemperie mantenendo elevata la visibilità sul luogo di lavoro.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code **WHL393**

code **WCY393**

code **WHL393OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL393YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL393NO**
col. NAVY ORANGE

code **WHL393NY**
col. NAVY YELLOW

EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 343

HI-LIGHT

CASTOR

NUOVO

TAGLIE:S-M/L-XL/2XL-3XL/4XL-5XL

COMPOSIZIONE

100% Poliestere
• 125 gr/m²

- **Gilet in alta visibilità in rete traspirante** per aumentare il comfort durante i periodi più caldi.
- Due ampie tasche sul fondo chiuse con pattina, tasca porta cellulare e tasca porta penna sul petto.
- **Finestrella porta badge**, gancio a forma di "D" e anello in tessuto per agganciare il microfono radio.
- **Bande riflettenti** applicate verticalmente e orizzontalmente per garantire il massimo della visibilità.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code **WHL376OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL376YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

DIADEM

NUOVO

TAGLIE:S-M/L-XL/2XL-3XL/4XL-5XL

COMPOSIZIONE

100% Poliestere
• 125 gr/m²

- **Gilet in alta visibilità bi-colore.**
- Due ampie tasche sul fondo chiuse con pattina, tasca porta cellulare e tasca porta penna sul petto.
- **Finestrella porta badge**, gancio a forma di "D" e anello in tessuto per agganciare il microfono radio.
- **Bande riflettenti** applicate verticalmente e orizzontalmente per garantire il massimo della visibilità.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code **WHL377OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL377YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

NUOVO

HI-LIGHT

ALCOR

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE
100% poliestere con membrana in tpu
• 315 gr/m²

- **Gilet da lavoro in softshell alta visibilità**, ideale per garantire comfort, libertà di movimento e protezione in ogni stagione.
- Il **tessuto è idrorepellente e resistente**, perfetto per affrontare condizioni variabili durante l'attività lavorativa. L'interno in morbido micro pile assicura calore e comfort.
- Dotato di tasca verticale sul petto e due tasche sul fondo tutte chiuse con zip e fondo sagomato per una vestibilità ergonomica. Per una visibilità ottimale, il capo è dotato di bande riflettenti cucite su busto e spalle, che garantiscono sicurezza.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code **WHL373OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL373YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL373**

code **WCY373**

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

CURSA

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE
100% poliestere con membrana in tpu
• 315 gr/m²

- **Giacca in tessuto Softshell, stretch, traspirante, antivento e idrorepellente.**
- **Bande riflettenti** applicate sul busto e maniche.
- Due ampie tasche frontali sul fondo chiuse con zip, 1 tasca sul petto lato destro chiusa con zip e due ampie tasche interne.
- **Chiusura centrale con zip**, cappuccio regolabile e staccabile.
- Polsini in tessuto elasticizzato.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code **WHL318OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL318YF**
col. YELLOW FLUO
NUOVO

code **WHL318NO**
col. NAVY ORANGE
NUOVO

code **WHL318NY**
col. NAVY YELLOW
NUOVO

code **WHL318**

code **WCY318**

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

IMAI

TAGLIE:S-5XL

code WHL317OF
col. ORANGE FLUO

code WHL317YF
col. YELLOW FLUO
NUOVO

code WHL317NO
col. NAVY ORANGE
NUOVO

code WHL317NY
col. NAVY YELLOW
NUOVO

COMPOSIZIONE

100% poliestere 300D spalmato pu
Imbottitura: 100% Poliestere • 140 gr/m²
Fodera: 100% Nylon

Fall Winter

2

- **Giacca imbottita idrorepellente.**
- **Bande riflettenti** applicate sul busto, maniche.
- Due ampie tasche frontali sul fondo chiuse da una zip, una tasca sul petto lato destro chiusa da una zip.
- **Chiusura centrale con zip**, cappuccio regolabile e staccabile. Polsini in morbide e robuste costine elasticizzate.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code WHL317

code WCY317

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

HI-LIGHT

CRAFTY

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

100% Poliestere 300D spalmato PU con cuciture termonastrate
Imbottitura: 100% Poliestere
Fodera: 100% Nylon

Fall Winter

3

3
1

- **Bomber anti pioggia** impermeabile e traspirante con maniche staccabili.
- **2 bande riflettenti** applicate su busto, maniche e spalle. 2 ampie tasche frontali sul fondo chiuse con zip, 1 tasca sul petto lato sinistro chiusa con zip e 1 tasca sul petto lato destro chiusa con zip e coperta da pattina.
- **1 tasca porta cellulare.** Cappuccio a scomparsa regolabile.
- **Caldo e confortevole** microfleece sul colletto.
- **Polsini in morbide** e robuste costine elasticizzate
- **Fondo elasticizzato.**

code WHL158

code WCY158

CE EN ISO 13688
EN 14058
EN ISO 20471
EN 343

code WHL158OF
col. ORANGE FLUO

code WHL158YF
col. YELLOW FLUO

NUOVO

KAIA

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE
100% Poliestere 300D spalmato PU con cuciture termosaldate
Interno:100% poliestere 150 D imbottita in 100% poliestere
Fodera: 100% Nylon

- **Parka tecnico 5 in 1**, progettato per garantire massima adattabilità in base alle condizioni climatiche. Il capo è composto da un guscio esterno impermeabile e traspirante con cuciture termonastrate, abbinato a una imbottitura interna removibile e smanicabile, utilizzabile separatamente.
- **Grazie a questa struttura modulare, il parka può essere indossato in cinque diverse configurazioni, offrendo una soluzione pratica per ogni stagione.** Il tessuto esterno assicura una protezione completa contro pioggia e vento, mentre le bande riflettenti cucite su busto e maniche garantiscono alta visibilità.
- La chiusura centrale, le due ampie tasche frontali e la tasca sul petto, tutte chiuse con zip, rendono il capo funzionale. Anche il corpetto interno è dotato di due tasche sul fondo chiuse e una sul petto chiuse con zip, oltre ad avere le maniche removibili.
- Il **cappuccio regolabile e staccabile**, i polsini regolabili con velcro, completano la dotazione. Un capo versatile e performante, ideale per affrontare ogni condizione climatica con un solo prodotto.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code **WHL375**

code **WCY375**

code **WHL375OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL375YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL375NO**
col. NAVY ORANGE

code **WHL375NY**
col. NAVY YELLOW

1 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO

2 GIACCA ESTERNA

5 IN 1

3 GIACCA ESTERNA CON GILET INTERNO SENZA MANICHE

4 GIACCA INTERNA CON MANICHE

5 GILET

CE **EN ISO 13688**
EN ISO 20471
EN 14058
EN 343

HI-LIGHT

CHARA

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
100% Poliestere
• 240 g/m²

- **Felpa girocollo garzata** in poliestere.
- **Bande riflettenti** applicate su busto e maniche interrotte sui fianchi per un miglior comfort.
- **Manica a giro.**
- Collo, polsini e fondo in costina elasticizzata e cuciture ribattute.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code **WHL320OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL320YF**
col. YELLOW FLUO
NUOVO

code **WHL320**

code **WCY320**

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

FELIS

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
100% Poliestere
• 240 gr/m²

- **Felpa mezza zip garzata in poliestere.**
- **Bande riflettenti** applicate su busto e maniche interrotte sui fianchi per un miglior comfort.
- **Manica a giro.**
- Polsini e fondo in costina elasticizzata e cuciture ribattute.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code **WHL319OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL319YF**
col. YELLOW FLUO
NUOVO

code **WHL319**

code **WCY319**

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

HI-LIGHT

NUOVO

LYNCIS

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

100% Poliestere
• 240 gr/m²

- **Felpa full zip garzata in poliestere**
- **Bande riflettenti** applicate sul busto e maniche interrotte sui fianchi per un miglior comfort.
- **Manica a giro.** Due tasche sul fondo.
- **Chiusura centrale con zip.**
- Polsini e fondo in costina elasticizzata e cuciture ribattute

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code **WHL397**

code **WCY397**

code **WHL397OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL397YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

NUOVO

LEONIS

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

100% Poliestere
• 240 gr/m²

- **Felpa hoodie garzata in poliestere**
- **Bande riflettenti** applicate sul busto e maniche interrotte sui fianchi per un miglior comfort.
- **Manica a giro.** Cappuccio regolabile.
- **Tasca a marsupio.**
- Polsini e fondo in costina elasticizzata e cuciture ribattute

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code **WHL398**

code **WCY398**

code **WHL398OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL398YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

ENIF

TAGLIE: S-5XL

code **WHL308OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL308YF**
col. YELLOW FLUO
NUOVO

COMPOSIZIONE

100% Poliestere Maglia Piqué
• 160 gr/m²

- **Polo con strisce riflettenti** applicate sul busto e sulle maniche
- Colletto in maglia a coste chiuso con tre bottoni
- Fettuccia parasudore
- **Tessuto con elevate capacità traspiranti e una resistenza superiore**

Spring Summer

2

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code **WHL308**

code **WCY308**

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

HI-LIGHT

MIZAR

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

100% poliestere a nido d'ape
• 130 gr/m²

Spring Summer

2

- **T-Shirt con strisce riflettenti** applicate sul busto e sulle maniche
- Fettuccia parasudore
- La trama del **tessuto a "nido d'ape"** garantisce una elevata capacità traspirante e una resistenza superiore

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code **WHL307**

code **WCY307**

code **WHL307OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL307YF**
col. YELLOW FLUO
NUOVO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

EN ISO 20471 CLASSE 3 COMBINATI

Ci sono due modi per raggiungere la Classe 3 EN ISO 20471 con U-Power. Scegliere un prodotto EN ISO 20471 certificato singolarmente Classe 3 o scegliere due prodotti che insieme sono certificati Classe 3.

+

MIZAR **VEGA**

= Classe 3

CURSA SIRIUS VEGA

= Classe 3

FELIS VEGA

= Classe 3

In foto: maglia intima CURMA
nella variante colore Black Carbon - pag. 314

SKIN

Ispirata al mondo dello sport, la Linea Skin utilizza fibre innovative e ultraleggere ad effetto defaticante. Il risultato è una vera e propria "seconda pelle" che protegge e accompagna durante la giornata.

DOM

NUOVO

TAGLIE: S-M/L-XL/2XL-3XL/4XL-5XL

COMPOSIZIONE

65% Poliamide • 35% Poliestere
• 185 gr/m²

Fall Winter

- **Maglia intima a maniche lunghe** ideale come primo strato per affrontare le giornate di lavoro in condizioni climatiche variabili o fredde. Realizzata in **tessuto tecnico a rapida asciugatura** (65% poliammide – 35% poliestere), assicura un ottimo equilibrio tra resistenza termica e traspirazione, mantenendo il corpo caldo e asciutto anche durante le attività più intense. Gli inserti traspiranti posizionati su spalle e fianchi favoriscono la ventilazione nelle aree di maggiore sudorazione, contribuendo a una costante regolazione della temperatura corporea e al massimo comfort termico. Il taglio ergonomico e la vestibilità aderente permettono alla maglia di seguire i movimenti del corpo senza costrizioni, rendendo il capo ideale da indossare sotto giacche, felpe o capi da lavoro invernali.

code **WSK405BS**
col. BLUE SPORT

EIGER

NUOVO

TAGLIE: S-M/L-XL/2XL-3XL/4XL-5XL

COMPOSIZIONE

63% Poliamide • 35% Poliestere • 2% Elastan
• 185 gr/m²

Fall Winter

- **Calzamaglia intima** ideale come primo strato per affrontare le giornate di lavoro in condizioni climatiche variabili o fredde. Realizzata in **tessuto tecnico a rapida asciugatura** (65% poliammide – 35% poliestere), assicura un ottimo equilibrio tra resistenza termica e traspirazione, mantenendo le gambe calde e asciutte anche durante le attività più intense. Gli inserti traspiranti favoriscono la ventilazione nelle aree di maggiore sudorazione, contribuendo a una costante regolazione della temperatura corporea e al massimo comfort termico. Il taglio ergonomico e la vestibilità aderente permettono alla calzamaglia di seguire i movimenti del corpo senza costrizioni, rendendo il capo ideale da indossare sotto i pantaloni invernali.

code **WSK406BS**
col. BLUE SPORT

CURMA

TAGLIE: S/M - L/XL-2XL/3XL

COMPOSIZIONE

• 57% Polipropilene • 34% Poliamide • 9% Elastan
• 220 gr/m²

• **Maglia intima termica/tecnica** di derivazione sportiva. La massiccia presenza di polipropilene rende questo articolo leggero, traspirante e allo stesso tempo offre un ottimo isolamento termico. Il polipropilene, antibatterico per natura, abbinato al poliammide rende il tessuto resistente e indeformabile. Infine, l'elevata elasticità fa si che la maglia vesta molto aderente in modo da ottenere un effetto „seconda pelle", che risulterà adatto a tutti coloro che operano in ambienti freddi o in condizioni climatiche sfavorevoli.

code **WSK139BC**
col. BLACK CARBON





THERMOREGULATION · BREATHABLE · QUICK DRY · ANTIBACTERIAL · SLIM FIT



CHAMONIX

TAGLIE: S/M - L/XL-2XL/3XL

COMPOSIZIONE

• 57% Polipropilene • 34% Poliamide • 9% Elastan
• 220 gr/m²

• **Calzamaglia termica/tecnica di derivazione sportiva.** La massiccia presenza di polipropilene rende questo articolo leggero, traspirante e allo stesso tempo offre un ottimo isolamento termico. Il polipropilene, antibatterico per natura, abbinato al poliammide ci ha permesso di ottenere un tessuto resistente e indeformabile. Infine, l'elevata elasticità fa si che la maglia vesta molto aderente in modo da ottenere un effetto „seconda pelle", che risulterà adatto a tutti coloro che operano in ambienti freddi o in condizioni climatiche sfavorevoli.

code **WSK140BC**
col. BLACK CARBON

STRETCH FABRIC





THERMOREGULATION · BREATHABLE · QUICK DRY · ANTIBACTERIAL · SLIM FIT

ALPIN

TAGLIE: S-4XL

code **WSK052BC**
col. BLACK CARBON

COMPOSIZIONE

100% Poliestere
• 130 gr/m²

Fall Winter

• **Maglia intima termica a manica lunga;** confortevole materiale traspirante e termoregolatore con cuciture piatte e senza etichette per non irritare la pelle.



EDELWEISS

TAGLIE:S-4XL

COMPOSIZIONE

100% Poliestere
• 130 gr/m²

Fall Winter

• **Calzamaglia termica** con apertura frontale; confortevole materiale traspirante e termoregolatore con cuciture piatte e senza etichette (per non irritare la pelle).



code **WSK051BC**
col. BLACK CARBON

MAKALU

TAGLIE:S-4XL

SKIN

Fall Winter

COMPOSIZIONE

100% Polipropilene
• 130 gr/m²

- **Maglia intima tecnica a manica lunga**, colletto alto con mezza zip, cuciture piatte che non irritano la pelle, trasferimento ottimale dell'umidità per garantire sempre una pelle asciutta.



THERMOREGULATION · BREATHABLE · 4 SEASON · QUICK DRY · ANTIBACTERIAL

code **WSK099DB**
col. DEEP BLUE

ZEBRU

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

100% Polipropilene
• 130 gr/m²

Fall Winter

- **Calzamaglia tecnica** con apertura frontale, cuciture piatte che non irritano la pelle, trasferimento ottimale dell'umidità per garantire sempre una pelle asciutta.

code **WSK100DB**
col. DEEP BLUE



THERMOREGULATION · BREATHABLE · 4 SEASON · QUICK DRY · ANTIBACTERIAL

BOXER

TAGLIE: S-2XL

COMPOSIZIONE

95% Cotone • 5% Elastan

- **Boxer** da uomo in cotone elasticizzato, morbido, resistente ai lavaggi e traspirante.
- Elastico in vita con logo U-Power.

GUIDA TAGLIE					
TAGLIA	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**
CIRCONFERENZA VITA	**64CM**	**68CM**	**72CM**	**76CM**	**80CM**

code **WSK284BC**
col. BLACK CARBON

code **WSK284DB**
col. DEEP BLUE

code **WSK284AG**
col. ASPHALT GREY

GIADY

ONE SIZE

1 LOTTO = 2 PAIA

COMPOSIZIONE

47% Poliestere • 39% Cotone • 12% Poliamide • 2% Elastan

4 Season

- **Calza tecnica** sviluppata in taglia unica con tecnologia
- "Memory size".
- Questa tecnologia si ottiene attraverso l'utilizzo di elastomeri con "memoria" che già dal primo utilizzo permettono alla calza di adattarsi alla forma del piede, mantenendola nel tempo anche dopo i lavaggi.
- Realizzata in **materiale traspirante** che ne consente un utilizzo continuativo in situazioni di lavoro dinamico.
- **Plantare in cotone** con proprietà ammortizzanti ad effetto cuscinetto.
- **Cuciture piatte** sotto la punta per aumentarne il comfort e ridurre i rischi di abrasione della pelle.
- **Collaretto** a singolo strato anti-torsione e anti-occlusione per assicurare sempre una vestibilità adeguata.

code **WSK218VF**
col. VERDE FLUO

code **WSK218YF**
col. YELLOW FLUO

code **WSK218GF**
col. GREY FUCSIA

code **WSK218OF**
col. ORANGE FLUO

ZENITH

TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

SKIN

Fall Winter

COMPOSIZIONE

52% Poliestere • 23% Nylon • 17% Polipropilene • 8% Elastan

1 LOTTO = 2 PAIA

2 PAIA

- **Calza lunga da lavoro tecnica** con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit per un'ottima termoregolazione e con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue
- Fasce di sostegno per le caviglie
- Canali di ventilazione in polipropilene per un'ottima traspirabilità
- Cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort. Tallone e punta rinforzati antiusura.

code **WSK316VF**
col. VERDE FLUO

BLOW

TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

1 LOTTO = 2 PAIA

2 PAIA

COMPOSIZIONE

52% Poliestere • 23% Nylon • 17% Polipropilene • 8% Elastan

Fall Winter

- **Calza media da lavoro tecnica** con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata **tecnologia PowerFit** per un'ottima termoregolazione e con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue
- Fasce di sostegno per le caviglie
- Canali di ventilazione in polipropilene per un'ottima traspirabilità
- Cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort
- Tallone e punta rinforzati antiusura.

code **WSK311VF**
col. VERDE FLUO

code **WSK311YP**
col. YELLOW PEPITA

code **WSK311OF**
col. ORANGE FLUO

FROST

TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

1 LOTTO = 2 PAIA

code **WSK315BC**
col. BLACK CARBON

COMPOSIZIONE

95% Poliestere • 5% Elastan

Fall Winter

- **Calza lunga da lavoro** con proprietà termiche.
- Il tessuto tecnico permette al piede di rimanere sempre caldo e asciutto durante le stagioni più fredde e umide
- Fascia di sostegno per le caviglie, cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- Tallone e punta rinforzati antiusura.

SKIN

STURDY

TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

COMPOSIZIONE

- 38% Poliestere coolmax • 38% Cotone
- 13% Nylon • 9% Cordura • 2% Elastan

4 Season

- **Calza media da lavoro tecnica** con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit per un'ottima termoregolazione e con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue
- Fasce di sostegno per le caviglie
- Canali di ventilazione in polipropilene per un'ottima traspirabilità
- Cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- Tallone e punta in Cordura® per garantire una durata maggiore nel tempo.

1 LOTTO = 2 PAIA



code **WSK312BC**
col. BLACK CARBON

CHIPPER

TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

1 LOTTO = 2 PAIA

2 PAIA

Spring Summer

COMPOSIZIONE

61% Poliamide • 23% Poliestere • 12% Cotone • 4% Elastan

- **Calza media traspirante** da lavoro dal design innovativo.
- Il tessuto Coolmax® combinato ad una speciale lavorazione del tessuto garantiscono una ventilazione extra, permettono al piede di rimanere sempre asciutto e fresco anche durante le stagioni più calde.
- Fascia di sostegno per le caviglie, cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- Tallone e punta rinforzati antiusura.

code **WSK310VF**
col. VERDE FLUO

code **WSK310YF**
col. YELLOW FLUO

code **WSK310GI**
col. GREY IRON

BALMY

TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

1 LOTTO = 2 PAIA

2 PAIA

Spring Summer

COMPOSIZIONE

• 55% Poliestere • 40% Nylon • 5% Elastan

- **Calza corta traspirante** da lavoro dal design innovativo
- Il tessuto tecnico combinato ad una speciale lavorazione del tessuto garantiscono una ventilazione extra, permettono al piede di rimanere sempre asciutto e fresco anche durante le stagioni più calde.
- Cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- Tallone e punta rinforzati antiusura

code **WSK309VF**
col. VERDE FLUO

code **WSK309GI**
col. GREY IRON

code **WSK309YF**
col. YELLOW FLUO

Power
Power

GUANTI U-POWER

In foto:
guanti KALIX





La Gamma completa U-Power per la protezione delle mani

WORK
GUANTI DA LAVORO MULTI UTILIZZO

CUT
PROTEZIONE AL TAGLIO

ECO
GUANTI ECO GREEN

FOOD SAFE
GUANTI PROTETTIVI ALIMENTARI

CHEMICAL
PROTEZIONE CHIMICA

THERM
PROTEZIONE TERMICA

GRIP
GUANTI CON MASSIMA PRESA

ESD
GUANTI ANTISTATICI

HEAT
PROTEZIONE DAL CALORE

DISPOSABLE
MONOUSO

Le nostre Tecnologie



Na_2 Technology migliora la presa, è durevole e resistente all'olio. È stato formulato per garantire morbidezza, elasticità e resilienza anche contro le temperature fredde.

D-TECH nasce dall'unione di materiali leggeri e sottili che assicurano al guanto aderenza, protezione e il comfort naturale di una seconda pelle.



La tecnologia in nanoschiuma di nitrile **U-Bubble** utilizza materiali sicuri e offre prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.



La spalmatura in **PU-FOAM** garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.



La tecnologia in nanoschiuma di nitrile **U-BUBBLE PLUS** non si irrigidisce né si crepa al freddo e ha una resistenza al freddo fino a -20 gradi. Inoltre, è traspirante ed elastica.



SGF TECH permette al guanto di avere una protezione al taglio pur non avendo al suo interno fibre di vetro e di acciaio, evitando così irritazioni della pelle durante il suo utilizzo.



W-LITE NITRILE è una nano schiuma ultrasottile, estremamente traspirante. Il Tungsteno inserito nel guanto garantisce sicurezza e protezione dai tagli.

U-BUBBLE GREEN contiene l'11% di nitrile riciclato U-BUBBLE, non si irrigidisce né si crepa al freddo. Raggiunge oltre 30.000 cicli di abrasione.

Guida alla taglia del guanto

Filato a maglia



Guanto e tabella taglie per standard EN420

Taglia mano	6	7	8	9	10	11
Circonferenza palmo (mm)	152	178	203	229	254	279
Lunghezza mano (mm)	160	171	182	192	204	215
Lunghezza minima guanto (mm)	220	230	240	250	260	270
Circonferenza palmo (inches)	6”	7”	8”	9”	10”	11”
Lunghezza mano (inches)	6-6 1/2	6 1/2 -7	7-7 1/2	7 1/2	8	8 1/2
Lunghezza minima guanto (inches)	8 1/2	9	9 1/2	9 1/2 -10	10-10 1/2	10 1/2 -11
Taglia guanto	XS 6	S 7	M 8	L 9	XL 10	XXL 11
Codice colore U-Power del polsino						



Guida di misura

Misurate la circonferenza della mano all’altezza del palmo utilizzando un metro a nastro.
La tabella delle taglie affianco spiega quale taglia del guanto si adatta meglio.

Scelta della taglia corretta del guanto

Poggiate la mano destra sul diagramma nella linea tra il dito pollice e l’indice. La linea più vicina al lato destro della vostra mano indica la taglia con la migliore vestibilità del guanto.

Norme europee per la protezione delle mani

GUANTI DI PROTEZIONE: REQUISITI GENERALI

EN 420 2003 + A1:2009

Questo standard definisce i requisiti per i guanti in termini di design, costruzione, pulizia, istruzioni, proprietà elettrostatiche, taglie, destrezza, trasmissione e assorbimento vapore acqueo con marchiature e informazioni.

GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI - EN 388

Negli ultimi anni, i cambiamenti nel processo di fabbricazione dei guanti protettivi hanno fatto sì che il metodo ben collaudato di test di protezione delle mani (EN388:2003), e in particolare il test per valutare la protezione al taglio, non vada più bene. Mentre il vecchio sistema EN388: 2003 con il sistema di numerazione da 1 a 5 era facilmente comprensibile, lo sviluppo di nuovi materiali resistenti al taglio combinato con una spinta dall'industria per fornire il massimo livello di protezione possibile ha reso necessario rivedere il metodo per testare la protezione delle mani.

La EN388:2016+A1:2018 richiede di aggiornare la norma e, facendo questo, sono stati revisionati 2 test (abrasione e taglio) e sono stati inclusi 2 nuovi test (resistenza al taglio TDM e resistenza all'urto).

Le norme EN388:2003 specificano l'aggressione fisica e meccanica causata dall'abrasione, taglio delle lame, strappo e foratura. L' EN388:2016+A1:2018 aggiorna lo standard esistente con questo nuovo metodo di prova per abrasione, taglio TDM e resistenza agli urti. EN ISO 13997:1999 (test TDM) registra risultati tagliati come valore Newton - la forza della lama sul materiale del guanto necessaria per tagliare il materiale 20 mm. I risultati sono rappresentati su una scala A-F.

EN 388	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5
Resistenza all'abrasione (numero di cicli)	100	500	2,000	8,000	-
Resistenza al taglio da lama (indice) Metodo di test a colpi	1.2	2.5	5	10	20
Resistenza allo strappo (N)	10	25	50	75	-
Resistenza alla perforazione (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Livello A	Livello B	Livello C	Livello D	Livello E	Livello F
Livelli di prova resistenza al taglio TDM (N)	2	5	10	15	22	30

EN388:2016+A1:2018

1 3 4 1 E P

REQUISITI

LIVELLO DI PERFORMANCE P
Resistenza all'impatto
Proprietà di resistenza anti impatto 5J

LIVELLO DI PERFORMANCE A-F
Resistenza del taglio TDM
(test di taglio TDM) Misura il carico medio per ottenere il momento di taglio

LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4
d: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
Forza richiesta per perforare il campione con un chiodo standard

LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4
c: RESISTENZA ALLO STRAPPO
Forza massima necessaria a strappare il campione

LIVELLO DI PERFORMANCE 1-5
b: RESISTENZA AL TAGLIO DA LAMA: (prova di taglio)
Numero di cicli necessari per tagliare il campione a velocità costante

LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4
a: RESISTENZA ALL'ABRASIONE
Numeri di cicli richiesti per danneggiare il campione a velocità costante

GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO RISCHI TERMICI (Calore e/o fuoco) EN 407:2004 e EN 407:2020

Questo standard specifica il grado di performance dei guanti contro calore e fuoco. Il pittogramma utilizza 6 numeri:

EN407:2004

3 2 1 X X X

REQUISITI

Grandi proiezioni di metallo fuso
Piccoli spruzzi di metallo fusi
Calore radiante
Calore convettivo
Calore per contatto
Comportamento al fuoco

Il segno X, al posto del numero, indica che il guanto non è progettato per l'uso a cui si riferisce la prova corrispondente.

EN407:2020

3 2 1 X X X

REQUISITI

Grandi quantità di liquido fuso
Piccoli spruzzi di fuso
Calore radiante
Calore convettivo
Calore per contatto
Diffusione limitata della fiamma

Il segno X, al posto del numero, indica che il guanto non è progettato per l'uso a cui si riferisce la prova corrispondente.

EN407:2020

X 2 X X X X

REQUISITI

Grandi quantità di liquido fuso
Piccoli spruzzi di fuso
Calore radiante
Calore convettivo
Calore per contatto
Diffusione limitata della fiamma

Il segno X, al posto del numero, indica che il guanto non è progettato per l'uso a cui si riferisce la prova corrispondente.

B: RESISTENZA AL CONTATTO COL CALORE PER 15 SECONDI

LIVELLO DI PERFORMANCE	TEMPERATURA DI CONTATTO (°)	TEMPO DI SOGLIA (SECONDO)
1	100°C	≥15s
2	250°C	≥15s
3	350°C	≥15s
4	500°C	≥15s

EN 16350:2014
Guanti protettivi: proprietà elettrostatiche

Questa norma europea specifica un metodo di prova per le proprietà elettrostatiche dei guanti. Il test migliora la EN1149 in quanto richiede una resistenza verticale inferiore a 1,0x108 ohm. I guanti testati secondo la norma EN16350:2014 possono essere utilizzati in aree in cui potrebbe esserci un maggiore rischio di esplosione, come in una raffineria.

IEC 61340-5-1:2016
Protezione dei dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici: requisiti generali

Questa norma specifica un metodo di prova per i DPI utilizzati in aree ad alta sensibilità in cui una carica elettrostatica può potenzialmente causare danni a componenti delicati come circuiti elettrici e microchip.
I guanti della linea U-Power ESD sono stati testati per entrambe le norme.

EN511:2006

3 3 1

Guanti anti freddo
EN 511:2006

Lo standard europeo specifica i requisiti e metodi di test per i guanti che proteggono dal freddo fino a -50°C. Questo tipo di freddo può essere dovuto alle condizioni climatiche o all'attività industriale.

REQUISITI

LIVELLO DI PERFORMANCE 0-1
c: PENETRAZIONE ALL'ACQUA

LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4
b: RESISTENZA AL FREDDO DA CONTATTO

LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4
a: RESISTENZA AL FREDDO CONVETTIVO

CE Foodsafe MOCA

Il Regolamento quadro (CE) 1935/2004 prevede che i materiali o oggetti destinati a contatto con gli alimenti non devono:
- costituire un pericolo per la salute umana;
- comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
- comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

Tutti questi materiali o oggetti devono essere marcati con lo specifico simbolo che ne attesta l'idoneità al contatto con gli alimenti.

EN ISO 374-1:2016
Guanti di protezione contri i rischi chimici e biologici

La EN ISO 374-1:2016 è una norma che specifica i requisiti per i guanti destinati alla protezione contro i rischi chimici e biologici. Essa definisce i termini e le prestazioni che devono essere rispettate per garantire la sicurezza dell'utilizzatore.
Requisiti principali della EN ISO 374-1:2016:

- Protezione chimica: i guanti devono essere testati per la resistenza alla penetrazione, alla permeazione e alla degradazione da parte di sostanze chimiche.
- Test di penetrazione: i guanti non devono permettere la penetrazione di liquidi o aria, secondo la norma EN 374-2.
- Test di permeazione: i guanti devono resistere al passaggio di sostanze chimiche a livello molecolare per un tempo minimo, definito in base alla tipologia di guanto (Tipo A, B o C), secondo la norma EN 16523-1.
- Test di degradazione: i guanti devono essere testati per la degradazione, ovvero la perdita di proprietà meccaniche a causa del contatto con sostanze chimiche, secondo la norma EN 374-4.
- Marcatura: i guanti devono essere marcati con il pittogramma "resistente alle sostanze chimiche" e, per i tipi A e B, con un codice a lettere che indica le sostanze chimiche testate.

In sintesi, la EN ISO 374-1:2016 garantisce che i guanti offrano una protezione adeguata contro i rischi chimici, valutando la loro capacità di resistere alla penetrazione, permeazione e degradazione da parte di sostanze chimiche pericolose.

EN ISO 374-5:2016

La norma EN ISO 374-5:2016 specifica i requisiti e i metodi di prova per i guanti di protezione contro i microorganismi, inclusi batteri, funghi e virus. Essa introduce test specifici per la protezione dai virus, oltre a quelli già esistenti per batteri e funghi, e prevede una marcatura specifica sui guanti che ne indica il tipo di protezione offerta.

PFAS FREE

I PFAS (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) sono un gruppo di sostanze chimiche artificiali ampiamente utilizzate in molti prodotti di consumo e industriali grazie alle loro proprietà idrorepellenti, oleorepellenti e resistenti al calore. Queste sostanze sono molto persistenti nell'ambiente e possono accumularsi negli organismi viventi, compreso l'uomo, sollevando preoccupazioni per la salute e l'ambiente.

EN 12477:2001+A1:2005
Guanti di protezione per saldatori

La norma europea EN 12477:2001+A1:2005 si applica ai guanti protettivi da utilizzare per saldatura manuale, taglio e processi analoghi e stabilisce dei requisiti minimi di protezione in base agli standard delle norme EN 420, EN 388 e EN 407. I guanti per la saldatura vengono classificati in due sottocategorie: Tipo A e Tipo B.
TIPO A: per gli altri processi di saldatura
TIPO B: quando è richiesta elevata destrezza, per esempio per operazioni di saldatura TIG (Tungsten Inert Gas).

Livelli di prestazione per una diffusione limitata della fiamma

Livello di prestazione	Dopo il tempo di fiamma S	Dopo il tempo di bagliore S
1	≤ 15	nessun requisito
2	≤ 10	≤ 120
3	≤ 3	≤ 25
4	≤ 2	≤ 5

Livelli di prestazione per il calore convettivo

Livello di prestazione	Indice di trasferimento del calore HTI S
1	≥ 4
2	≥ 7
3	≥ 10
4	≥ 18

Livelli di prestazione per il calore radiante

Livello di prestazione	Trasferimento di calore t_{24} S
1	≥ 7
2	≥ 20
3	≥ 50
4	≥ 95

Livelli di prestazione per il test di piccoli spruzzi di metallo fuso

Livello di prestazione	Numero di gocce
1	≥ 10
2	≥ 15
3	≥ 25
4	≥ 35

Livelli di prestazione per il test di grandi quantità di metallo fuso

Livello di prestazione	Ferro fuso g
1	30
2	60
3	120
4	200

Protezione Meccanica

I guanti di protezione meccanica sono progettati per proteggere le mani da rischi fisici come abrasioni, urti o schiacciamenti, ma non offrono una protezione specifica contro i tagli.

Solitamente realizzati con materiali come pelle, gomma o tessuti resistenti, questi guanti sono ideali per ambienti di lavoro dove il rischio di taglio non è significativo, ma è necessario proteggere le mani da danni più generali.

Vengono usati in lavori che richiedono resistenza alla fatica e alla pressione, come in edilizia o manutenzione.

SCOPRI LA COLLEZIONE
PROTEZIONE MECCANICA



7810



KUMBA

GRIP

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FLAT
FODERA: NYLON E SPANDEX GRIGIO
TAGLIE: XS=6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11, 3XL=12

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- **15 aghi** consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- **Resistenza all'abrasione +8.500 cicli** superiore alla norma
- **Rinforzo arancione tra pollice e indice** per una durata maggiore
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- **Inserti sul palmo per un eccellente grip**
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	
12	12	144	

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4121A

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00013**
col. ARANCIO / GRIGIO
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14413**
col. ARANCIO / GRIGIO
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

NEW

CLAW

GRIP

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: 3/4 NITRILE FLAT
FODERA: NYLON E SPANDEX GRIGIO
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- **15 aghi** consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- **Resistenza all'abrasione +8.500 cicli** superiore alla norma
- **Rinforzo arancione tra pollice e indice** per una durata maggiore
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- **Inserti sul palmo per un eccellente grip**
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4121A
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00032**
col. ARANCIO / GRIGIO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14432**
col. ARANCIO / GRIGIO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

NEW

SLICKER

GRIP

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FLAT
FODERA: NYLON E SPANDEX GRIGIO
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- **15 aghi** consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- **Resistenza all'abrasione +8.500 cicli** superiore alla norma
- **Rinforzo arancione tra pollice e indice** per una durata maggiore
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- **Inserti sul palmo per un eccellente grip**
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4111A
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00033**
col. ARANCIO / GRIGIO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14433**
col. ARANCIO / GRIGIO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

NEW

MUS

GRIP

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: LATTICE CON FINITURA IN RILIEVO
FODERA: POLIESTERE
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto con schiuma di lattice ad alta aderenza –** comfort, visibilità e presa sicura in ogni condizione
- **Palmo:** rivestito con una speciale schiuma di lattice morbida effetto „gommoso", con finitura a rilievo per una presa eccezionale su superfici asciutte, umide o scivolose
- **Visibilità aumentata:** colore arancio ad alta visibilità, ideale per ambienti con luce scarsa o in condizioni di penombra
- **Design ergonomico:** struttura senza cuciture, che si adatta alla forma della mano per un comfort superiore anche in uso prolungato
- **Flessibilità e resistenza:** ottima tenuta all'usura, senza compromettere la libertà di movimento
- **Dorso aerato:** favorisce la traspirazione e riduce l'affaticamento della mano
- **Polsino elasticizzato:** aderenza sicura e pratica calzata

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3131X

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00037**
col. **ARANCIO / NERO**
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14437**
col. **ARANCIO / NERO**
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

NEW

FLY

WORK

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: POLIURETANO
FODERA: NYLON
TAGLIE: XS=6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto ultra-sottile in Nylon con rivestimento PU Foam –** Precisione, comfort e massima sensibilità
- **Fodera:** Nylon ad alta finezza, perfetta aderenza e ottima traspirabilità
- **Rivestimento:** PU Foam (schiuma di poliuretano) sul palmo, per una presa sicura e una buona resistenza in ambienti asciutti o leggermente umidi
- **Maglia a 18 aghi:** Ultra-fine, per lavorazioni di precisione e sensibilità tattile superiore
- **Touch screen:** Compatibile con dispositivi mobili e strumenti digitali
- **Certificazione:** Oeko-Tex® Standard 100, sicuro a contatto con la pelle e privo di sostanze nocive
- **Ideale per:** Elettronica e montaggi di precisione, Logistica e imballaggio, Settore automotive, Manutenzione leggera e ispezioni visive

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3121A

Touch screen

Sanitized Actifresh

code **GUG00029**
col. **NERO / VERDE**
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14429**
col. **NERO / VERDE**
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

NEW

ONIX

WORK

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU FOAM
FODERA: POLIESTERE NERO
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Materiale:** Maglia in poliestere fine a 13 aghi, leggera e ad alta traspirabilità
- **Rivestimento:** Schiuma di poliuretano (PU foam) sul palmo, per una presa eccellente anche in ambienti umidi e oleosi
- **Polsino:** Elasticizzato, assicura una calzata stabile e confortevole
- **Caratteristiche principali:** Ottima sensibilità tattile, flessibilità e comfort prolungato
- **Settori di utilizzo:** Logistica e movimentazione, Edilizia e lavori in cantiere, Agricoltura e manutenzione del verde, Servizi e industria leggera, Automotive e officine meccaniche

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN388
3121X

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00040**
col. **NERO**
LOTTO DA 12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG144340**
col. **NERO**
LOTTO DA 144 PCS
TAGLIE PER COLORE

NEW

JET

WORK

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU FOAM
FODERA: POLIESTERE GRIGIO
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Materiale:** Maglia in poliestere fine a 13 aghi, leggera e ad alta traspirabilità
- **Rivestimento:** Schiuma di poliuretano (PU foam) sul palmo, per una presa eccellente anche in ambienti umidi e oleosi
- **Polsino: Elasticizzato**, assicura una calzata stabile e confortevole
- **Caratteristiche principali:** Ottima sensibilità tattile, flessibilità e comfort prolungato
- **Settori di utilizzo:** Logistica e movimentazione, Edilizia e lavori in cantiere, Agricoltura e manutenzione del verde, Servizi e industria leggera

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN388
3121X

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00039**
col. **GRIGIO**
LOTTO DA 12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14439**
col. **GRIGIO**
LOTTO DA 144 PCS
TAGLIE PER COLORE

VALZER

WORK

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE NERO
FODERA: POLIESTERE NERO
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 13 aghi
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Oeko Tex** certifica la totale assenza di materiali nocivi e tossici per la pelle.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3121X

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00022**
col. **GRIGIO / NERO**

LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14422**
col. **GRIGIO / NERO**

LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

NEW

GRIZZLY

WORK

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE GRIGIO
FODERA: POLIESTERE GRIGIO
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 13 aghi
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Oeko Tex** certifica la totale assenza di materiali nocivi e tossici per la pelle.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3121X

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00027**
col. **GRIGIO**

LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14427**
col. **GRIGIO**

LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

NEW

IGLOO

WORK

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE GRIGIO
FODERA: POLIESTERE BIANCO
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 13 aghi
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Oeko Tex** certifica la totale assenza di materiali nocivi e tossici per la pelle.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3121X

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00028**
col. **GRIGIO / BIANCO**
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14428**
col. **GRIGIO / BIANCO**
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

U-POWER FIT

WORK

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FLAT
FODERA: NYLON E SPANDEX
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro rischi meccanici e termici.
- **Destrezza** livello 5
- **Palmo in nitrile** traspirante ed elasticizzato.
- **Guanti leggeri e resistenti all'abrasione** che proteggono con una durata eccezionale.
- **Eccellente Grip**
- **Finezza:** 13
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3121X

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00003**
col. **BIANCO / GRIGIO**
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14403**
col. **BIANCO / GRIGIO**
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

MERENGUE

WORK

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NA_2 TECHNOLOGY
FODERA: NYLON SPANDEX
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Na_2 Technology** migliora la presa, è durevole e resistente all'olio. È stato formulato per morbidezza, elasticità e resilienza anche contro le temperature fredde.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4121X
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00026**
col. GRIGIO / NERO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14426**
col. GRIGIO / NERO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

U-POWER FLEX

WORK

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM
FODERA: NYLON E SPANDEX
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- **Destrezza** livello 5
- **Palmo traspirante in Nano schiuma di nitrile** elasticizzato, offre comfort e protezione per tutto il giorno, oltre a mantenere le mani fresche e asciutte.
- **Eccellente resistenza all'abrasione**
- **Ottimo grip**
- **Finezza:** 15
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4121X
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00001**
col. GRIGIO / NERO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14401**
col. GRIGIO / NERO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

U-POWER FLEX

WORK

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM
FODERA: NYLON E SPANDEX
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- Destrezza livello 5
- **Palmo traspirante in Nano schiuma di nitrile** elasticizzato, offre comfort e protezione per tutto il giorno, oltre a mantenere le mani fresche e asciutte.
- **Eccellente resistenza all'abrasione**
- **Ottimo grip**
- **Finezza:** 15
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4121X
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00005**
col. GIALLO FLUO / NERO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14405**
col. GIALLO FLUO / NERO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

U-POWER ICON

GRIP

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE SANDY
FODERA: NYLON E SPANDEX
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- Destrezza livello 5
- **Palmo in Nano schiuma di nitrile** traspirante ed elasticizzato
- **Finezza:** 15
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4121X
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00002**
col. GIALLO FLUO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14402**
col. GIALLO FLUO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

FLYNT

WORK

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM NERO
FODERA: NYLON E SPANDEX NERO
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- **Resistenza all'abrasione +15.000 cicli** superiore alla norma
- **Rinforzo rosso tra pollice e indice** per una durata maggiore
- **D-TECH** è la combinazione di scelte di materiali leggeri e sottili che donano al guanto aderenza, protezione e Second Skin Feeling
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4121A
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00007**
col. ROSSO / NERO
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14407**
col. ROSSO / NERO
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

LOVE

WORK

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM NERO
FODERA: NYLON E SPANDEX NERO
TAGLIE: XS= 6, S= 7, M=8

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- **Resistenza all'abrasione +15.000 cicli** superiore alla norma
- **Rinforzo fucsia tra pollice e indice** per una durata maggiore
- **D-TECH** è la combinazione di scelte di materiali leggeri e sottili che donano al guanto aderenza, protezione e Second Skin Feeling
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4121A
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00006**
col. FUCSIA / NERO
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14406**
col. FUCSIA / NERO
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

KALIX

ECO

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE GREEN
FODERA: POLIESTERE E SPANDEX 100% RICICLATO
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- **15 aghi** permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- **Resistenza all'abrasione +30.000 cicli** superiore alla norma
- **Rinforzo nero tra pollice e indice** per una durata maggiore
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- **U-BUBBLE GREEN** contiene l'11% di nitrile riciclato U-BUBBLE, non si irrigidisce né si crepa al freddo. Raggiunge oltre 30.000 cicli di abrasione
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4131A

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00012**
col. VERDE / NERO
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14412**
col. VERDE / NERO
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

NEW

STEEL

WORK

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PELLE CROSTA E FIORE BUFALO
TAGLIE: M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto in pelle crosta e fiore bufalo
- Pollice ad ala
- Elastico interno per un fitting avanzato
- Polsino rosso confortevole

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3132X

code **GUG00051**
col. BIANCO

LOTTO DA
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14451**
col. BIANCO

LOTTO DA
144 PCS
TAGLIE PER COLORE

NEW

ROCK

WORK

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PELLE FIORE BUFALO
TAGLIE: M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto in pelle fiore bufalo
- Pollice ad ala
- Elastico interno per un fitting avanzato
- Polsino rosso confortevole

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3132X

code **GUG00052**
col. BIANCO

LOTTO DA
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14452**
col. BIANCO

LOTTO DA
144 PCS
TAGLIE PER COLORE

NEW

BRICK

WORK

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PELLE CROSTA E FIORE BOVINO
TAGLIE: M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto in pelle crosta e fiore bovino
- Pollice ad ala
- Elastico interno per un fitting avanzato
- Polsino rosso confortevole

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3142X

code **GUG00053**
col. BIANCO

LOTTO DA
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14453**
col. BIANCO

LOTTO DA
144 PCS
TAGLIE PER COLORE

NEW

CORE

WORK

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PELLE FIORE BOVINO
TAGLIE: M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto in pelle fiore bovino
- Pollice ad ala
- Elastico interno per un fitting avanzato
- Polsino rosso confortevole

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3142X

code **GUG00054**
col. BIANCO

LOTTO DA
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14454**
col. BIANCO

LOTTO DA
144 PCS
TAGLIE PER COLORE

PIKA

ESD

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU
FODERA: POLIESTERE E FIBRA DI CARBONIO
TAGLIE: XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 13 aghi
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, service e industria, pesca, automotive
- Le fibre di carbonio facilitano la dissipazione dell'eletttricità antistatica causata dall'attrito di due corpi.
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX | EN388 3131X | EN16350:2014 | Touch screen | Oeko-Tex® Standard 100 | ESD

code GUG00014
col. GRIGIO / BIANCO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code GUG14414
col. GRIGIO / BIANCO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

LAPIS

FOOD SAFE

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM
FODERA: NYLON E SPANDEX
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- D-TECH è la combinazione di scelte di materiali leggeri e sottili che donano al guanto aderenza, protezione e Second Skin Feeling
- Attività di utilizzo: idoneo per il contatto alimentare
- Contatto alimentare
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX | EN388 3121A | Touch screen | Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00015
col. GRIGIO / AZZURRO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code GUG14415
col. GRIGIO / AZZURRO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

UKPower
9/L

Antitaglio in Poliuretano

I guanti antitaglio in poliuretano offrono protezione dai tagli grazie a fibre resistenti e una spalmatura sottile che garantisce alta destrezza.

La spalmatura in poliuretano garantisce aderenza e resistenza all'abrasione, senza compromettere la sensibilità e il comfort.

Ideali per lavori che richiedono precisione, come la lavorazione di piccole parti.

SCOPRI LA COLLEZIONE

ANTITAGLIO IN POLIURETANO

SAMBA

CUT B

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU- FOAM
FODERA: NYLON E HPPE
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio B** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione**
- La spalmatura in **PU-FOAM** garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, service e industria, automotive
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42B
Touch screen
Oeko –Tex® Standard 100

code **GUG00018**
col. GRIGIO / VERDE
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14418**
col. GRIGIO / VERDE
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

TANGO

CUT C

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU- FOAM
FODERA: NYLON E HPPE
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio C** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **13 aghi**
- La spalmatura in **PU-FOAM** garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, service e industria, automotive
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42C
Touch screen
Oeko –Tex® Standard 100

code **GUG00019**
col. GRIGIO / GIALLO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14419**
col. GRIGIO / GIALLO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

BACHATA

CUT D

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU- FOAM
FODERA: NYLON E HPPE
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio D** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **13 aghi**
- La spalmatura in **PU-FOAM** garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, service e industria, automotive
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42D
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00020**
col. ARANCIO / GRIGIO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14420**
col. ARANCIO / GRIGIO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

SALSA

CUT F

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU- FOAM
FODERA: NYLON E HPPE
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio F** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **13 aghi**
- La spalmatura in **PU-FOAM** garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, service e industria, automotive
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42F
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00021**
col. GRIGIO / ROSSO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14421**
col. GRIGIO / ROSSO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

U.Power
U.Power

Antitaglio in Nitrile

I guanti antitaglio con spalmatura in nitrile offrono resistenza ai tagli e abrasioni garantendo anche una buona aderenza e destrezza.

La spalmatura in nitrile offre inoltre un'eccellente resistenza a oli, solventi e abrasioni, oltre a garantire una lunga durata.

Sono leggeri, traspiranti e durevoli, ideali per ambienti di lavoro ad alto rischio, come meccanica, edilizia e manutenzione.

SCOPRI LA COLLEZIONE
ANTITAGLIO IN NITRILE

U-POWER HIGH

CUT B

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY
FODERA: GRAFENE, NYLON E SPANDEX
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio B** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **Destrezza** livello 5, **finezza:** 13, **protegge dai raggi UV-A e UV-B**
- **Termoregolatore, neutralizzatore di odori, proprietà batteriostatiche**
- **Rinforzo** tra pollice e indice per una durata prolungata del guanto.
- La tecnologia in nanoschiuma di nitrile **U-Bubble** utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4X42B

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

GRAFENE

code **GUG00004**
col. GRIGIO / NERO

LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14404**
col. GRIGIO / NERO

LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

ATLAS

CUT C

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE PLUS
FODERA: NYLON, SPANDEX E HPPE GRIGIO
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio C** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **21 aghi** aumentano la destrezza, migliore vestibilità e leggerezza
- La tecnologia in nanoschiuma di nitrile **U-BUBBLE PLUS** non si irrigidisce né si crepa al freddo e ha una resistenza al freddo fino a -20 gradi. Inoltre è traspirante ed elastica. **Resistenza all'abrasione +25.000 cicli** tre volte superiore a qualsiasi guanto
- **Rinforzo arancione tra pollice e indice** per una durata maggiore
- **Attività di utilizzo:** industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive, idoneo per contatto alimentare
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4X42C

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

SILICON FREE

code **GUG00009**
col. ARANCIO / GRIGIO

LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14409**
col. ARANCIO / GRIGIO

LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

RUMBA

CUT C

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY
FODERA: NYLON, SPANDEX E HPPE
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio C** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **18 aghi** consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- La tecnologia in nanoschiuma di nitrile **U-Bubble** utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.
- **Attività di utilizzo:** industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42C
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00023**
col. GRIGIO / GIALLO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14423**
col. GRIGIO / GIALLO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

JASPER

CUT D

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE MICRO FOAM ULTRA RESISTENTE
FODERA: SGF TECH
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio D** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **18 aghi** consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- **Rivestimento progettato per incanalare i liquidi**
- **Rinforzo verde tra pollice e indice** per una durata maggiore
- **Attività di utilizzo:** industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive, idoneo per contatto alimentare
- **SGF TECH** permette al guanto di avere una protezione al taglio pur non avendo al suo interno fibre di vetro e di acciaio, evitando irritazioni della pelle durante il suo utilizzo
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42D
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100
SILICON FREE

code **GUG00010**
col. VERDE / GRIGIO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14410**
col. VERDE / GRIGIO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

POLKA

CUT D

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY
FODERA: NYLON, SPANDEX E HPPE
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio D** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **18 aghi** consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- La tecnologia in nanoschiuma di nitrile **U-Bubble** utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.
- **Attività di utilizzo:** industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42D
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00024**
col. GRIGIO / ARANCIO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14424**
col. GRIGIO / ARANCIO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

KAI

CUT E

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: W-LITE NITRILE
FODERA: HPPE, TUNGSTENO, NYLON, POLIESTERE, SPANDEX
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio E** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **21 aghi** aumentano la destrezza, migliore vestibilità e leggerezza
- **Resistenza all'abrasione +25.000 cicli** tre volte superiore a qualsiasi guanto
- **Rinforzo giallo tra pollice e indice** per una durata maggiore
- **Attività di utilizzo:** industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive, idoneo per contatto alimentare
- **W-LITE NITRILE** è una nano schiuma ultrasottile, estremamente traspirante. Il Tungsteno inserito nel guanto garantisce sicurezza e protezione dai tagli.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42E
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100
SILICON FREE

code **GUG00011**
col. GIALLO / GRIGIO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14411**
col. GIALLO / GRIGIO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

NEW

GRAVEL

CUT F

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE PLUS - NITRILE
FODERA: NYLON, SPANDEX E HPPE
TAGLIE: = 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto 24 aghi antitaglio F
- Ultra-durevole, mantiene le prestazioni nel tempo.
- Ultra-sottile, garantisce sensibilità e destrezza eccezionali.
- Destrezza superiore: precisione assoluta nei movimenti.
- Comfort prolungato: minore affaticamento e traspirabilità ottimale.
- Sensibilità senza paragoni: il guanto più vicino alla mano nuda.
- Aspetto premium: maglia ultra-fitta e effetto "second skin".

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4542F
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00057**
col. NERO / ROSSO
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14457**
col. NERO / ROSSO
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

NEW

IRON

CUT D

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE PLUS - NITRILE
FODERA: SGF TECH - STEEL GLASS FREE
TAGLIE: = 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto 24 aghi antitaglio D
- Ultra-durevole, mantiene le prestazioni nel tempo.
- Ultra-sottile, garantisce sensibilità e destrezza eccezionali.
- Destrezza superiore: precisione assoluta nei movimenti.
- Comfort prolungato: minore affaticamento e traspirabilità ottimale.
- Sensibilità senza paragoni: il guanto più vicino alla mano nuda.
- Aspetto premium: maglia ultra-fitta e effetto "second skin".

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4541D
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00056**
col. NERO / ARANCIO
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14456**
col. NERO / ARANCIO
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

NEW

STONE

CUT C

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE PLUS - NITRILE
FODERA: SGF TECH - STEEL GLASS FREE
TAGLIE: = 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto 24 aghi antitaglio C
- Ultra-durevole, mantiene le prestazioni nel tempo.
- Ultra-sottile, garantisce sensibilità e destrezza eccezionali.
- Destrezza superiore: precisione assoluta nei movimenti.
- Comfort prolungato: minore affaticamento e traspirabilità ottimale.
- Sensibilità senza paragoni: il guanto più vicino alla mano nuda.
- Aspetto premium: maglia ultra-fitta e effetto "second skin".

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4442C

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00055**
col. NERO / VERDE
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14455**
col. NERO / VERDE
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

24 GAUGE

NEW

OIL PROOF

CUT D

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: TRIPLA SPALMATURA DI NITRILE
FODERA: NYLON,HPPE, FIBRA DI VETRO
TAGLIE: XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11, 3XL= 12

- Guanto 18 aghi antitaglio D
- La tripla spalmatura rende il guanto impermeabile ai liquidi e agli olio
- Rivestimento a 3/4 per protezione fino alle nocche
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	
12	12	144	

EN407:2020 X1XXXX | EN388 4542D | Touch screen | Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00049**
col. NERO / ARANCIO
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14449**
col. NERO / ARANCIO
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

NEW

OIL PROOF TOP

CUT F

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: TRIPLA SPALMATURA DI NITRILE
FODERA: NYLON,HPPE, FIBRA DI VETRO
TAGLIE: XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11, 3XL= 12

- Guanto 18 aghi antitaglio F
- La tripla spalmatura rende il guanto impermeabile ai liquidi e agli olio
- Rivestimento completo per protezione totale
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	
12	12	144	

EN407:2020 X1XXXX | EN388 4542F | Touch screen | Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00050**
col. NERO / ROSSO
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14450**
col. NERO / ROSSO
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

MAZURKA

CUT F

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY
FODERA: NYLON, SPANDEX E HPPE
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio F** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **18 aghi** consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- La tecnologia in nanoschiuma di nitrile **U-Bubble** utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.
- **Attività di utilizzo:** industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX | EN388 4X42F | Touch screen | Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00025**
col. GRIGIO / ROSSO
LOTTO DA 12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14425**
col. GRIGIO / ROSSO
LOTTO DA 144 PCS
TAGLIE PER COLORE

NEW

SHIELD

CUT F

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: W-LITE NITRILE
FODERA: HPPE, TUNGSTENO, NYLON, POLIESTERE, SPANDEX
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio F** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **21 aghi** aumentano la destrezza, migliore vestibilità e leggerezza
- **Resistenza all'abrasione +25.000 cicli** tre volte superiore a qualsiasi guanto
- **Rinforzo rosso tra pollice e indice** per una durata maggiore
- **Attività di utilizzo:** industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive, idoneo per contatto alimentare
- **W-LITE NITRILE** è una nano schiuma ultrasottile, estremamente traspirante. Il Tungsteno inserito nel guanto garantisce sicurezza e protezione dai tagli.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX | EN388 4X42F | Touch screen | Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00041**
col. GRIGIO / ROSSO
LOTTO DA 12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG144241**
col. GRIGIO / ROSSO
LOTTO DA 144 PCS
TAGLIE PER COLORE

Protezione dal Freddo

I guanti da lavoro di protezione contro il freddo sono progettati per mantenere le mani calde e protette in ambienti a basse temperature. Sono realizzati con tessuti esterni resistenti al vento e all'umidità, come nylon e pelle, che offrono una protezione contro pioggia e neve.

I guanti sono anche rinforzati per resistere all'abrasione e garantire durata in condizioni di lavoro difficili.

Sono ideali per lavori all'aperto, in magazzini frigoriferi, nei settori della logistica e dell'edilizia durante l'inverno.

SCOPRI LA COLLEZIONE
PROTEZIONE DAL FREDDO

OLAF

THERM

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: HPT
FODERA INTERNA: COTONE SPAZZOLATO
FODERA ESTERNA: POLIAMMIDE
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- Tecnologia idrorepellente **HPT**: la formulazione unica del rivestimento rimane morbida e flessibile a temperature fino a -50°C.
- **Attività di utilizzo:** industria alimentare, pesca, agricoltura e giardinaggio, lavori all'aperto, idoneo per il contatto alimentare
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX | EN388 3231A | EN511:2006 X2X | Sanitized Actifresh

code **GUG00016**
col. GRIGIO / NERO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14416**
col. GRIGIO / NERO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

NEW

COZY

THERM

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PVC - HPT
FODERA: ACRILICO, NYLON E ELASTANE
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto tecnico con rivestimento HPT –** Comfort, grip e protezione anche in condizioni estreme
- **Fodera esterna:** Nylon e Spandex per elasticità, leggerezza e vestibilità aderente
- **Fodera interna**: Acrilico caldo, ideale per lavorare anche a basse temperature
- **Rivestimento:** PVC con trattamento HPT (Hydropellent Technology) – superficie idrorepellente che garantisce un'ottima presa anche in presenza di oli, acqua o neve
- **Maglia a 15 aghi:** Alta densità per maggiore sensibilità tattile e comfort.
- **Touch screen:** Compatibile con dispositivi digitali, per non interrompere il lavoro
- **Certificazioni:** Prodotto Oeko-Tex®, sicuro per la pelle e privo di sostanze nocive
- **Attività consigliate:** Pesca e attività in ambienti umidi o freddi, Industria alimentare, Logistica e movimentazione merci, Edilizia e lavori all'aperto, Giardinaggio e manutenzione esterna, contatto alimentare

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX | EN388 4121A | EN511:2006 X1X | Sanitized Actifresh | Touch screen | Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00030**
col. GRIGIO / BLU
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14430**
col. GRIGIO / BLU
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

Protezione dal Calore

I guanti da lavoro di protezione contro il calore proteggono le mani e le braccia dal calore provocato da fiamme ed oggetti ad alte temperature. Sono DPI che rispettano oltre la normativa dei guanti da lavoro EN388, anche la norma EN407 per la resistenze alle alte temperature.

La combinazione della protezione al taglio con la resistenza alle abrasioni, li rende i guanti ignifughi adoperati dai vigili del fuoco, protezione civile e anche in cucine professionali.

SCOPRI LA COLLEZIONE
PROTEZIONE DAL CALORE

NEW

FLAME

HEAT

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: CROSTA BOVINA
FODERA: COTONE
TAGLIE: L=9, XL=10, 2XL=11

- **Materiale:** Crosta bovina spessa, resistente e durevole
- **Protezione:** Elevata resistenza alla fiamma e al calore
- **Manichetta:** Estesa da 14 cm, per una protezione aggiuntiva dell'avambraccio
- **Rinforzi:** Inserto lungo i bordi per maggiore robustezza
- **Comfort:** Fodera interna in morbido cotone per un utilizzo prolungato senza fastidi
- **Utilizzo ideale:** Saldatura, lavorazioni metalliche e ambienti ad alto rischio termico

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE
9	12	72
10	12	72
11	12	72

EN407:2020 412X4X
EN388 4143X
EN12477:2001+A1:2005 Type A

code **GUG00035**
col. ROSSO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG07235**
col. ROSSO
LOTTO DA 72 PCS TAGLIE PER COLORE

NEW

FORGE

HEAT

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: CROSTA BOVINA
FODERA: COTONE
TAGLIE: XL=10

- **Guanto in crosta bovina con protezione avanzata per saldatura**
- **Materiale resistente:** Crosta bovina di alta qualità, robusta e durevole
- **Protezione extra:** Salvacuciture alle dita realizzate in filo di Kevlar®, per una maggiore resistenza a tagli e abrasioni
- **Rinforzi strategici:** Palmo e pollice rinforzati per una durata superiore nelle zone più sollecitate
- **Manichetta:** 15 cm per una protezione estesa dell'avambraccio
- **Interno felpato:** Comfort e calore durante l'uso prolungato
- **Certificazioni:** Conforme agli standard di sicurezza per lavori di saldatura
- DPI Cat. 3

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE
10	12	72

EN407:2020 422244
EN388 4134X
EN12477:2001+A1:2005 Type A

code **GUG00034**
col. BLU
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG07234**
col. BLU
LOTTO DA 72 PCS TAGLIE PER COLORE

Guanti Monouso

I guanti monouso sono diventati uno strumento indispensabile in molti settori, dall'edilizia alla ristorazione, dal settore sanitario al mondo della cosmesi e dei tatuaggi. Grazie a materiali di alta qualità come il nitrile e il lattice, i guanti monouso U-Power offrono la protezione, il comfort e la versatilità necessaria per affrontare le sfide quotidiane con la massima sicurezza.

Il nitrile è una delle scelte migliori per chi cerca protezione e resistenza, soprattutto per le persone con allergie al lattice. I guanti in nitrile sono infatti antiallergici e garantiscono elevata resistenza a strappi e perforazioni.

SCOPRI LA COLLEZIONE
GUANTI MONOUSO

NEW

ONE SHOT

DISPOSABLE

MATERIALE: NITRILE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Grip speciale 3D su palmo e dita per una presa sicura e ottimale
- Massima aderenza anche su superfici bagnate o oleose
- Guanto ultra resistente e robusto
- Peso 8,4 g con spessore 0,15–0,20 mm
- Industria meccanica, settore automobilistico, industria pesante
- DPI Cat. 3
- EN ISO 374-5:2016: guanti protettivi contro batteri e funghi
- L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione
- Monouso, ambidestri. 100% Latex Free
- 1,5 AQL
- Idoneo al contatto alimentare

EN ISO 374-1:2016/Type B

KPJT

EN ISO 374-5:2016

code **GUG044OF** LOTTO DA 10 BOX
col. ARANCIO

50 PCS PER BOX
TAGLIE PER COLORE

code **GUG044BC** LOTTO DA 10 BOX
col. NERO

50 PCS PER BOX
TAGLIE PER COLORE

NEW

ONE SHOT AZUL

DISPOSABLE

MATERIALE: NITRILE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Super sottile e ultra leggero
- Peso 3 gr con spessore 0,06 mm
- Superficie Microruvida sulle dita
- Industria meccanica, settore automobilistico, industria pesante
- DPI Cat. 3
- EN ISO 374-5:2016: guanti protettivi contro batteri e funghi
- L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione
- Monouso, ambidestri. 100% Latex Free
- 1,5 AQL
- Idoneo al contatto alimentare

EN ISO 374-1:2016/Type B — KPT

EN ISO 374-5:2016 — VIRUS

LOTTO DA 10 BOX

code **GUG00047**
col. AZZURRO

100 PCS PER BOX

TAGLIE PER COLORE

NEW

ONE SHOT BLACK

DISPOSABLE

MATERIALE: NITRILE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Maggiore sensibilità e presa grazie alla finitura microruvida sulle dita
- Peso 4 gr con spessore 0,08 mm
- L' assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e irritazioni alle mani
- Silicon Free
- Industria meccanica, settore automobilistico, industria pesante
- DPI Cat. 3
- EN ISO 374-5:2016: guanti protettivi contro batteri e funghi
- L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione
- Monouso, ambidestri. 100% Latex Free
- 1,5 AQL
- Idoneo al contatto alimentare

EN ISO 374-1:2016/Type B — KPT

EN ISO 374-5:2016 — VIRUS

SILICON FREE

LOTTO DA 10 BOX

code **GUG00045**
col. NERO

100 PCS PER BOX

TAGLIE PER COLORE

NEW

ONE SHOT BLUE

DISPOSABLE

MATERIALE: NITRILE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Spessore maggiorato per una durata maggiore
- Silicon Free
- Peso 5 gr con spessore 0,13 mm
- L' assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e irritazioni alle mani
- Industria meccanica, settore automobilistico, industria pesante
- DPI Cat. 3
- EN ISO 374-5:2016: guanti protettivi contro batteri e funghi
- L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione
- Monouso, ambidestri. 100% Latex Free
- 1,5 AQL
- Idoneo al contatto alimentare

EN ISO 374-1:2016/Type B

KPT

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

SILICON FREE

LOTTO DA 10 BOX

code **GUG00043**
col. BLU

100 PCS PER BOX

TAGLIE PER COLORE

Protezione Chimica

I guanti di protezione chimica sono progettati per proteggere le mani da sostanze chimiche pericolose, agenti biologici e altre contaminazioni, garantendo impermeabilità, resistenza e comfort grazie a materiali specifici come nitrile, lattice, neoprene e PVC, e devono essere conformi alla normativa europea EN 374, indicando la protezione specifica con pittogrammi.

Sono guanti speciali realizzati per resistere alla penetrazione e permeazione di sostanze nocive, prevenendo ustioni, irritazioni e altri danni alla pelle.
Vengono usati in laboratori, industrie chimiche, alimentari, sanitarie e ovunque si manipolino prodotti aggressivi o si rischia il contatto con agenti patogeni.

SCOPRI LA COLLEZIONE
PROTEZIONE CHIMICA

NEW

KLYRO

CHEMICAL

MATERIALE: NITRILE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto 18 aghi
- DPI Cat. 3
- Protezione chimica affidabile: Il materiale in nitrile crea una barriera efficace contro molte sostanze chimiche utilizzate comunemente nei processi industriali
- Segnalazione immediata dei danni: La fodera interna colorata permette di vedere subito eventuali usure o forature, e il bordo del guanto ripiegato aiuta a evitare che liquidi scorrano verso l'avambraccio
- Aderenza potenziata: Il trattamento della superficie esterna consente di afferrare con sicurezza oggetti scivolosi, sia umidi sia con presenza di oli
- Lunga durata: L'elevata robustezza del materiale assicura un utilizzo prolungato anche in condizioni di lavoro intense
- Comodità e precisione: La fusione tra fodera e rivestimento esterno garantisce una calzata più naturale, maggiore comfort e buona sensibilità nelle operazioni di precisione
- Idoneo al contatto alimentare: Utilizzabile in applicazioni legate alla manipolazione degli alimenti grazie alla conformità alle normative europee; privo di sostanze considerate dannose per l'uomo.

EN407:2020	EN388	EN ISO 374-1:2016/Type B	EN ISO 374-5:2016
X1XXXX	4121A	JKOPT	VIRUS

code **GUG00031**
col. PETROLIO/NERO
LOTTO DA 12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG06031**
col. PETROLIO/NERO
LOTTO DA 60 PCS
TAGLIE PER COLORE

NEW

CUTTY

CHEMICAL

MATERIALE: NITRILE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto 18aghi
- DPI Cat. 3
- Protezione chimica affidabile: Il materiale in nitrile crea una barriera efficace contro molte sostanze chimiche utilizzate comunemente nei processi industriali
- Segnalazione immediata dei danni: La fodera interna colorata permette di vedere subito eventuali usure o forature, e il bordo del guanto ripiegato aiuta a evitare che liquidi scorrano verso l'avambraccio
- Resistenza ai tagli migliorata: La costruzione con fibra tecnica rinforzata offre una protezione superiore contro rischi di taglio
- Aderenza potenziata: Il trattamento della superficie esterna consente di afferrare con sicurezza oggetti scivolosi, sia umidi sia con presenza di oli
- Lunga durata: L'elevata robustezza del materiale assicura un utilizzo prolungato anche in condizioni di lavoro intense
- Comodità e precisione: La fusione tra fodera e rivestimento esterno garantisce una calzata più naturale, maggiore comfort e buona sensibilità nelle operazioni di precisione
- Idoneo al contatto alimentare: Utilizzabile in applicazioni legate alla manipolazione degli alimenti grazie alla conformità alle normative europee; privo di sostanze considerate dannose per l'uomo.

EN407:2020	EN388	EN ISO 374-1:2016/Type B	EN ISO 374-5:2016
X1XXXX	4X32C	JKOPT	

code **GUG00036**
col. PETROLIO
LOTTO DA 12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG06036**
col. PETROLIO
LOTTO DA 60 PCS
TAGLIE PER COLORE

NEW

SPIX

CHEMICAL

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE
FODERA: FLOCCATO
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Minore rischio di contaminazione: L'assenza di felpatura interna evita il rilascio di pelucchi, riducendo la possibilità di contaminare superfici o prodotti
- Comfort di utilizzo: Lo spessore del palmo in nitrile (circa 0,38 mm) offre una sensazione confortevole anche durante impieghi prolungati
- Protezione chimica avanzata: La formulazione del nitrile ad alte prestazioni garantisce una difesa efficace contro molte sostanze pericolose, in linea con gli standard EN ISO 374, Tipo A
- DPI Cat. 3
- Idoneo al contatto alimentare
- Lunghezza manichetta 33cm

EN388 4X01X

EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT

EN ISO 374-5:2016

code **GUG00038**
col. TURCHESE
LOTTO DA 12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14438**
col. TURCHESE
LOTTO DA 144 PCS
TAGLIE PER COLORE

CASCHI DA LAVORO

Casco da lavoro leggero e molto comodo con barra multifunzione che protegge da detriti, sole, vento e pioggia.

- ADAPTIVE FIT SYSTEM
- VISIERA PROTETTIVA
- PREDISPOSIZIONE CUFFIE
- SISTEMA DI REGOLAZIONE ANTI-SCALZAMENTO
- IMBOTTITURA TRASPIRANTE INTERCAMBIABILE
- FASCIA FRONTALE REGOLABILE
- SLOT AGGANCIO LAMPADA
- CALOTTA FLUO
- SISTEMA CINTURINI POSTERIORE
- SISTEMA DI RICIRCOLO D'ARIA



ADAPTIVE FIT SYSTEM

Sistema di regolazione taglia micrometrica che si adatta ad ogni forma del capo e dona comfort e calzata eccellente.



VISIERA PROTETTIVA

- Telaio visiera con frontino protezione sole, acqua e detriti
- Bordatura lente in gomma antiurto
- Meccanismo rotazione 4 posizioni
- Sistema anti-svitamento perni - BREVETTATO
- Sistema aggancio/sgancio rapido senza viti e pezzi separati
- Bag proteggi visiera



PREDISPOSIZIONE CUFFIE

Sistema di aggancio universale compatibile con qualsiasi tipo di cuffia presente sul mercato.



SISTEMA DI REGOLAZIONE ANTISCALZAMENTO

- Posizione ritratta compatta
- Appoggio sottonuca regolabile in altezza
- Stabilità e comfort di calzata
- Grande superficie avvolgente, traspirante
- Rotella antiscivolo



IMBOTTITURA TRASPIRANTE INTERCAMBIABILE

- Conforme alla norma EN 397
- Camera vuota interna per una maggiore ventilazione
- Imbottitura traspirante e leggera
- Intercambiabile - facile posizionamento
- Comfort calzata



FASCIA FRONTALE REGOLABILE

- Conforme alla norma EN 397
- Regolabile in 3 posizioni
- Imbottitura traspirante, staccabile e lavabile



SLOT AGGANCIO LAMPADA

Foro frontale che consente un'illuminazione forte ed omogenea in tutto il campo visivo.



CALOTTA FLUO

Gamma di colori fluorescenti



SISTEMA CINTURINI POSTERIORE

- Cinturini incrociati nella parte posteriore
- Stabilità
- Avvolgenza
- Comfort calzata



SISTEMA DI RICIRCOLO D'ARIA

Forma della calotta interna ed esterna studiata per donare all'utilizzatore una maggiore sensazione di leggerezza e freschezza.

ANTARES

TAGLIA UNIVERSALE: da 52 a 63

MATERIALI

- **Calotta Esterna:** POLICARBONATO LEXAN™ : Materiale estremamente resistente agli urti e agli impatti, virtualmente infrangibile, non si scheggia né si frantuma, con una resistenza meccanica tre volte superiore a ABS e cinque volte superiore al Polipropilene
- **Corona interna:** EPS ESPANSO HD
- **Rinforzo Interno:** EPS ESPANSO HD CONFORME ALLA
- EN 397:2012+A1:2012
- **Fascia Frontale, Imbottitura, Cinturini:** NYLON TRASPIRANTE
- **Sottogola:** SIMIL PELLE

- **Peso:** 450 g c.a.
- **Certificazioni:** EN 397:2012+A1:2012
- EN 397 prove aggiuntive: -30°C
- Protezione contro gli urti frontali, posteriori e laterali grazie alla corona interna
- Punto 4.2.2 penetrazione
- **Attività di utilizzo:** ponteggi e trabattelli, tetti e piani inclinati, strutture metalliche, lavori su fune, evacuazione impianti a fune, ambienti confinati, scale portatili e piattaforme elevabili, arboricoltura, elisoccorso

code **HHS001VF**
col. VERDE FLUO

code **HHS001WW**
col. WHITE

code **HHS001YF**
col. YELLOW FLUO

code **HHS001RM**
col. RED MAGMA

code **HHS001OF**
col. ORANGE FLUO

code **HHS001BC**
col. BLACK CARBON

code **HHS001YP**
col. YELLOW

code **HHS001DB**
col. DEEP BLUE

Slot aggancio lampada

Slot aggancio fasce porta-lampada

Slot aggancio visiera

Grande superficie d'appoggio avvolgente, traspirante

Slot aggancio fasce porta-lampada
Protezione contro detriti, sole, vento, pioggia

Slot aggancio porta badge

Posizione ritratta compatta

Rotella antiscivolo

Appoggio sottonuca regolabile in altezza

Slot aggancio cuffie anti-rumore

NUOVO

VISIERE

ONE SIZE

CASCHI

MATERIALI

- **VISIERA:** policarbonato antigraffio 2mm
- **SUPPORTO VISIERA:** ABS
- **SISTEMA DI AGGANCIO:** LUCEL (POLYOXY METHYLENE) E LATAMID (NYLON 66)
- **PESO:** 125 gr
- **CONFORME ALLA NORMA:** EN ISO 16321-1:2022

- **Attività di utilizzo:** La visiera modello VISOR CLEAR è espressamente progettato per essere utilizzata con il casco di protezione ANTARES negli ambiti lavorativi, come i lavori in cantieri edili, produzione industriale, ecc. allo scopo di proteggere il viso da possibili impatti, agenti chimici, polveri e radiazioni come indicato nei punti 4-5 della normativa EN ISO 16321-1:2022.

CLEAR
code **HHA001CL**

SMOKE
code **HHA001BC**

Note Informative – Visiere

La EN ISO 16321-1:2022 è una norma tecnica internazionale ed europea che specifica i requisiti generali per i dispositivi di protezione degli occhi e del viso per uso professionale. In particolare, questa norma tratta dei requisiti di sicurezza, prestazione, materiali, design, marcatura e test per occhiali di protezione, visiere e altre protezioni oculari e facciali utilizzati nei luoghi di lavoro per proteggere da rischi come:

- urti da particelle volanti e frammenti
- radiazioni ottiche (ad es. UV/IR)
- polveri, gocciolamenti di liquidi
- metalli fusi, calore, fiamme
- gas, vapori e aerosol

Tra gli altri aspetti considerati ci sono anche prove di resistenza agli urti, qualità ottica, vestibilità e marcature obbligatorie.

PERFORMANCE E CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI:

	ENHANCED OPTICAL PERFORMANCE	DETECTION OF SIGNAL LIGHTS	ULTRAVIOLET PROTECTIVE FILTERS	SUNGLARE FILTERS FOR OCCUPATIONAL USE	HIGH-SPEED IMPACT RESISTENCE	RESISTANCE TO SURFACE DAMAGE DUE TO FLYING FINE PARTICLE
CLEAR	●	●	UL1,2 SCALE NUMBER		DT LEVEL	●
SMOKE	●	●		GL3 SCALE NUMBER	LEVEL D	●

LENTE CLEAR (UL – ENHANCED OPTICAL PERFORMANCE)

Lente trasparente con prestazioni ottiche avanzate, conforme ai requisiti di Enhanced Optical Performance, garantisce visione nitida e comfort visivo prolungato. Assicura il corretto riconoscimento dei segnali luminosi ed è dotata di filtro ultravioletto (UL), risultando ideale per ambienti indoor o a illuminazione controllata.

LENTE SMOKE (GL3 – D / DT)

Lente fumé con qualità ottica migliorata, progettata per la riduzione dell'abbagliamento e conforme ai requisiti per Sunglare Filters for Occupational Use (GL3). Mantiene una corretta percezione dei colori dei segnali ed offre resistenza agli impatti ad alta velocità (D / DT), risultando idonea per ambienti esterni e condizioni di luce intensa.

Note Informative – Caschi Protettivi

NORMATIVA EUROPEA

È la normativa europea che specifica i requisiti fisici e prestazionali, i requisiti di marcatura e i metodi di prova per i caschi di protezione per l'industria.
Gli elmetti di protezione dell'industria sono destinati essenzialmente a proteggere l'utilizzatore da oggetti in caduta e dalle lesioni osseo-cerebrali che possono derivarne.
Lo standard di sicurezza include le prove di assorbimento degli urti verticale, la resistenza alla perforazione, resistenza alla fiamma e fissaggio del cinturino previsto sottogola.
Esistono inoltre requisiti Opzionali non obbligatori della EN397 quali temperature molto basse, temperature molto alte, metalli fusi e deformazione laterale.

IMPATTI E PENETRAZIONE

La resistenza agli urti da oggetti in caduta prevede un impatto dall'alto da una determinata distanza.
I sensori della testa di prova devono registrare una forza assorbita minore di 5,0 kN, al fine di evitare o ridurre traumi all'utilizzatore.
La resistenza alla perforazione (da parte di oggetti appuntiti/affilati) prevede l'urto di un percussore appuntito il quale non deve trafiggere la calotta dell'elmetto.

RESISTENZA ALLA FIAMMA

La prova di resistenza alla fiamma prevede l'esposizione della calotta dell'elmetto ad una fiamma normalizzata. La prova viene superata se l'esposizione alla fiamma e al calore non produce evidenti danni al materiale e se la combustione non persiste.

FORZA DEL SOTTOGOLA

Fissaggio del cinturino sottogola il quale deve aprirsi se sottoposto a una forza compresa tra un minimo di 150N e un massimo di 250N, tramite una prova che sottopone il cinturino ad una forza di trazione.

REQUISITI OPZIONALI

L'elmetto può essere testato con condizioni che ne attestino la resistenza a temperature molto basse -20°C o -30°C, e a temperature molto elevate + 150°C, senza subire rilevanti alterazioni o danni.
Il requisito molten metal prevede la colata di metallo fuso sull'elmetto, poi esaminato per rilevare i danni subiti.
Nelle prove di deformazione laterale l'elmetto viene sottoposto a forze di compressioni trasversali che determina delle deformazioni, che vengono poi esaminate.

ANTARES	IMPATTI VERTICALI	PENETRAZIONE	RILASCIO SOTTOGOLA	SPRUZZO DI METALLO FUSO (MM)	RESISTENZA ALLA FIAMMA	DEFORMAZIONE LATERALE (LT)	BASSE TEMPERATURE	ALTE TEMPERATURE
	●	●	●		●		●	

ACCESSORI

Gli accessori che fanno la differenza.



OCCHIALI FUTURE

ONE SIZE

code **WFU215VR**

COMPOSIZIONE
- Montatura in TR90
- Lenti polarizzate UV400

- **Occhiale da sole adatto ad ogni occasione.** Montatura leggera, comoda, resistente e anallergica in TR90 (speciale composizione di nylon e fibra di carbonio).
- **Inserti in colore argento con "testa di leone"** in outline e stanghetta trasparente con stampa logo U-Power.
- **Lenti polarizzate** che migliorano la visione assorbendo la luce riflessa, proteggono al 100% dai raggi UVA e UVB riducendo l'affaticamento visivo. In dotazione con l'occhiale viene data una pratica custodia.

code **WFU215VR**
col. VARI

OCCHIALI VISION

ONE SIZE

NUOVO

code **WFU404VR**

COMPOSIZIONE
- Montature in materiale plastico
- Lenti polarizzate

- **Occhiale da sole** combina stile e funzionalità grazie alle sue lenti polarizzate, che riducono i riflessi e proteggono gli occhi offrendo una visione più chiara, definita e confortevole.
- La **montatura**, realizzata in plastica leggera ma robusta, garantisce un'ottima vestibilità e una resistenza ideale per un utilizzo prolungato.
- **Inserti** colorati e "testa di leone" in outline e stampa logo U-Power su lente destra.

code **WFU404VR**
col. VARI

NIKO

TAGLIE M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

PLUS

COMPOSIZIONE

Palmo: 60% Nylon • 40% Poliuretano
Dorso: 95% Nylon • 5% Poliuretano

- **Guanto da lavoro con ottima vestibilità**, destrezza e flessibilità. Dorso realizzato in materiale stretch, traspirante e di colore fluorescente con inserti reflex in corrispondenza delle dita per rendere i guanti più visibili in condizioni di scarsa illuminazione. Palmo in resistente pelle sintetica.
- **Rinforzo tra indice e pollice.** Chiusura polsino con velcro. Inserti in tessuto elasticizzato tra le dita e finitura in silicone sulle dita per aumentare il grip della presa.
- Questo guanto è inoltre touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet che permette di rimanere sempre connessi sul lavoro.

code **WGP204OF**
col.ORANGE FLUO

code **WGP204GF**
col.GREEN FLUO

EN 388
EN 21420

Note Informative – Guanti Protettivi

EN 21420 Requisiti generali e metodi di prova - Guanti di protezione

- Comfort ed efficienza: destrezza, dimensioni, taglie e lunghezze minime.
- Marcatura dei guanti e delle confezioni (marchio CE, pittogrammi, taglia, codice prodotto, marchio o nome produttore).
- Nota informativa ed istruzioni per l'uso.
- Requisiti di innocuità dei guanti (pH e contenuto Cromo VI nei guanti in pelle).
- Categorie di rischio dei guanti (I-rischi minori, II-rischi intermedi, III-rischi complessi).
- Definizione "solo per rischi minori".

Protezione per:
lavorazioni meccaniche leggere e superficiali, manipolazione soluzioni detergenti diluite a debole azione, manipolazione di piccoli componenti leggermente caldi (max 50°C), attività esterna invernale con temperature media (max 0°C).

ABC

EN 511
Guanti per la protezione dal freddo

In questa norma si misura la capacità del guanto di condurre il freddo e la capacità isolante. Insieme al pittogramma vengono presentate 3 cifre (ABC) che rappresentano i livelli di performance relativi alle specifiche qualità protettive.

A	**Freddo convettivo.** Indica la resistenza termica alla trasmissione graduale del freddo.	0 - 4 (4 = migliore)
B	**Freddo per contatto.** Indica la resistenza termica al contatto con un oggetto freddo.	0 - 4 (4 = migliore)
C	**Resistenza alla penetrazione dell'acqua (5min).** Il risultato 0 significa penetrazione d'acqua dopo 5 minuti di esposizione; il risultato 1 significa nessuna penetrazione d'acqua dopo 5 minuti.	0 o 1*

NITE BELT

TAGLIE S/M, L/XL, 2XL/4XL

code **WAC345BC**
col. BLACK CARBON

COMPOSIZIONE

70% Poliestere • 30% Fibra di gomma naturale

- **Cintura** tecnica con fibbia a sgancio rapido e fettuccia in nylon elasticizzato.

GINOCCHIERE

ONE SIZE

COMPOSIZIONE

100% EVA

1

- **Ginocchiere ergonomiche** ideali per chi svolge lavori prolungati in posizione inginocchiata.
- Adatte a tutti i pantaloni **U-Power** dotati di tasche porta ginocchiere.
- **Ginocchiere** conformi alla normativa **EN 14404:2004+A1:2010 (Tipo 2, Livello 1)**

code **WGC061BC**
col.BLACK CARBON

EN 14404 (TIPO 2, LIVELLO 1)

SCALDACOLLO

ONE SIZE

COMPOSIZIONE
100% Poliestere

- **Scaldacollo in pile** con regolatori e logo U-Power ricamato.
- **Dettagli reflex** per aumentare la visibilità nei colori fluo.

code **WAC060BC**
col.BLACK CARBON

code **WAC172YF**
col.YELLOW FLUO

code **WAC172OF**
col.ORANGE FLUO

code **WAC172PF**
col.PINK FLUO

ONE

ONE SIZE

COMPOSIZIONE
100% Acrilico

- **Berretto invernale** rivestito internamente in Thinsulate®

code **WAC127BC**
col.BLACK CARBON

code **WAC127YF**
col.YELLOW FLUO

code **WAC127OF**
col.ORANGE FLUO

code **WAC127PF**
col.PINK FLUO

CUFFIA U-POWER

ONE SIZE

COMPOSIZIONE

BLACK CARBON
• 100% Acrilico
DEEP BLUE / ASPHALT GREY
• 50% Acrilico • 50% Poliestere

- **Berretto invernale in maglia a costine**
- **Etichetta frontale**

code **WAC219BC**
col.BLACK CARBON

code **WAC219DB**
col.DEEP BLUE

code **WAC219AG**
col.ASPHALT GREY

CAP U-POWER

ONE SIZE

COMPOSIZIONE

100% Cotone
• 255 gr/m²

- **Cappellino realizzato in 100%** cotone traspirante, rifinito con un elegante ricamo sul davanti e sul laterale. Dotato di chiusura regolabile per una vestibilità personalizzata e visiera curva per una protezione ottimale dal sole. Ideale per ogni occasione, offre comfort e stile in un unico accessorio.

code **WAC292VR**
col.VARI

NUOVO

FLY POCKET

ONE SIZE

COMPOSIZIONE

65% Poliestere • 35% Cotone
Tessuto a contrasto di rinforzo: Poly Oxford 600D

- Coppia di tasche porta utensili e minuterie realizzate in robusto tessuto di poliestere-cotone, con rinforzi in polyoxford 600D nei punti soggetti a maggiore usura quali il fondo e i profili superiori delle tasche.
- Queste tasche esterne offrono resistenza e lunga durata anche negli utilizzi più intensivi.
- L'aggancio alla cintura avviene tramite due solidi passanti a strappo, che assicurano stabilità e praticità in ogni movimento.
- Una tasca è dotata di due ampi scomparti aperti e di un vano con chiusura a zip, ideale per custodire in sicurezza minuterie e oggetti di valore. L'altra presenta tre scomparti (uno grande e due più piccoli) e, sul fronte, una fettuccia in polyoxford 600D ad alta resistenza che consente l'aggancio rapido di utensili manuali come cacciaviti, pinze, tenaglie e altri strumenti di uso quotidiano.
- Progettate con un design ergonomico, queste tasche garantiscono comfort e funzionalità, risultando particolarmente adatte a professionisti come artigiani, carpentieri ed elettricisti.
- Uno strumento pratico e affidabile, studiato per rendere il lavoro più efficiente e organizzato. Se ne consiglia l'utilizzo in abbinamento con la cintura modello NITE BELT cod. AC345BC

code **WAC363BC**
col.BLACK CARBON

ECHO

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

100% Poliestere T190 Spalmato PVC

Completo antipioggia impermeabilizzato con cuciture termonastrate.

GIACCA

- 2 ampie tasche in vita coperte con pattina, chiusura frontale con zip; polsini regolabili con bottoni snap; fondo vita regolabile con coulisse. Cappuccio regolabile a scomparsa.

PANTALONE

- Vita interamente elasticizzata, fondo gamba regolabile con bottoni snap, apertura in corrispondenza delle tasche frontali.

code **WST072YP**
col. YELLOW PEPITA

code **WST072MB**
col. MIDNIGHT BLUE

SHOP IN SHOP

Esporre al meglio l'universo U-POWER all'interno dei negozi specializzati risulta strategico per la vendita degli articoli stessi. Per questo motivo abbiamo studiato una soluzione espositiva modulare in grado di aumentare la visibilità del prodotto e di stimolarne l'acquisto. Lo Shop in Shop è disponibile in differenti soluzioni.

COMPONI IL TUO CORNER U-POWER



ESPOSITORE A PARETE



ESPOSITORE A PARETE
CODICE: ES00086



ACCESSORI



RIPIANO CON RINGHIERA
90 X 40 CM
CODICE: ES00087

KIT 5 RIPIANI SCARPE
29,5 X 13,5 CM
CODICE: ES00088

BARRA PORTA ABITI
96 X 30 CM
CODICE: ES00089

BARRA CON 2 STAFFE PORTA ABITI
96 X 30 CM
CODICE: ES00090



MODULO ESPANSIONE IN ALTEZZA
100 X 50 CM
CODICE: ES00104

BARRA CAMERINO
100 X 80 CM
CODICE: ES00094

ALLESTIMENTO PARETE ESPOSITIVA

ACCESSORI



KIT 10 GANCI PORTA
PANTALONI IN SACCHETTO
CODICE: ES00093



KIT 10 GANCI
20CM
CODICE: ES00092



KIT 10 GANCI DOPPI
30CM
CODICE: ES00091

KIT GRUCCE 24 CAPOSPALLA + 24 PORTA PANTALONE
CODICE:ES00078

KIT 4 VASCHETTE ACCESSORI
CODICE: ES00178
32 X 40 X 27 CM

ESPOSITORE CALZE
CODICE: ES00119
46 X 39 X 115 CM

ESPOSITORE DA TERRA
CODICE: ES00122
35 X 38 X 180 CM

ESPOSITORE ACCESSORI
CODICE: ES00179
37 X 30 X 112 CM

ESPOSITORI

ESPOSITORE INDUSTRY
CODICE: ES00169

ESPOSITORE U-IRON
CODICE: ES00074



ALLESTIMENTO PARETE CON ISOLA ESPOSITIVA U-IRON

TAPPETO U-POWER
CODICE: MU00565

ROLL-UP

ROLL-UP SCARPE
CODICE: ES00083
80 X 200 CM

ROLL-UP WEAR
CODICE: ES00111
80 X 200 CM

ROLL-UP LADY
CODICE: ES00124
80 X 200 CM

ROLL-UP GUANTI
CODICE: ES00142
80 X 200 CM

ESPOSITORI

ESPOSITORE DA TERRA PER GUANTI
CODICE: ES00143



ESPOSITORE DA TERRA PER CASCHI
CODICE: ES00156

ESPOSITORE DA TERRA U-POWER
CODICE: ES00036
45 X 35 X 160 CM

ESPOSITORE DA BANCO GUANTI
CODICE: ES00138
40 X 25 X 46 CM

ESPOSITORE DA BANCO U-POWER
CODICE: ES00071
33 X 45 CM

ESPOSITORE DA BANCO CASCHI
CODICE: ES00158
35 X 22 X 40 CM

MANICHINI

MANICHINO UOMO
CODICE: ES00016
170 CM

MANICHINO DONNA
CODICE: ES00120
170 CM

MENSOLA U-POWER PER PARETE DOGATA
30 CM
CODICE: ES00100

INSEGNA U-POWER
CODICE: ES00099
150 X 66 CM

TELO U-POWER IN PVC CON OCCHIELLI
150 X 70 CM
CODICE: MU00443

BANNER U-POWER IN FOREX
150 X 70 CM
CODICE: ES00096

BANNER U-POWER IN FOREX
100 X 30 CM
CODICE: ES00097

KIT ADESIVI IN PVC U-POWER
CODICE: MP00031
22 X 22 CM

TARGA U-POWER DA PARETE
CODICE: ES00098
40 X 30 CM

ESPOSITORE DA BANCO
CODICE: ES00131
52 X 37 CM

SEDIA DA REGISTA U-POWER
CODICE: ES00101

TAPPETO U-POWER
80 X 50 CM
CODICE: MU00442

ESPOSITORE ACCESSORI DA BANCO
CODICE: ES00040

TECNOLOGIE

KEEP DRY è una membrana di nuovissima concezione che, grazie a una tecnologia altamente innovativa, assicura protezione dal vento, impermeabilità e traspirabilità anche nelle condizioni più estreme.

La tecnologia STORM SHELL è progettata per tenere il corpo riparato e asciutto anche in condizioni climatiche ed atmosferiche significativamente avverse: comfort e protezione in ogni momento.

COMBAT è il sistema di rinforzo del tacco del pantalone mediante un apposito materiale antiabrasivo. Protegge il capo dall'usura in ambienti dove gli elementi (acqua, cemento ecc.) mettono a dura prova i classici tessuti workwear.

È un tessuto fatto di materie flessibili e leggere, capace di schermare e bloccare le onde elettromagnetiche prodotte dai cellulari. Così facendo BESAFE favorisce una miglior protezione del corpo umano dai rischi per la salute derivanti da inquinamento elettromagnetico.

POLARTEC ECO-ENGINEERING è il micropile ottenuto interamente da materiale riciclato, prodotto seguendo una logica di controllo dei processi produttivi per ridurre l'impatto ambientale.Un prodotto innovativo e rivoluzionario che garantisce elevate performance di traspirabilità, comfort e resistenza nel tempo.
I capi in Polartec Eco-Engineering sono ideali durante il lavoro come per il tempo libero. Assicurano calore, protezione dal freddo e sono ad asciugatura rapida

HeiQ SMART TEMP è un trattamento del tessuto che consente la termoregolazione intelligente azionata dal calore corporeo. HeiQ SMART TEMP si attiva automaticamente per abbassare la temperatura corporea quando ne hai bisogno e ti mantiene fresco e comodo. Trasforma i tessuti passivi in tessuti che reagiscono in maniera dinamica alle variazioni di temperatura e quando il calore è eccessivo mette in atto un processo di raffreddamento per evaporazione.

I tessuti trattati con la tecnologia antimicrobica HeiQ Pure* resistono attivamente alla proliferazione di batteri e muffa responsabili di macchie e cattivi odori. Il risultato è un prodotto tessile più pulito, più fresco e che dura più a lungo, mantenendo tutte le caratteristiche originarie del tessuto, come traspirabilità, colore e sensazione al tatto. La durata del trattamento antimicrobico è garantita per tutta la vita del prodotto stesso.
HeiQ Pure* è approvato bluesign e certificato OEKO-TEX.

Si tratta di tessuti con una proprietà dinamica che migliora la funzionalità e il comfort dei tessuti. Il concetto di mechanical stretch nel tessile si riferisce alla capacità di un tessuto di allungarsi e recuperare senza l'uso di fibre elastomeriche aggiuntive. La caratteristica di questo tipo di tessuto permette di realizzare abbigliamento da lavoro, confortevole, resistente, flessibile, facilitando il movimento a chi lo indossa. Inoltre si possono lavare ad alte temperature senza alterare le caratteristiche tecniche e cromatiche del tessuto.

Le tasche FREE POCKET sono studiate per garantire una massima capienza pur mantenendo la dimensione normale. Lasciando il fondo tasca libero, si facilitano i naturali movimenti del corpo in ogni posizione.

Il processo di produzione tessile STONEY è usato per dare ad un indumento nuovo un colore unico e caratteristico. Il lavaggio tramite le pietre aiuta ad aumentare la morbidezza e la flessibilità del tessuto.

FREE SOUND è una tecnologia ideata in nome della praticità e della quotidianità. I capi **U-POWER** hanno un'uscita in morbido silicone che permette il passaggio degli auricolari dalla tasca interna, garantendo maneggevolezza e facilità d'uso.

U-4 è un tessuto elastico che si muove in 4 direzioni consentendo una piena libertà di movimento. Resistente alla lacerazione e piacevolmente morbido sulla pelle è un tessuto che si muove con il corpo offrendo un alto livello di comfort. Inoltre, asciuga rapidamente, è idrorepellente e altamente traspirante.

U-TEX è una membrana in TPU (poliuretano termoplastico): elastica nelle 4 direzioni, leggerissima, ultrasottile, resistente agli oli e ai grassi, assicura ottime caratteristiche di traspirabilità e impermeabilità.

GRAFENE è un materiale estremamente sottile, leggero, molto flessibile, resistente e con proprietà antibatteriche e antistatiche. Il Grafene applicato ai tessuti è in grado di distribuire in modo uniforme il calore del nostro corpo "spostando" il calore dai punti più caldi a quelli più freddi.

Tessuto tecnico con una componente in elastomultiestere sviluppato per l'abbigliamento da lavoro ad alte prestazioni. Progettato per accompagnare i movimenti senza deformarsi, garantisce elasticità funzionale, stabilità dimensionale, e lunga durata, anche in condizioni di utilizzo intensivo. Le caratteristiche principali sono:
Elasticità permanente: si allunga seguendo i movimenti del corpo e ritorna rapidamente alla forma iniziale, senza cedimenti
Elevata stabilità dimensionale: resiste a lavaggi frequenti e all'usura, limitando deformazioni e rilassamenti del tessuto
Resistenza meccanica: struttura robusta progettata per sopportare stress, trazioni e sollecitazioni tipiche del lavoro quotidiano
Comfort prolungato: favorisce la libertà di movimento riducendo l'affaticamento durante attività dinamiche
Facilità di manutenzione: mantiene le prestazioni nel tempo, asciuga rapidamente e richiede poca manutenzione.

Tessuto in 50% poliestere e 50% cotone ideale per la realizzazione di felpe per uso industriale. Questo tessuto offre notevoli vantaggi rispetto alle felpe in 100% cotone in quanto garantisce maggiore stabilità dimensionale e cromatica dopo frequenti lavaggi ad alte temperature, ha una superiore resistenza meccanica, è di facile manutenzione infatti asciuga velocemente ed è no-stiro, maggior protezione termica pur essendo traspirante. Infine questo tessuto supporta qualsiasi tipo di personalizzazione (stampa, ricamo, transfer serigrafico).

Tessuto in cotone elasticizzato (98% cotone e 2% elastane). Questo tessuto unisce il comfort del cotone alla funzionalità della fibra elastomerica permettendo di realizzare prodotti comodi, resistenti e altamente traspiranti.

COLORI / SETTORI ATTIVITÀ

- AG ASPHALT GREY
- BB BLACK BLACK
- BC BLACK CARBON
- BF BLACK FUCSIA
- BO BURNT OLIVE
- BR BLUE ROYAL
- BS BLUE SHADOW
- BS BLUE SPORT
- CF CIANO FLUO
- CH CHOCCOLATE
- DB DEEP BLUE
- DG DARK GREEN
- DP DARK PURPLE
- DS DESERT SAND
- EG EMERALD GREEN
- GF GREY FUCSIA
- GG GREY GREY
- GH GREY ASH
- GI GREY IRON
- GJ GUADO JEANS
- GM GREY METEORITE
- GS GREY SILVER
- GW GREEN WATER
- GY GREY YELLOW
- LB LIGHT BLUE
- LJ LIGHT JEANS
- LS LIMESTONE
- MB MIDNIGHT BLUE
- MG MOSS GREY
- NO NAVY ORANGE
- NY NAVY YELLOW
- OF ORANGE FLUO
- OO ORANGE ORANGE
- PF PINK FLUO
- RC RUST COLOR
- RF RED FLUO
- RJ RUST JEANS
- RM RED MAGMA
- RL ASPHALT GREY GREEN
- SG STONE GREY
- TO TORTORA
- VF VERDE FLUO
- VY GREEN YELLOW
- WB WESTLAKE BLUE
- WH WHITE
- YF YELLOW FLUO
- YP YELLOW PEPITA
- YY YELLOW YELLOW

Etichetta di lavaggio: Fare riferimento all'etichetta indumento per i corrispondenti dettagli lavaggio.

Non lavare	Temperatura massima 40°C delicato
Temperatura massima 30°C	Temperatura massima 60°C
Temperatura massima 30°C molto delicato	Non candeggiare
Temperatura massima 40°C	Non asciugare in tamburo
Asciugatura a temperatura ridotta in tamburo	Ferro max 150°C
Stenditura	Non lavare a secco
Non stirare	Lavaggio a secco professionale
Ferro max 110°C	

Per preservare la qualità e durata del capo, prima di ogni lavaggio si consiglia di chiudere con cura tutte le zip e i velcri e girare l'indumento al rovescio, utilizzare detersivo neutro, evitare ammorbidenti, smacchiatori e candeggina.

SETTORI DI ATTIVITA

- TRASPORTI E LOGISTICA
- EDILIZIA E COSTRUZIONI
- SERVICE E INDUSTRIA
- ARTIGIANI
- AEROPORTI, FERROVIA, PORTI INTERMODALI, LAVORI SU STRADA
- AGRICOLTURA E GIARDINIERI
- INDUSTRIA ALIMENTARE
- PROTEZIONE CIVILE E IL PRONTO INTERVENTO
- ENERGIA E UTILITIES
- PETROLCHIMICO
- SALDATURA E LAVORAZIONI A CALDO
- INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA

TAGLIE



VESTIBILITÁ E MISURE

Gli indumenti U-POWER sono robusti, resistenti e confortevoli.

La tabella anatomica U-POWER vi aiuterà a selezionare i capi della taglia piu adatta a voi in modo semplice e veloce.

Le misure sotto riportate sono riferite alle dimensioni dell'individuo. U-Power consiglia all'utilizzatore di provare il capo prima dell'acquisto poiché le misure possono variare a seconda del fit di ogni tipo di indumento.

Misure anatomiche maglie e giacche

		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
A Torace	cm	78-86	86-94	94-102	102-110	110-118	118-126	126-134	134-142	142-150

Misure anatomiche pantaloni da uomo

UK		30	32	33	34	36	38	40	42	44	46	48
FR		38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
EU		44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
B CIRCONFERENZA TOTALE Vita	cm	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123
C INTERNO Gamba	cm	79	80	81	83	84	85	86	87	87	88	89

Misure anatomiche pantaloni da uomo TG Americane

USA		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
B CIRCONFERENZA TOTALE Vita	cm	68-74	74-82	82-86	86-90	90-98	98-102	102-110	110-122	122-129
C INTERNO Gamba	cm	84	85	86	87	88	88	88	89	89

Misure anatomiche Jeans uomo

INCH		28	30	32	33	34	36	38
USA		S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
B CIRCONFERENZA TOTALE Vita	cm	74-82	82-90	90-98	98-106	106-114	114-122	122-130
C INTERNO Gamba	cm	85	86	87	88	88	88	89

Tabella per la conversione taglie - pantaloni da uomo

SCA*	C42	C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58	C60	C62	C64	C66
EU	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
UK	28R	30R	32R	33R	34R	36R	38R	40R	42R	44R	46R	48R	50R
FR/BR	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
DE/NL	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64

Per verificare la propria taglia è sufficiente seguire le indicazioni specificate nella tabella taglie. Le misure anatomiche qui riportate si riferiscono esattamente a quelle reali della persona misurabili tramite metro sartoriale.

*SCANDINAVIA

Tabella per la conversione taglie Americane - pantaloni da uomo

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
EU	42	44-46	48	50	52	54-56	58-60	62-64	66
UK	28R	30R-32-R	33R	34R	36R	38R-40R	42R-44R	46R-48R	50R
FR/BE	36	38-40	42	44	46	48-50	52-54	56-58	60
DE/NL	40	42-44	46	48	50	52-54	56-58	60-62	64

Tabella per la conversione taglie Americane - maglie e giacche

EU	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
UK	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
FR/BE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
DE/NL	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL



Misure anatomiche Felpe e Giacche Donna

USA		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
A CIRCONFERENZA TOTALE Torace	cm	74-82	82-89	89-97	97-105	105-113	113-121	121-130

Misure anatomiche Pantaloni Donna TG Americane

USA		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
B CIRCONFERENZA TOTALE Vita	cm	72-77	77-82	82-87	87-93	93-99	99-105	105-111
C INTERNO Gamba	cm	82	84	85	86	87	88	89

COMMUNICATION PLAN

EXPO PROTECTION - PARIGI

AMBIENTE LAVORO - BOLOGNA



EXPO MACHIERALDO ITALIA

COMMUNICATION PLAN

OFFICIAL SPONSOR OF:

Official Jersey
Back Partner

Stadium Naming Rights

AC MONZA

1. FCN Club Partner

Club Partner
1.FC - Nuernberg

KINGS LEAGUE

Official Team
Sponsored By U-POWER

D-POWER

COMMUNICATION PLAN

OFFICIAL TESTIMONIAL

Alberta

3 campagne TV

MEDIASET - DISCOVERY
SKY - LA 7 - DAZN

PRINT

- **CORRIERE DELLA SERA**
- **TUTTO SPORT**
- **GAZZETTA DELLO SPORT**

COMMUNICATION PLAN

LA NUOVA ESPERIENZA DIGITALE DI U-POWER



Ricerca avanzata & Product Finder

Navigazione più semplice e immediata

Pagine prodotto più complete e chiare

Nuovo hub editoriale "Scopri U-Power"

Area riservata rinnovata



L'INIZIO DI UN ECOSISTEMA PIÙ EFFICACE, RICONOSCIBILE E ORIENTATO ALL'UTENTE.

SCOPRI IL NUOVO SITO WWW.U-POWER.AI

			PAG.
ACTIVE CARPET s ESD	S1PS FO SR	0RC20066	90
ACTIVE s ESD	S1PS FO SR	0RL20066	42
ADAK ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20114	64
ADAM s ESD	S1PS FO SR	0RV20076	68
ADVENTURE s ESD	S1PS FO SR	0RL20076	43
AERATOR s ESD	S1PS FO SR	0RI20056	74
AIKO ESD	S3S CI LG FO SR	0UT20124	56
AIR o	01 FO SR	0UK20749	133
ALAIN s	S1PS FO SR	0UF20146	105
ALAN o ESD	S2 FO SR	0RV20222	71
ALANIS ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE10114	64
ALASKA UK s	S3S CI FO SR	0RR40384	127
ALEX s	S1PS FO SR	0UF20196	106
ALICANTE s ESD	RS S1PS FO SR	0RI10026	74
ALYX ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20134	64
ANDY s ESD	S3S CI FO SR	0SN10244	109
APRIL L	S1P FO SR	0SO20485	138
ARDEN s ESD	S3S CI FO SR	0RS10164	38
ARIA o	S1 FO SR	0RR20181	123
ARIES s ESD	S3S CI FO SR	0RU10134	98
ARIZONA UK s	S3S FO SR	0RR20443	126
ARON s ESD	S1PS FO SR	0RS20096	36
ARRYN ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RT10124	27
ARYA ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RT20016	26
ASCEND s	S3S FO SR	0UA10164	114
ASH ESD	S3S CI LG FO SR	0UT20114	56
ASHER o ESD	01 FO SR	0RO20029	61
ASPEN UK s ESD	S3S CI FO SR	0RL20574	83
ATON ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RE20016	63
ATOS PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20016	93
ATOS s ESD	S1PS FO SR	0RU20016	97
AVION PLUS s ESD	S3S CI FO SR	0RP20144	95
AVION s ESD	S3S CI FO SR	0RU20144	98
AXEL s ESD	S1PS FO SR	0RL20236	43
AYRTON s	S1PS FO SR	0UF20166	105
BARRET s ESD	S3S CI FO SR	0RN10064	32
BART s ESD	S3S CI FO SR	0RV20214	70
BAT s ESD	S1PS FO SR	0RR30624	125
BEAST s	S3S FO SR	0UA20114	114
BELL s	S1PS FO SR	0BC20566	143
BEN s ESD	S3S CI FO SR	0RV20024	70
BERLINO s ESD	S1PS FO SR	0RI21126	74
BETTER s	S1PS FO SR	0BC20576	143
BILLIE s ESD	S3S CI FO SR	0RK20094	87
BIZET ESD	S3S CI FO SR	0RV10324	71
BJORN s	S3S FO SR	0UF20084	107
BLANCO o	S2 FO SR	0RL20272	48
BLASTER s ESD	S1PS FO SR	0RS10106	37
BLINK s ESD	S3S CI FO SR	0RL20334	48
BLIT ESD	S3S CI SC LG FO SR	0UT20154	57
BOB s ESD	S3S CI FO SR	0SN10234	109
BOGOTA s	S3S CI HI HRO FO SR	0RI21034	76
BOLT s ESD	S3S CI FO SR	0RL20043	46
BONDE s	S3S FO SR	0RR10236	124
BOSS L	S1P FO SR	0BC20305	142
BOSTON s ESD	RS S3S CI FO SR	0RI11044	76
BRAD ESD	S3S CI LG FO SR	0UT20144	56
BRAN ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RT20026	26
BRANT ESD	S1PS FO SR	0RV20366	69
BRAVE s ESD	S3S CI FO SR	0RL20184	47
BREEZE GRIP o	SB E A FO SR	0UW60011	119
BREZZA s	S1PS FO SR	0RR20196	123
BRIENNE ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RT20076	26
BROOK UK s ESD	S1PS FO SR	0RI30416	84
BRUCE s ESD	S1PS FO SR	0RV20026	68
BRYAN s ESD	S3S CI FO SR	0RS20114	39
BULLS L	S3 HI HRO FO SR	0SO10213	135
BURN o ESD	S2 FO SR	0RI20404	84
BYRON s ESD	S3S CI FO SR	0RS20154	38
CAELI o ESD	01 FO SR	0RO20059	61
CALEB s ESD	S3S CI FO SR	0RN10094	33
CALGARY UK s	S3S FO SR	0RR70374	127
CALIFORNIA s	S1PS FO SR	0RR20356	124
CANDY s ESD	S3S CI FO SR	0RL20324	49
CANYON UK s ESD	S1PS FO SR	0RI20346	82
CARAVAN s	S1PS FO SR	0SN10056	110
CARBON CARPET s ESD	S3S CI FO SR	0RC20013	90
CARBON s ESD	S3S CI FO SR	0RL20013	46
CARLOS s	S1PS FO SR	0UF20026	105
CARTER s ESD	S3S CI FO SR	0RL10103	46
CHECK L	S1P FO SR	0SO10115	137
CHERRY s ESD	S1PS FO SR	0RL20196	49
CLAY o ESD	SB E A FO SR	0RI60391	84
CLIFF o ESD	S2 FO SR	0RI20394	84
CLIMB GTX s	S7S CI HI HRO FO SR	0GO10064	101
CLOVIS ESD	S7S CI SC LG FO SR	0UT10154	57
CLUB s ESD	S3S CI FO SR	0RL20114	47
COAL s	S1PS FO SR	0RR20016	123

			PAG.
COAST UK s ESD	S3S CI FO SR	0RL10574	83
CODY s ESD	S1PS FO SR	0RL30316	47
COLIN s	S1PS FO SR	0UF20036	106
COLTON ESD	S3S CI FO SR	0RK20124	86
COMFORT GRIP o	02 FO SR	0UK20759	133
CONNOR o ESD	01 FO SR	0RO20067	61
CONTROL L	S1P FO SR	0SO20115	137
CORNER s	S3S FO SR	0UC20014	113
COSMO s	S3S CI HI HRO FO SR	0RL10524	58
CROCODILE L	S3 FO SR	0BC10423	142
CROSS s	S3S FO SR	0UC10014	113
CURLY UK s ESD	S3S FO SR	0RR20624	125
CURRY s ESD	S1PS FO SR	0RS20156	37
CURTISS o	S1 FO SR	0SO20181	138
DAKOTA s ESD	S3S CI FO SR	0RN20064	32
DARDO s	S1PS FO SR	0RR20416	124
DARYL s ESD	S3S CI FO SR	0RS10084	37
DAVE s	S3S CI HI HRO FO SR	0RL20524	58
DEA s ESD	S1PS FO SR	0RL20426	42
DEMON s ESD	S1PS FO SR	0RI20066	75
DENIS	S5 CI LG FO SR	0PU80010	149
DENVER s ESD	S1PS FO SR	0RI21086	74
DEON ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RE20036	63
DEPP RS L	S3 M CI HI HRO FO SR	0SO10223	135
DESERT L	S1P FO SR	0BC10415	141
DEVASTATE RS s	S3S FO SR	0UA10324	113
DEXTER s ESD	S1PS FO SR	0RU10046	97
DHARMA s ESD	S3S CI FO SR	0RL20164	46
DIWI ESD	S1PS FO SR	0RV20346	69
DOMINATION s	S7S CI FO SR	0RL1E144	52
DOMINGO s	S3S CI HI HRO FO SR	0RI11034	76
DORADO PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20066	94
DORADO s ESD	S1PS FO SR	0RU20066	98
DORNE ESSD	S3S CI HI HRO FO SR	0RT20124	27
DOVER s	S3S FO SR	0SN20136	110
DRACO PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20046	94
DRACO s ESD	S1PS FO SR	0RU20046	97
DRAX s ESD	S3S CI FO SR	0RI21334	59
DREAM L	S1P FO SR	0BC20335	142
DRIBBLING s	S3S FO SR	0WN20074	111
DROP GTX s	S7S CI HI HRO FO SR	0GO10054	101
DUBAI UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI11084	78
DUDE GTX UK s	S7S CI FO SR	0GO10094	101
DUKE s ESD	S3S CI FO SR	0RS20124	37

			PAG.
EDGE	S3 CI HI WG HRO FO SR	0SO10773	135
EGON s ESD	S1PS FO SR	0RN20016	31
ELECT s	S3S FO SR	0UA20624	113
ELECTRA PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20156	95
ELECTRA s ESD	S1PS FO SR	0RU20156	98
ELITE s	S3S FO SR	0UA20564	114
ELVIS s ESD	S1PS FO SR	0RN20026	31
EMBER UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI20384	82
EMOTION s ESD	S1PS FO SR	0RL20086	43
ENOUGH s	S3S FO SR	0UW10164	121
ERMES s ESD	S3S CI FO SR	0RN20104	33
ERUPTION s	S3S CI HI HRO FO SR	0UA20394	114
ESCAPE s ESD	S3S CI FO SR	0RL20464	45
ETNIC s	S3S FO SR	0UM20074	117
EURON ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RT20056	26
EZRA ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20144	63
FACE s ESD	S3S CI FO SR	0RL20144	47
FAIRY o	S1 FO SR	0BC30331	143
FANGIO s	S1PS FO SR	0UF20186	106
FANTOM s ESD	S3S CI FO SR	0RN10074	33
FIT s	S1PS FO SR	0UA50026	113
FITZ ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RE20026	63
FIXED s	S7S CI FO SR	0RL1E104	51
FLEXOR ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20174	65
FLORIDA s	S1PS FO SR	0RR10356	124
FLOYD s ESD	S3S CI AN LG FO SR	0RL10464	45
FLUX ESD	S3S CI FO SR	0RV20384	70
FOREMAN o ESD	01 FO SR	0RO20047	61
FOREST s	S3S FO SR	0SN20044	109
FORM s ESD	RS S3S CI FO SR	0RL1E154	51
FOX o	S1 FO SR	0BC20031	142
FRANK s ESD	S1PS FO SR	0RV20036	68
FREQUENCY s ESD	S1PS FO SR	0RL20456	43
FUERTE s	S3S CI HI HRO FO SR	0RI21314	76
GANG s ESD	S1PS FO SR	0RS20076	36
GARY s ESD	S1PS FO SR	0RV30336	69
GAYNOR s ESD	S3S CI FO SR	0RK10114	87
GEB ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE10064	64
GEMINI PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20026	93
GEMINI s ESD	S1PS FO SR	0RU20026	97
GESSATO s ESD	S3S CI FO SR	0RI20074	77
GIPPO RS s	S3S FO SR	0RR10254	124
GLACE o	S2 FO SR	0RL20262	48
GOING CARPET s ESD	S1PS FO SR	0RC20096	90

			PAG.
GOING s ESD	S1PS FO SR	0RL20096	43
GRAVEL s	RS S3S CI HI HRO FO SR	0UA10584	114
GREENLAND UK s	S3S FO SR	0RR10364	127
GREG o ESD	02 FO SR	0RO20037	61
GREGOR ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RT20154	27
HARD s ESD	S3S CI FO SR	0RL10356	44
HARRY s ESD	S3S CI FO SR	0RS10114	39
HELSINKI UK s ESD	S3S CI LG SC FO SR	0RI11014	77
HENRY s	S3S FO SR	0UF10074	107
HOWIE ESD	S3S CI FO SR	0RV10384	70
HUGO	S5 CI LG FO SR	0PU80011	149
HUMMER s ESD	S3S CI FO SR	0RL10174	45
HYDRA s ESD	S3S CI FO SR	0RU20134	98
ICARUS s ESD	S1PS FO SR	0RN20046	32
IMPERIUS CARPET s ESD	S3S CI FO SR	0RC20376	90
IMPERIUS s ESD	S3S CI FO SR	0RL20376	44
INFINITY s ESD	S3S CI FO SR	0RL10023	45
INNOVATION RS L	S3 FO SR	0SO10633	137
IROKO s ESD	S3S FO SR	0RR20304	125
IRON RS s	S3S CI HI HRO FO SR	0RR10564	126
IRVIN s ESD	S1PS FO SR	0RN20036	32
ISLAND UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI20334	82
IVY s ESD	S1PS FO SR	0RN20126	32
JACKSON s ESD	S3S CI FO SR	0RK20104	87
JACOB s ESD	S3S CI FO SR	0RS10134	39
JADE s	S1PS FO SR	0SN20086	110
JAGO s ESD	S3S CI FO SR	0RN20084	33
JAGUAR UK s	S3S FO SR	0RR10284	114
JAIME ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RT20046	26
JAMES s	S3S FO SR	0UF20234	106
JAX ESD	S3S CI LG FO SR	0UT20134	56
JAZZ s	S3S FO SR	0UC10094	113
JENA RS s	S3S FO SR	0RR10244	125
JESTER ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20094	65
JOE s ESD	S3S CI FO SR	0RV10014	69
JORAH ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RT20066	26
JOY s	S1PS FO SR	0SN20096	110
JUMP s	S3S CI HI HRO FO SR	0UM20034	117
JUNE o	S1 FO SR	0RL20241	48
KALEO s ESD	S3S CI FO SR	0RN20074	33
KATE s ESD	S1PS FO SR	0RS20176	36
KATMAI UK L	S3 FO SR	0BC10483	142
KEN s	S3S FO SR	0UF10104	106
KENT s ESD	S3S CI FO SR	0RN10084	33
KICK s ESD	S3S CI FO SR	0RL20023	45
KIMI s	S1PS FO SR	0UF20126	105
KINDLE s ESD	S3S CI FO SR	0RL20404	44
KING s	S3S FO SR	0SN20014	109
KLEVER UK s	S3S CI FO SR	0RR70334	126
KOLBY ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE10124	64
KORA s	S7S CI HI HRO FO SR	0RL1E214	52
KREED s ESD	RS S3S CI FO SR	0RL1E164	51
KRUG s ESD	S3S CI FO SR	0RS20194	38
KYLE s ESD	S3S FO SR	0RL20273	48
KYROS ESD	S3S CI LG FO SR	0UT10144	56
LAB GRIP o	S1 FO SR	0UW20021	119
LABRADOR s	S1PS FO SR	0RR30436	123
LAKE UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI10334	82
LAMAR s ESD	S1PS FO SR	0RK20056	87
LANCASTER UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI11564	83
LAND UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI10384	82
LATITUDE UK RS L	S3 FO SR	0SO10683	138
LEE s ESD	S3S FO SR	0RL20283	48
LEGEND s	S7S CI HI HRO FO SR	0RL1E134	51
LEO s	S3S FO SR	0RR20236	124
LEOPARD UK s	S3S CI HI HRO FO SR	0UM70354	117
LEWIS s	S1PS FO SR	0UF20176	105
LIAM o ESD	S2 FO SR	0RV20232	71
LIFT CARPET s ESD	S3S CI FO SR	0RC10013	90
LIFT s ESD	S3S CI FO SR	0RL10013	46
LIGHT ONE s	S1PS FO SR	0RR30566	123
LINEAR ESD	S3S CI FO SR	0RV20404	71
LINKIN s ESD	S3S CI FO SR	0RL20254	48
LION s	S3S FO SR	0SN10014	109
LISBONA s ESD	S3S CI FO SR	0RI21074	76
LOGAN s ESD	S3S CI FO SR	0RV20104	69
LOLLY s ESD	S1PS FO SR	0RL20206	49
LONDRA o ESD	S2 FO SR	0RI21062	78
LORAS ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RT20086	26
LORD s ESD	S3S CI FO SR	0RS10124	37
LUCKY o	S1 FO SR	0UE20191	145
LYNX UK s	S3S FO SR	0RR20284	114
MADRID o ESD	S2 FO SR	0RI21052	78
MAGIC L	S1P FO SR	0BC30335	143
MALIBU s ESD	S3S CI FO SR	0RL20614	83
MAPLE s ESD	S3S CI FO SR	0RI21384	84
MARC	S4 CI LG FO SR	0PU80012	149
MARCUS ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20104	63

			PAG.
MARLIN s ESD	S3S CI FO SR	0RS20134	39
MARS s ESD	S1PS FO SR	0RK20046	86
MARSIGLIA s ESD	S1PS FO SR	0RI21106	75
MASON s ESD	S1PS FO SR	0RS20106	37
MATCH s	S1PS FO SR	0WN20016	111
MATT s ESD	S3S CI FO SR	0RV20014	69
MAUNA L	S3 FO SR	0BC20473	141
MAVERICK ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20074	65
MAYA ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RE20046	63
MAYON L	S3 FO SR	0BC10473	141
MERAK PLUS s ESD	S3S CI FO SR	0RP10144	95
MERAK s ESD	S3S CI FO SR	0RU10144	98
MERIDIANE UK L	S3 FO SR	0SO20683	138
MIAMI s	S1PS FO SR	0RR20346	124
MICHAEL s	S1PS FO SR	0UF20156	105
MICHELLE s ESD	S1PS FO SR	0RV20086	68
MIKE s ESD	S1PS FO SR	0RV20066	68
MILO s ESD	S3S CI FO SR	0RS20064	38
MIND s	S7S CI FO SR	0RL1E114	51
MISTRAL s ESD	S1PS FO SR	0RI50086	75
MITCH ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20064	64
MOJAVE UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI21564	83
MOKI s ESD	S1PS FO SR	0RN20056	32
MONACO UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI20414	78
MONSTER s ESD	S3S CI FO SR	0RL20366	44
MONTANA UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI11554	78
MOON o	SB E A FO SR	0RL20301	49
MORGAN s ESD	S3S CI FO SR	0RL20484	47
MORRISON s ESD	S3S CI FO SR	0RK10104	87
MOSKA UK s ESD	S3S CI LG SC FO SR	0RI21014	77
MOVIDA L	S1P FO SR	0UE20025	145
MOVING s ESD	S1PS FO SR	0RL10086	43
MUSTANG L	S3 FO SR	0UM20013	117
NAIROBI s ESD	S1PS FO SR	0RI21096	75
NAOS s ESD	S3S CI FO SR	0RS20084	37
NASH PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20086	94
NASH s ESD	S1PS FO SR	0RU20086	98
NATE o ESD	01 FO SR	0RO20019	61
NATURAL UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI20324	82
NED ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RT20164	28
NEGAN s ESD	S1PS FO SR	0RS20026	36
NEK PLUS s ESD	S3S CI FO SR	0RP10184	95
NEK s ESD	S3S CI FO SR	0RU10184	99
NELSON s ESD	S3S CI FO SR	0RV10214	70
NERO s ESD	S3S CI FO SR	0RI20154	77
NIAGARA UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI10324	82
NICO s	S1PS FO SR	0UF20136	105
NOIR o	S2 FO SR	0RL20282	48
NORDIC PLUS L	S3 CI FO SR	0SO40053	138
NURSE GRIP o	S1 FO SR	0UW20031	119
NYMERIA ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RT10174	28
OASIS L	S1P FO SR	0BC20415	141
OBERYN ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RT20114	27
ORANGE s ESD	S1PS FO SR	0RL20396	42
ORION PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20056	94
ORION s ESD	S1PS FO SR	0RU20056	97
OSLO s ESD	S1PS FO SR	0RI21136	75
OWEN ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE10134	64
OXFORD s	S3S FO SR	0UW20094	121
PANAMA UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI10414	78
PARIGI s ESD	S3S CI FO SR	0RI21044	76
PARKER s ESD	S3S CI FO SR	0RV10024	70
PEAK ESD	S3S CI LG FO SR	0UT10114	56
PERFORMANCE s	S3S CI FO SR	0UM10054	117
PETER s ESD	S3S CI FO SR	0RV20044	69
PHOENIX ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE10104	63
PITUCON L	S3 FO SR	0SO10043	137
POINT CARPET s ESD	S1PS FO SR	0RC20036	90
POINT s ESD	S1PS FO SR	0RL20036	42
PREDATOR s	S3S FO SR	0SN10044	109
PREMIERE L	S3 FO SR	0SO10104	137
PRIME s ESD	S3S CI FO SR	0RL20414	44
PRINCE s ESD	S1PS FO SR	0RK30076	87
PROJECT s ESD	S3S CI FO SR	0RS20204	38
PROVOKE s	S3S FO SR	0UC20064	113
PUSH CARPET s ESD	S1PS FO SR	0RC20056	90
PUSH s ESD	S1PS FO SR	0RL20056	42
PYKE ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RT10094	27
QUEBEC UK s	S3S FO SR	0RR20364	127
QUILL L ESD	S3 CI FO SR	0RI11424	59
RADIAL s ESD	S1PS FO SR	0RI20026	74
RAJAS s ESD	S3S CI FO SR	0RI20064	77
RAMAS s ESD	S1PS FO SR	0RL10036	42
REAL L	S1P FO SR	0BC10315	141
REBEL s ESD	S3S CI FO SR	0RI10064	77
REBOUND GRIP o	S2 FO SR	0UW20022	119
REFLEX s ESD	S1PS FO SR	0RI20036	74
REPLY o	S2 FO SR	0UE20192	145

			PAG.
REPTILE L	RS S3 FO SR	0BC10033	141
RESCUE s ESD	RS S3S CI FO SR	0RL1E184	52
RESPONSE GRIP o	S2 FO SR	0UW20032	118
RICK s ESD	S3S CI FO SR	0RS20224	37
RIGEL PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20096	94
RIGEL s ESD	S1PS FO SR	0RU20096	98
RING s ESD	S3S CI FO SR	0RL20134	47
RIO s ESD	S1PS FO SR	0RI21116	75
ROB ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RT10154	28
ROBERT s	S1PS FO SR	0UF20096	106
ROBIN s ESD	S1PS FO SR	0RV20096	68
ROCKET s	S7S CI FO SR	0RL2E144	43
RONAN s	S3S CI HI HRO FO SR	0RL10514	59
ROOK ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RE20056	63
ROOT ESD	S3S CI SC LG FO SR	0UT20104	57
ROTATIONAL L	S1P FO SR	0BC20035	142
RUSH s ESD	S3S CI FO SR	0RS20164	38
RYAN s ESD	S3S CI FO SR	0RV20304	70
RYDER s ESD	S1PS FO SR	0RS20016	36
SABER s ESD	S1PS FO SR	0RS20046	36
SAFARI s	S3S FO SR	0SN10034	109
SAFE RS L	S3 FO SR	0UE10013	145
SAFE UK L	S3 FO SR	0UE10123	145
SAURON s	S7S CI HI HRO FO SR	0RL2E214	52
SAVANA s	S3S FO SR	0SN20034	109
SCANDY s ESD	S1PS FO SR	0RI00136	75
SCOTT s ESD	S1PS FO SR	0RV20116	68
SCUDO PLUS s ESD	S3S CI FO SR	0RP20124	95
SCUDO s ESD	S3S CI FO SR	0RU20124	99
SCURO s ESD	S3S CI FO SR	0RI10164	77
SEAL	O4 CI LG FO SR	0PU80015	149
SEBASTIEN s	S3S FO SR	0UF20064	106
SENNA s	S1PS FO SR	0UF20206	106
SHADOW ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20124	64
SHANGHAI s ESD	S1PS FO SR	0RI21226	75
SHAPE s ESD	S3S CI FO SR	0RL10114	47
SHEDIR PLUS s ESD	S3S CI FO SR	0RP20184	95
SHEDIR s ESD	S3S CI FO SR	0RU20184	99
SHINE GRIP o	S2 FO SR	0UW10012	118
SHOT s ESD	S3S CI FO SR	0RL10043	46
SIBERIAN s	S3S CI FO SR	0RR40754	126
SILVER s ESD	S3S CI FO SR	0RL10534	59
SIMPLE L	S3 FO SR	0UE20013	145
SINATRA s ESD	S3S CI FO SR	0RK20114	87
SINERGY GRIP o	SB E A FO SR	0UW60021	119
SIRIO PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20076	94
SIRIO s ESD	S1PS CI FO SR	0RU20076	97
SKAT PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20176	94
SKAT s ESD	S1PS FO SR	0RU20176	97
SKY PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20036	94
SKY s ESD	S1PS FO SR	0RU20036	97
SMASH GTX s	S7S CI FO SR	0GO10084	101
SNIPER s ESD	S1PS FO SR	0RS20056	36
SOFT o	O2 FO SR	0TE20197	133
SOLID L	S3 FO SR	0SO20104	137
SONG o	S1 FO SR	0SO30011	139
SOYUZ L	S1P FO SR	0SO30015	139
SPECTER s ESD	S1PS FO SR	0RS20036	36
SPIRIT s	S7S CI FO SR	0RL1E124	51
SPRINT o ESD	S1 FO SR	0RR20191	123
SPYKE s ESD	S3S CI FO SR	0RL20103	46
SQUIRREL UK s ESD	S3S FO SR	0RR10624	125
STAR RS s	S3S FO SR	0UA10574	114
STARK ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RT20036	26
STEGO s ESD	S3S CI FO SR	0RL10376	44
STEVE s ESD	S3S CI FO SR	0RV20054	69
STIG s	S3S FO SR	0UF20074	107
STING GRIP o	02 FO SR	0UK10767	133
STING s ESD	S3S CI FO SR	0RK10094	87
STINGER ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20084	65
STOCCOLMA s ESD	S3S CI FO SR	0RI11074	76
STRIDE ESD	S3S CI SC LG FO SR	0UT10104	57
STRIKE s ESD	S3S CI FO SR	0RS10154	38
STRONG s ESD	S3S CI FO SR	0RL20356	44
STRUCTURE o	S2 FO SR	0UW20112	121
STYLE s	S3S FO SR	0RR20254	124
SUMMER CARPET s ESD	S1PS FO SR	0RC20346	90
SUMMER s ESD	S1PS FO SR	0RL20346	43
SUN s	S1PS FO SR	0RR20056	123
SUPER o	SB E A FO SR	0UW60061	121
SURGE GRIP o	SB E A FO SR	0UW60041	119
SVEN s ESD	S3S CI FO SR	0RS20144	39
SYLVIE s ESD	S3S CI FO SR	0RN20134	32
TAIGA L	S3 CI FO SR	0SO40013	138
TANGO s	S3S FO SR	0WN10074	111
TANNER L	S1P FO SR	0BC10345	142
TAURUS s ESD	S3S CI FO SR	0RU20114	99
TAXI L	S3 FO SR	0UM10263	116

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

I dati e le caratteristiche indicate nel presente catalogo possono subire delle variazioni senza obbligo di preavviso. La riproduzione fotografica delle tonalità cromatiche può non essere perfettamente fedele alla realtà.
Al fine di migliorare costantemente le collezioni i prodotti contenuti nel presente catalogo potrebbero essere sostituiti o modificati. Le foto contenute sono a titolo puramente esemplificativo e non vincolanti.

			PAG.
TAYLOR s ESD	S1PS FO SR	0RK20016	86
TEAK s ESD	S3S FO SR	0RR10304	125
TEAM L	S1P FO SR	0BC20345	142
TENERIFE s	S3S CI HI HRO FO SR	0RI11314	76
TERRANOVA UK s	S3S FO SR	0RR10454	126
TEXAS UK s	RS S3S FO SR	0RR10443	126
THANOS s ESD	S3S CI FO SR	0RI11334	59
THIAGO	O4 CI LG FO SR	0PU80013	149
TIGER s	S3S FO SR	0RR20244	125
TIKI s ESD	S3S CI FO SR	0RL20224	46
TIM s ESD	S3S CI FO SR	0RL20534	59
TOKYO s ESD	S1PS FO SR	0RI21076	74
TOMMY s	S1PS FO SR	0UF20016	105
TONGUE L	S3 FO SR	0BC20023	141
TONIC GRIP o	O2 FO SR	0UK20767	133
TONY s ESD	S1PS FO SR	0RV20126	68
TRACK L	S3 FO SR	0UM10013	117
TRAIL s	S3S CI HI HRO FO SR	0UM10034	117
TRIBAL s	S3S FO SR	0UM10074	117
TRIX s ESD	S1PS FO SR	0RU20106	99
TROPHY s	S1PS FO SR	0SN20056	110
TUAREG s	S1PS FO SR	0SN20066	110
TUCKER s ESD	S3S CI FO SR	0RS20184	38
TUDOR L	S1P FO SR	0BC20315	141
TWEED s ESD	S3S CI FO SR	0RI10074	77
TWISTER s	S1PS FO SR	0UC20036	113
TYLER s ESD	S3S CI FO SR	0RV10304	70
TYRIAN	S5 CI LG FO SR	0PU80014	149
TYRON ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RT10154	27
ULTRA s ESD	S1PS FO SR	0RL20476	42
VARSAVIA o ESD	S2 FO SR	0RI21292	78
VELAR PLUS s ESD	S3S CI FO SR	0RP10124	95
VELAR s ESD	S3S CI FO SR	0RU10124	99
VELARYON ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RT20174	28
VENTO s	S1PS FO SR	0RR20186	123
VENTURA s ESD	S3S CI FO SR	0RL10614	83
VEROK s ESD	S1PS FO SR	0RL20216	49
VHAGAR ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RT20094	27
VIBE ESD	S3S CI LG FO SR	0UT10134	56
VISERYS ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RT20104	27
VORTIX s ESD	S1PS FO SR	0RI20666	74
WALTER s	S3S FO SR	0UF10064	107
XENO s ESD	S3S CI FO SR	0RN20114	33
YARVIS s	S3S CI HI HRO FO SR	0RL20514	59
YELLOW s ESD	S1PS FO SR	0RL20386	42
YODA CARPET s ESD	S3S CI FO SR	0RC20174	91
YODA s ESD	S3S CI FO SR	0RL20174	45
YUKON s	S3S FO SR	0RR20464	125
ZAK s ESD	S3S CI FO SR	0RN20094	33
ZELDA o	S2 FO SR	0RL20292	49
ZORBI s ESD	S3S CI FO SR	0RS20214	39

BREATHABLE

			PAG.
ALCOR	WHL373	GILET HI-LIGHT	304
ALFA	WST068	PANTALONI	198
ALIEN	WFU214	MAGLIERIA	256
ALLOY	WMP428	GIACCHE	276
ALPIN	WSK052	SKIN	315
ALTAIR	WHL305	BERMUDA HI-LIGHT	302
ANTARES	HHS001	CASCHI	370
ANUTA	WIN326	MAGLIERIA	244
ANVIL	WMP250	PANTALONI	275
ARC	WHL407	PANTALONI HI-LIGHT	287
ARES	WFU280	BERMUDA	204
ARMOR	WMP435	PILE	280
ARRAN	WEY395	PILE	251
ARTIC	WEY041	MAGLIERIA	251
ATENE	WIN229	SALOPETTE	210
ATLAS	GUG00009	GUANTI	349
ATOM	WPE145	PANTALONI	182
BACHATA	GUG00020	GUANTI	346
BALMY	WSK309	SKIN	320
BALTIC	WEY128	PANTALONI	188
BARK	WEX277	PILE	250
BEA	WHL223	GIACCHE HI-LIGHT	293
BEAT	WHY359	PANTALONI	191
BELGRADO	WIN226	PANTALONI	197
BIOKO	WFU288	IMPERMEABILE	184
BLAZYRA	WIN400	SOFTSHELL	231
BLOW	WSK311	SKIN	318
BOING	WHL207	MAGLIERIA HI-LIGHT	295
BONITO	WST279	BERMUDA	207
BOREAL	WHL385	GILET HI-LIGHT	294
BOXER	WSK284	SKIN	317
BRAVO TOP	WST202	PANTALONI	194
BRAVO TOP WINTER	WST270	PANTALONI	193
BREAK	WHY354	GIACCHE	216
BRICK	GUG00053	GUANTI	341
BRILLO	WHL381	PANTALONI HI-LIGHT	285
BRIO	WFU341	GILET	220
BULWARK	WMP251	GIACCHE	275
BUNKER	WMP441	IMPERMEABILE	278
CAP U-POWER	WAC292	PLUS	379
CASTOR	WHL376	GILET HI-LIGHT	303
CEDAR	WEX272	CAMICIE	237
CHAMONIX	WSK140	SKIN	314
CHARA	WHL320	MAGLIERIA HI-LIGHT	307
CHICA	WST285	GILET	225
CHIPPER	WSK310	SKIN	320
CHRISTAL	WFU248	T-SHIRT	257
CLAW	GUG00032	GUANTI	331
CLEAR	HHA001CL	VISIERA	372
CLIMB	WDW025	GILET	222
CLOSE	WHL389	POLO HI-LIGHT	296
CORE	GUG00054	GUANTI	341
CORK	WEY367	MAGLIERIA	241
COZY	GUG00030	GUANTI	357
CRAFTY	WHL158	IMPERMEABILE HI-LIGHT	305
CRAZY	WHY141	PANTALONI	193
CRISP	WHY130	TUTA	208
CUFFIA U-POWER	WAC219	PLUS	379
CURMA	WSK139	SKIN	314
CURSA	WHL318	GIACCHE HI-LIGHT	304
CUSHY	WEY142	MAGLIERIA	245
CUTTY	GUG00036	GUANTI	365
DANY	WHL173	GILET HI-LIGHT	294
DIADEM	WHL377	GILET HI-LIGHT	303
DOM	WSK405	SKIN	313
DUBLINO	WIN231	GILET	222
ECHO	WST072	IMPERMEABILE	380
EDELWEISS	WSK051	SKIN	315
EIGER	WSK406	SKIN	313
ENDURE	WMP430	PILE	279
ENIF	WHL308	MAGLIERIA HI-LIGHT	309
ERIS	WFU417	MAGLIERIA	258
ERYON	WMP438	GILET	277
FELIS	WHL319	MAGLIERIA HI-LIGHT	307
FIGI	WIN299	MAGLIERIA	259
FLAME	GUG00035	GUANTI	359
FLASH	WPE116	PANTALONI	185
FLUO	WEY195	MAGLIERIA	258
FLY	GUG00029	GUANTI	332
FLYNT	GUG00007	GUANTI	338
FLY POCKET	WAC363BC	PLUS	380
FOREX	WIM177	GIUBBOTTI	234
FORGE	GUG00034	GUANTI	359
FORGED	WMP429	PANTALONI	276
FREE	WDW022	PANTALONI	186
FREEWAY	WHL383	PARKA HI-LIGHT	290
FRESCO	WST420	PANTALONI	196
FROST	WSK315	SKIN	319

			PAG.
FULGOR	WHL379	PANTALONI HI-LIGHT	286
GALAXY	WFU275	MAGLIERIA	239
GAME	WHY360	BERMUDA	206
GAP	WEY125	MAGLIERIA	254
GIADY	WSK218	SKIN	317
GINOCCHIERE	WGC061	PLUS	377
GLARE	WHL151	GIACCHE HI-LIGHT	292
GLEAM	WHL152	GIACCHE HI-LIGHT	292
GLITTER	WHL197	MAGLIERIA HI-LIGHT	298
GLOSS	WHL387	MAGLIERIA HI-LIGHT	298
GORDON	WPE126	PANTALONI	184
GRANIX	WMP436	POLO	281
GRAVEL	GUG00057	GUANTI	352
GRIN	WHY107	PANTALONI	185
GRIZZLY	GUG00027	GUANTI	334
GUAPO	WST211	PANTALONI	196
HALLEY	WHL393	SET ANTIPIOGGIA HI-LIGHT	302
HARDOX	WMP431	GIUBBOTTI	277
HARMONY	WFU281	PANTALONI	177
HIKE	WFU343	PANTALONI	181
HORIZON	WFU267	PANTALONI	176
HULL	WEY366	MAGLIERIA	243
HULK	WMP432	POLO	280
IGLOO	GUG00028	GUANTI	335
IMAI	WHL317	GIACCHE HI-LIGHT	305
INARI	WDW369	PARKA	235
IRON	GUG00056	GUANTI	352
JAM	WST150	JEANS	202
JASPER	GUG00010	GUANTI	350
JET	GUG00039	GUANTI	333
JUPITER	WEY212	MAGLIERIA	240
JURA	WEY396	PILE	250
KAI	GUG00011	GUANTI	351
KAIA	WHL375	PARKA	306
KALAMATA	WIN338	SALOPETTE	211
KALIX	GUG00012	GUANTI	339
KEMI	WHY368	GIUBBOTTI	235
KENNETH	WIN422	PANTALONI	199
KLYRO	GUG00031	GUANTI	365
KUMBA	GUG00013	GUANTI	330
KYRA	WIN289	SOFTSHELL	231
LAPIS	GUG00015	GUANTI	342
LEEDS	WEY365	MAGLIERIA	245
LEONIS	WHL398	MAGLIERIA HI-LIGHT	308
LIBRA	WFU249	POLO	253
LINDO	WST421	PANTALONI	195
LIVE	WEY144	MAGLIERIA	253
LOVE	GUG00006	GUANTI	338
LYNCIS	WHL397	MAGLIERIA HI-LIGHT	308
MAJO	WST350	PANTALONI	194
MAKALU	WSK099	SKIN	316
MAPLE	WEX274	CAMICIE	237
MAUI	WIN325	MAGLIERIA	246
MAZURKA	GUG00025	GUANTI	355
MEEK	WHY179	PANTALONI	192
MELODY	WHL180	MAGLIERIA HI-LIGHT	295
MERCURY	WFU196	BERMUDA	205
MERENGUE	GUG00026	GUANTI	336
METROPOLIS	WDW024	SOFTSHELL	230
MIKY	WHL169	SOFTSHELL HI-LIGHT	291
MIZAR	WHL307	MAGLIERIA HI-LIGHT	309
MONACO	WIN227	PANTALONI	197
MUS	GUG00037	GUANTI	332
NEBRIS	WMP440	IMPERMEABILE	278
NEON	WHL198	MAGLIERIA HI-LIGHT	297
NIKO	WGP204	PLUS	376
NIMBLE	WDW084	PANTALONI	188
NITE BELT	WAC345	PLUS	377
NORDLUX	WHL382	PARKA HI-LIGHT	289
NOVA	WHL401	PANTALONI HI-LIGHT	286
OCCHIALI FUTURE	WFU215	PLUS	375
OCCHIALI VISION	WFU404	PLUS	375
OCEAN	WEY123	PANTALONI	192
OIL PROOF	GUG00049	GUANTI	354
OIL PROOF TOP	GUG00050	GUANTI	354
OLAF	GUG00016	GUANTI	357
OMBO	WEY297	MAGLIERIA	248
ONE	WAC127	PLUS	378
ONE SHOT	GUG044	GUANTI	361
ONE SHOT AZUL	GUG00047	GUANTI	362
ONE SHOT BLACK	GUG00045	GUANTI	362
ONE SHOT BLUE	GUG00043	GUANTI	363
ONIX	GUG00040	GUANTI	333
ONYX	WMP442	SOFTSHELL	279
OPEN	WHY353	GILET	224
PALMA	WST374	GIACCHE	216
PARTY	WHY017	BERMUDA	206
PEPPER	WST391	JEANS	202

			PAG.
PIKA	GUG00014	GUANTI	342
PIT	WSY008	PANTALONI	175
PLATINUM BUTTON	WEX069	JEANS	200
PLUTON	WPE178	GIACCHE	215
POLA	WIN337	TUTA	211
POLKA	GUG00024	GUANTI	351
RACE	WSY001	PANTALONI	178
RAINBOW	WEY174	MAGLIERIA	241
RAMPANT	WMP437	POLO	281
RAMROD	WMP252	PANTALONI	282
READY	WDW355	PANTALONI	187
RENGA	WEY298	MAGLIERIA	256
ROAD	WEY138	T-SHIRT	259
ROCK	GUG00052	GUANTI	340
ROCK	WDW361	PANTALONI	190
ROMA	WIN230	TUTA	210
ROMEO	WEX245	JEANS	201
ROY	WHL222	PANTALONI HI-LIGHT	288
RUMBA	GUG00023	GUANTI	350
RYKE	WEY170	MAGLIERIA	247
SALONICCO	WIN339	PANTALONI	198
SALSA	GUG00021	GUANTI	346
SALT	WST392	BERMUDA JEANS	203
SAMBA	GUG00018	GUANTI	345
SATURN	WPE181	GILET	223
SCALDACOLLO	WAC172	PLUS	378
SHETLAND	WEY394	PILE	252
SHIELD	GUG00041	GUANTI	355
SHINE	WHL199	MAGLIERIA HI-LIGHT	296
SIRIUS	WHL306	PANTALONI HI-LIGHT	301
SLICKER	GUG00033	GUANTI	331
SMILE	WHY015	PANTALONI	189
SMOKE	HHA0001BC	VISIERA	372
SNUG	WEY129	MAGLIERIA	243
SOFIA	WIN228	GIACCHE	217
SOLARIS	WFU344	BERMUDA	204
SOTRA	WEY296	MAGLIERIA	244
SPACE	WFU187	SOFTSHELL	228
SPIX	GUG00038	GUANTI	366
SPOCK	WFU213	SOFTSHELL	229
START	WSY003	BERMUDA	205
STEEL	GUG00051	GUANTI	340
STEEL	WMP248	GIACCHE	273
STONE	GUG00055	GUANTI	353
STONEWALL	WMP249	TUTA	274
STONEX	WMP433	SKIN	283
STOUT	WSY356	PANTALONI	186
STURDY	WSK312	SKIN	319
SUBU	WHL171	PANTALONI HI-LIGHT	288
SUMMER	WEY132	BERMUDA	207
SURVIVOR	WMP253	GIACCHE	282
TANGO	GUG00019	GUANTI	345
TAPE	WHL388	POLO HI-LIGHT	297
TASTY	WPE119	MAGLIERIA	240
TAUTRA	WEY295	MAGLIERIA	246
TERES	WFU418	MAGLIERIA	257
THUNDER	WHL380	PANTALONI HI-LIGHT	285
TITAN	WMP247	PANTALONI	273
TOMMI	WEX244	JEANS	200
TONGA	WIN300	MAGLIERIA	255
TRAFFIC	WST071	JEANS	201
TREK	WFU342	PANTALONI	180
TUPAI	WIN327	MAGLIERIA	248
TUTENDO	WFU287	IMPERMEABILE	214
U-POWER FIT	GUG00003	GUANTI	335
U-POWER FLEX	GUG00001	GUANTI	336
U-POWER FLEX	GUG00005	GUANTI	337
U-POWER HIGH	GUG00004	GUANTI	349
U-POWER ICON	GUG00002	GUANTI	337
UNIVERSE	WFU188	GILET	221
URANUS	WEY243	MAGLIERIA	242
VALZER	GUG00022	GUANTI	334
VEGA	WHL304	PANTALONI HI-LIGHT	301
VENUS	WFU225	PILE	249
VERVE	WFU340	SOFTSHELL	227
WALL	WFU278	GILET	219
WASP	WFU416	MAGLIERIA	242
WAVE	WEY148	GILET	224
WAY	WEY264	MAGLIERIA	254
WINK	WFU255	GIUBBOTTI	233
WONDER	WHL384	SOFTSHELL HI-LIGHT	291
WORLD	WFU189	PANTALONI	183
YORK	WEY364	MAGLIERIA	247
ZAGABRIA	WIN336	GIACCHE	217
ZEBRU	WSK100	SKIN	316
ZENITH	WSK316	SKIN	318
ZERUM	WMP434	SKIN	283

INDICE

			PAG.
TREK LADY	WFU402DP	PANTALONI	261
TREK LADY	WFU402GG	PANTALONI	261
ATOM LADY	WPE145GF	PANTALONI	261
ATOM LADY	WPE257BC	PANTALONI	261
WORLD LADY	WFU189GF	PANTALONI	262
WORLD LADY	WFU258BC	PANTALONI	262
GUAPO LADY	WST211BC	PANTALONI	262
GUAPO LADY	WST211WB	PANTALONI	262
GUAPO LADY	WST211GI	PANTALONI	262
FRESCO LADY	WST420BC	PANTALONI	263
FRESCO LADY	WST420WB	PANTALONI	263
FRESCO LADY	WST420GI	PANTALONI	263
MERCURY LADY	WFU196GF	BERMUDA	263
MERCURY LADY	WFU261BC	BERMUDA	263
VERVE LADY	WFU403DP	SOFTSHELL	264
VERVE LADY	WFU403GG	SOFTSHELL	264
SPOCK LADY	WFU213GF	SOFTSHELL	265
SPACE LADY	WFU187GF	SOFTSHELL	265
SPACE LADY	WFU259BC	SOFTSHELL	265
PLUTON LADY	WPE178GF	GIACCHE	266
PLUTON LADY	WPE262BC	GIACCHE	266
SATURN LADY	WPE181GF	GILET	267
SATURN LADY	WPE263BC	GILET	267
UNIVERSE LADY	WFU188GF	GILET	267
UNIVERSE LADY	WFU260BC	GILET	267
RAINBOW LADY	WEY174BF	MAGLIERIA	268
JUPITER LADY	WEY212GF	MAGLIERIA	268
URANUS LADY	WEY243GF	MAGLIERIA	269
WAY LADY	WEY264GF	MAGLIERIA	269
TERES LADY	WFU418TO	MAGLIERIA	270
LOVE	GUG00006	GUANTI	270
SCALDACOLLO LADY	WAC172PF	PLUS	271
ONE LADY	WAC127PF	PLUS	271

Aletta

RED STRATOS

Certificato PEFC

CARTA da foreste gestite in maniera sostenibile e da fonti controllate

PEFC/18-31-186

www.pefc.it

U-Power Marketing Department

IL VOSTRO DISTRIBUTORE

U GROUP Srl - Via Borgomanero, 1 - 28040 Paruzzaro (NO) ITALY - Tel. +39 0322 53 94 01 - Fax +39 0322 23 00 01
www.u-power.ai/it-it • info@u-power.it

DEUTSCHLAND
U GROUP Srl
Tel. +49 (0) 911 4779456-0
info.de@u-power.it

ESPAÑA
U GROUP Srl
Tel. + 34 936 40 48 40
Fax + 34 936 40 48 41
info.es@u-power.it

FRANCE
U GROUP Srl
Tel. +33 3 87 73 34 58
Fax +33 3 87 73 35 32
info.fr@u-power.it

UNITED KINGDOM
U GROUP Srl
Tel. +44 (0) 154 3 417 241
info.uk@u-power.it

NETHERLANDS
U GROUP Srl
Tel. +31 0229 343300
inkoop@u-power.it

Ed. 01•2026

8 033546 332771